

FIȘA TEHNICĂ (TM)

HASIT Armierungsgewebe PANZER

Plasă de armare fibră de sticlă



Domenii de utilizare

Plasă de armare din fibră de sticlă, universală (tip: 125/1), pentru încorporare în adezivi termosistem HASIT. Plasă de armare extrem de rezistentă pentru colțuri și zone cu risc ridicat de lovire.

Proprietăți

- Rezistentă la alcali
- Bună aderență la tencuială
- Fără PVC
- Stabil
- Fără plastifianți

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000068460
EAN	8588004998063
Nr. taxă vamală	68061000
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 Buc./UM
Consum	ca. 1,1 m.l/m ²
Lungime	25 m
Lățime	100 cm
Gramaj	0,335 kg/m ²
Greutate suprafață finită	0,335 kg/m ²
Rezistența la rupere	2000 N/mm ² 4000 N/mm ²
Informații ambalaj	În folie de polietilenă reciclabilă.

HASIT Armierungsgewebe PANZER

Plasă de armare fibră de sticlă

Compoziție

- Plasă de fibră de sticlă cu impregnare de înaltă calitate

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Informații punere în operă

Plasa de armare trebuie să fie înglobată la suprafața adezivului dar se acoperă complet cu adeziv. La geamuri și ferestre se realizează armare suplimentară cu piesă de plasă colț interior sau bucată de plasă 20x40 cm poziționată diagonal. Acestea se montează înainte de încorporarea plasei pe întreaga suprafață. Acolo unde plasa trebuie tăiată, de exemplu unde schela trebuie fixată în zidarie se armează suplimentar cu o bucată de plasă.

Punere în operă

Plasa de armare trebuie protejată de solicitări mecanice (frecarea stratului cu gletiera).

Depozitare

Trebuie protejat de raze ultraviolete.
Valabilitate/depozitare cca. 12 luni.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului.

Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.