

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX DoRondo PE

Montagerondelle, Ø 90 mm




Anwendungsbereiche

PE-Befestigungsronde mit Wabenstruktur für Storenführungsschienen, leichte Schilder und Temperaturfühler. Inkl. Fräswerkzeug. Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle. Für Befestigungen eignen sich ausschliesslich Blech- oder Holzschrauben.

Eigenschaften

- Dämmdickenunabhängig
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Wärmebrückenfrei

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000153010
EAN	9003304154609
Verpackung	
Menge pro Einheit	100 Stk./EH
Durchmesser	90 mm
Dämmdicke	10 mm
Brandverhalten	B2 DIN 4102
Untergrund Temperatur	5 °C

Materialbasis

- Rondellen aus Polypropylen mit Wabenstruktur und Perforierung

RÖFIX DoRondo PE

Montagerondelle, Ø 90 mm

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund-Vorbehandlung

Erforderliche Schleifarbeiten an gedämmten Flächen müssen durchgeführt werden, bevor die Elemente versetzt werden.

Verarbeitungshinweis

Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Schrauben mit Spitz und grosser Steigung sind optimal. Schrauben mit metrischem Gewinde und Selbstbohrschrauben sind nicht geeignet.

Verarbeitung

Mit Fräswerkzeug Vertiefung in Dämmplatte fräsen und vom Frässtaub reinigen.
Auf die innere Kreisfläche PU-Kleber auftragen. Wenn das Element nur durch Querkraft beansprucht wird, ist das Verkleben nicht erforderlich.
Element dämmplattenbündig in die Ausfräsung pressen.
Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

Lagerung

Gut verschlossen lagern.
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.