


SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Kënde me rrjetë

profil




Fushat e përdorimit

Kënd cepi (këndi 90°) me rrjetë plastike me fibra qelqi, për lidhjen kompakte të një izolimi termik të fasadës. Për suva me trashësi specifike 3 dhe 5 mm. Profilet këndore përdoren në sistemet e termoizolimit për fortësim të këndeve dhe formojnë një mbulim të shpejtë dhe optimal të zonave këndore/qosheve. Në një nga skajet e profilit, rrjeta është rreth 10 cm më e gjatë dhe mundëson mbivendosjen optimale në pikat e lidhjes së rrjetave.

Karakteristikat

- Përpunim i shpejtë ekonomik
- Shumë i përshtatshëm për sanimin e çarjeve

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	11686
EAN	9003304116867
Paketimi	
Sasi për njësi	125 mli/Nj.
Njësi për paletë	50 Copë/Nj.
Gjatësia	250 cm
Gjerësia e shiritit të pëlhurës	11,5 cm (Gjerësia 1) 13,5 cm (Gjerësia 2)
Temperatura e nënshtresës	5 °C

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

ROFIX Kënde me rrjetë

profil

Këshilla për përpunimin

Rrjeta e përforcimit çohet deri tek këndi dhe nuk është e nevojshme që të xhirohet rreth vetes.

Përpunimi

Profilin shkurtoheni në masën e kërkuar me anë të një gërsëre të përshtatshme
Këndi i rrjetës duhet të jete në të gjitha cepat i integruar në gjithë sipërfaqen e tij në llapin armues të poshtëm. Në cepat e dritareve duhet prerë gjatësita e brinjëve sipas thellësisë së mbështjelljes.
Të gjitha pikat bashkuese duhet të mbivendosen rreth 10 cm. (mbivendosja e teksitit)

Magazinimi

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.