

MARCAJE CE

Nume produs

RÖFIX CalceClima® Progetto

Producător

HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda



Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

10		
208801		
EN 998-1		
Mortar normal de tencuială GP		
Mortar de uz general (GP) pentru tencuire interioară și exterioară		
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	Wc1	EN 998-1
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)	EN 998-1
Aderența	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ mod de rupere (FP) A, B sau C	EN 998-1
Conductivitate termică λ_D	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=90\%$ (Valori tabelate)	EN 998-1
Durabilitate	NPD	EN 998-1
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-1