

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Sumpfkalk Malerkalk

Premazi za renoviranje




Područja primjene

Gašeno vapno za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili žbuka na bazi gašenog vapna za renoviranje starogradnji, crkava i povijesnih građevina. Specijalno za održavanje spomenika. Za unutarnje i vanjske podloge.

Svojstva

- Prirodna, ekološka sirovina
- Visoka paropropusnost
- Reguliranje vlažnosti
- Ekološka proizvodnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000152978	2000153019
EAN	9003304118960	9003304178698
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	20 Kg/jed	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.	
Boja	bijela	
Izbor boja	Ograničeno	
Potrošnja	oko 0,19 kg/m ² /P	
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.	
Paropropusnost	Visoka paropropusnost	
Temperatura podloge	5-25 °C	

RÖFIX Sumpfkalk Malerkalk

Premazi za renoviranje

Sastav

- Bez sintetičkih dodataka
- Kreč najmanje 3 godine skladišten
- Voda

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Upute za ugradnju

Razrijediti sa 2,5-6 L vode

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Certifikati



Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.