

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT MS Innendämmung

Hanf-Filz-Dämmstreifen



Anwendungsbereiche

Natürlicher Hanf-Filz Dämmstreifen als Entkopplungsstreifen bei Innendämmung mit HASIT PORATEC Innendämmung. Der Dämmstreifen wird zur Entkopplung an Boden und Decke verwendet. Zudem können Anschlussfugen an Holzbalkenköpfen damit ausgestopft werden

Eigenschaften

- Wärmeisolierend
- Schalldämmend
- Umweltverträglich
- Diffusionsoffen
- Biologisch abbaubar
- Naturbelassen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000146861
EAN	4038502157973
Zolltarifnr.	68069000
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 lfm./EH
Farbe	Hellbraun
Länge	2500 mm
Breite	100 mm
Dämmdicke	5 mm
Brandverhalten	E
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,047 W/mK EN 13501-1
Rohdichte im Mittel	$\leq 210 \text{ kg/m}^3$
Spez. Wärmekapazität	2300 J/kg K

HASIT MS Innendämmung

Hanf-Filz-Dämmstreifen

Artikelnummer	2000146861
Verpackungshinweise	Folienverpackte Rolle

Materialbasis

- 100 % Naturhanf

Verarbeitungsbedingungen

Hanf-Filz-Streifen vor einwirkender Feuchtigkeit schützen.

Untergrund

Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei und eben sein.

Verarbeitung

Hanf-Filz Dämmstreifen ausrollen und an einbindenden Bauteilen zur Entkopplung fixieren.
Lässt sich aufgefaserter auch als Hanfwolle zum Ausstopfen von Anschlussfugen an Holzbalken oder Fugen zwischen einzelnen MS-Dämmplatten nutzen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.