



# RÖFIX Vapnena boja za saniranje

Premazi za renoviranje

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Završni premaz na bazi vapna za unutarnje i vanjske podloga, za secco ili fresco tehniku. Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova. Za konsolidaciju i pripremu starih podloga. Dostava u bijeloj boji. Toniranje s komercijalno dostupnim, karbonatnim pigmentima.

**Svojstva:**

- Prirodna, ekološka sirovina
- Visoka paropropusnost
- Reguliranje vlage

**Ugradnja:**



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000149296	2000149297
ERGO	15418	
Vrsta pakiranja		
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	15 Kg/jed.	
Boja	bijela	u boji
Potrošnja	pribl. 0,19 kg/m <sup>2</sup> /P	
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.	
Paropropusnost μ	pribl. 10 - pribl. 12	
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

**Sastav:**

- Vapno najmanje 3 godine skladišteno
- Bez cementa
- Bijelo mramorno brašno
- Voda
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Tijekom obrade i stvrdnjavanja materijala štiti od smrzavanja minimalno 7 dana.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:** Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

**Deklaracija:**





# RÖFIX Vapnena boja za saniranje

Premazi za renoviranje

---

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.