

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DOP)

Jméno produktu
HASIT 209

Zamýšlené použití
Sanační malta (R) pro vnější/vnitřní omítku pro zdi, stropy, pilíře a přčky.

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu
326509

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Typové označení
Sanační malta (R) dle EN 998-1

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností
Systém 4

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů	EN 998-1
Kapilární absorpce vody	> 0,3 (kg/m ²) po 24 hod.	EN 998-1
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,38 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,42 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P=90%	EN 998-1
Koeficient propustnosti vodních par	< 12	EN 998-1
Pevnost v tlaku	CS II	EN 998-1
Přidržnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1
Pronikání vody po testování absorpce vody	< 5 mm	EN 998-1
Konzistence	17,0 ± 0,5 (cm)	EN 998-1
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	> 25 %	EN 998-1
Zpracovatelnost	< 3 cm	EN 998-1
Schopnost zadržovat vodu (retence)	> 85 %	EN 998-1
Poměr pevnosti v tlaku k pevnosti za ohybu	< 3	EN 998-1
Pórovitost	> 40 %	EN 998-1
Resistance vůči soli	Sůl nepronikne do 10 dnů vzorkem	EN 998-1

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek

Jméno a funkce

Velké Hydčice, 2018-03-01

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis