


SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike



Fushat e përdorimit

Profil mbyllës për krijimin e pikoreve me rrjetë me fibra qelqi (portokalli) Për suva me trashësi specifike 3 dhe 5 mm. Profilet e pikoreve formojnë një mbyllje ekzakte dhe të qëndrueshme të suvasë me pikoren në kutinë e izoluar termikisht të grilave, pjesën e poshtme të ballkonit, parrakëve të dritareve, mbylljeve pa profil të xokolaturës etj.

Karakteristikat

- Kullim i mirë në rast shiu të fortë
- Përpunim i shpejtë ekonomik
- Shumë i përshtatshëm për sanimin e çarjeve

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	11712
EAN	9003304117123
Paketimi	
Sasi për njësi	25 mli/Nj.
Njësi për paletë	10 Copë/Nj.
Gjatësia	250 cm
Gjerësia e shiritit të pëlhurës	10 cm (Gjerësia 1) 15 cm (Gjerësia 2)
Temperatura e nënshtresës	5 °C

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

ROFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

Këshilla për përpunimin

Rrjeta e përforcimit çohet deri tek këndi dhe nuk është e nevojshme që të xhirohet rreth vetes.

Përpunimi

Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme
Vendoseni në zonën e këndeve mbi suvanë e poshtme/përforcuese dhe shtypeni profilin e drejtuar horizontalisht në nivel duke e shpatulluar plotësisht.
Të gjitha pikat bashkuese duhet të mbivendosen rreth 10 cm. (mbivendosja e teksitit)

Magazinimi

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i

nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.