GREUTOL



Design: Rillenputz

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

VERARBEITUNGSSCHRITTE



1. Auf die Armierungsschicht wird als Rillen-Deckputz der Greutol Silikonharz Deckputz 360 aussen Rillenstruktur in Kornstärke aufgezogen.



2. Der noch frische Greutol Silikonharz Deckputz 360 aussen Rillenstruktur wird gleichmässig in vertikaler Richtung mit der Kunststoff-Reibscheibe strukturiert.



3. Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Greutol Fassadenfarbe GreoColor OptiTop.



4. Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Greutol Fassadenfarbe GreoColor OptiTop.

VERARBEITUNGSSCHRITTE



5. Für einen zweifarbigen Effekt wird die Putzoberfläche mit einer Moosgummi- oder Tapezierwalze und andersfarbiger Greutol Fassadenfarbe GreoColor OptiTop in Richtung der Rillenstruktur und mit leichtem Druck abgerollt.

HINWEISE UND WERKZEUGE

Verarbeitungshinweise:

- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal in der Grundtonfarbe vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Moosgummi- oder Tapezierwalze ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten. Zuviel Farbe oder zu starkes Andrücken führt auch in den Putzvertiefungen zu einem Farbauftrag.
- Für eine gleichmässige Farbaufnahme der Moosgummi- oder Tapezierwalze muss diese auf einem glatten Untergrund und mit wenig Farbe abgerollt werden.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte:

- Greutol Silikonharz Deckputz 360 aussen Rillenstruktur 3 mm
- Greutol Fassadenfarbe GreoColor OptiTop

Benötigte Werkzeuge:

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Kunststoff-Reibscheibe
- Lammfellrolle
- Moosgummi- oder Tapezierwalze



GREUTOL

Hauptsitz
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen TG
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

12/2025