

Fixit 222



15

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

342107

EN 998-1:2016

Tencuială termoizolantă cu Aerogel
Mortar de tencuială termoizolantă pentru interior și exterior

Reacție la foc	A2 s-1 d-0
Absorbție apă	W 1
Coeficient de rezistență la vapori de apă (μ)	≤ 5
Conductivitate termică λ_D	0,028 W/mK
Grupă de transfer termic	T 1
Aderența	NPD
Durabilitate	NPD
Substanțe periculoase	NPD
Rezistență la compresiune	CS I
Densitate mortar uscat	$\leq 220 \text{ kg/m}^3$