

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AS 955

Ugaonik za zaptivanje - za spoljašnje uglove



Područja primene

Vododbojni, već formirani gotovi komadi za jednostavno i sigurno zaptivanje mokrih i vlažnih prostorija ispod keramičnih obloga. U sistemu sa RÖFIX AS 910 trakom za zaptivanje. Za hidroizolaciju kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorima.

Karakteristike

- Alkalno otporno
- Vodonepropustljivo

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000153188
EAN	9003304320516
Tip	Spolja
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	10 Kom./kart.
Temperatura podloge	5-25 °C

Podloga

Podloga mora biti bez prašine i prljavštine.

Uputstva za ugradnju

Za postavljanje RÖFIX Kutnika za brtvljenje posebno su prikladni naši proizvodi RÖFIX AS 340 Tekuća folija i RÖFIX AS 341 Optilastic.

RÖFIX AS 955

Ugaonik za zaptivanje - za spoljašnje uglove

Ugradnja

Kutnik za brtvljenje postavlja se i utiskuje u svježe nanесenu masu za brtvljenje. Pri drugom nanosu mase za brtvljenje se pregleta i na taj način se kompletan kutnik uveže u sustav za brtvljenje.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicaма. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.