

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT AP 320

Adhézní nátěr



Oblast použití

Speciální penetrační nátěr, mnohostraně použitelný, neobsahující rozpouštědla, zpevněný křemičitým pískem. Je určen pro úpravu hladkých, málo nasákavých a nenasákavých podkladů před nanesením podlahové vyrovnávací hmoty nebo před položením dlažby. Použití HASIT AP 320 Haftgrund způsobuje přilnavost hladkých, málo nasákavých až nenasákavých podkladů jako jsou betony, dlažby, nosné dřevěné podklady atd., je přilnavý i na mnoho kovů. Před aplikací samonivelačních hmot nebo lepidel musí být HASIT AP 320 v rovnoměrné plné zrnité struktuře a zcela suchý (nejméně 12 hodin). Aby se zabránilo potenciálnímu znečištění snižujícímu přilnavost, doporučuje se další vrstvu aplikovat hned po zaschnutí přípravku.

Vlastnosti

- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Homogení
- Zlepšuje přilnavost na hladkém povrchu

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000143807	2000143808
EAN	4038502146533	4038502144942
Celní tarifní číslo	32041100	
Balení		
Množství na balení	5 L/Bal.	10 L/Bal.
Spotřeba	ca. 0,17 L/m ²	
Teplota podkladu	5-25 °C	
Pokyny k balení	V recyklovatelných plastových kbelících.	

Materiálové složení

- Disperzní pojivo
- Syntetická pryskyřice
- Organický
- Obsahuje křemičitý písek

HASIT AP 320

Adhézní nátěr

Podmínky zpracování

Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením. Před aplikací je nutno plochy zakrýt. Potřísněné plochy okamžitě otřít.

Podklad

Vhodnými podklady jsou: všechny nosné podklady jako např. beton, potěry, obklady, omítky a mnoho kovů

Zpracování

Aplikujte neředěný válečkem nebo štětcem

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C.
Skladujte minimálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené

suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.