

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Trass

Historijski malteri



Područja primene

Bezcementni, blagi hidraulički dodatak za maltere, posebno za održavanje spomenika. Dodatak betonu i malteru za smanjenje iscvetavanja i poboljšanje obradivosti. Prirodno, najfinije mleveno suevit tras brašno prema ÖNORM B 3323. Ravnomeran razvoj čvrstoće i odlična obradivost. Za radove na polaganju kamenih i betonskih ploča. S RÖFIX prirodnim trasom (vezivo u proizvodima na bazi trasa i kreča RÖFIX 691, RÖFIX 692, itd.) moguće je optimalno simulirati recepture istorijskih maltera. Za profesionalnu upotrebu ili kod većih građevinskih radova na obnovi objekata preporučamo RÖFIX gotove ili polugotove produkte iz RÖFIX sistema namenjenih nezi i obnovi spomenika.


Karakteristike

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvanredna obradivost
- Visoka paropropusnost

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000154777
EAN	9003304477142
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Nasipna gustoća	oko 900 kg/m ³ B 3345
Temperatura podloge	5-25 °C
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Sastav

- Tras

RÖFIX Trass

Historijski malteri

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
U podesnim uslovima, neograničeno skladištivo.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.