



RÖFIX Trass

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Bezcementni, blagi hidraulički dodatak za maltere, posebno za održavanje spomenika. Dodatak betonu i malteru za smanjenje iscvetavanja i poboljšanje obradivosti. Prirodno, najfinije mleveno suevit tras brašno prema ÖNORM B 3323. Ravnomeran razvoj čvrstoće i odlična obradivost. Za radove na polaganju kamenih i betonskih ploča. S RÖFIX prirodnim trasom (vezivo u proizvodima na bazi trasa i kreča RÖFIX 691, RÖFIX 692, itd.) moguće je optimalno simulirati recepture istorijskih maltera. Za profesionalnu upotrebu ili kod većih građevinskih radova na obnovi objekata preporučamo RÖFIX gotove ili polugotove proizvode iz RÖFIX sistema namenjenih nezi i obnovi spomenika.

Karakteristike:

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvanredna obradivost
- Visoka paropropustljivost

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000154777
NAV šifra:	118762
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Potrošnja/ izdašnost	zavisno od mešavine maltera
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Nasipna gustoća (B3345)	oko 900 kg/m ³
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav: • Tras

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. U podesnim uslovima, neograničeno skladištivo.



RÖFIX Trass

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.