

## FIȘA TEHNICĂ (TM)

### RÖFIX NHL5

Var hidroalic natural conform EN 459-1



#### Domenii de utilizare

Liant fără ciment pentru tencuieli și mortare, special pentru monumente istorice. Var hidroalic natural obținut prin ardere la temperatură controlată conform EN 459-1.

#### Proprietăți

- Materie primă naturală, ecologică
- Prelucrare optimă
- Difuzie la vapori de apă ridicată

#### Punere în operă



#### Date tehnice

Număr articol	2000154697
EAN	9003304477135
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă. La prima aplicare și la suprafețe mari se realizează suprafețe de probă.
Rezistență la compresiune	≥ 5 N/mm <sup>2</sup> (28 d) EN 459-1
Densitate în vrac	ca. 520 kg/m <sup>3</sup> B 3345
Temperatura suportului	5-25 °C
Informații ambalaj	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.

#### Compoziție

- Fără aditivi sintetici
- Var hidroalic

# RÖFIX NHL5

Var hidrolic natural conform EN 459-1

## Condiții punere în operă

---

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C.

În timpul prelucrării și întăririi materialului, dar minim 7 zile, se protejează materialul de îngheț.

## Depozitare

---

În spații uscate pe paleți de lemn.

Minim 6 luni în spații uscate.

## Directive și instrucțiuni tehnice

---

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

## Informații generale

---

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.