

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Traka za popravku




Područja primjene

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premoščivanje pukotina širine od 1 mm. Za sanaciju pukotina prouzročenim termičkim naprežanjem i ostalih pukotina. Može se koristiti kao modelirajuća traka i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja. Posebno prikladna u novogradnji ili za sanacije za izvođenje priključnica. Za zatvaranje i obradu pukotina kod žbuke, koje nisu statički uvjetovane i koje ne podliježu velikoj promjeni oblika

Svojstva

- Fleksibilno
- Otpornost na kemikalije
- Otpornost na vodenu paru
- Premaziv
- Samoljepljivo

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148154
EAN	9003304137329
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	15 m/jed.
Jedinica po paleti	3 Kom./jed.
Širina	10 cm
Reakcija na požar	B2 DIN 4102
Paropropusnost	Minimalna otvorenost za difuziju
max. debljina sloja	1,5 mm
Temperatura podloge	5-25 °C

Sastav

- Butilni kaučuk sa podlogom flisa

RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Traka za popravku

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Štititi sve do sušenja prije mraza, do brzog sušenja (direktno sunčano svjetlo, južni vjetar i kiša).

Podloga

Podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez prašine, nosiva, bez iscvjetavanja, razdjelnih sredstava, taloga i onečišćenja svih vrsta.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj

web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.