

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Glineni rastvor

Specijalni predpremaz




Područja primjene

Za poboljšanje prionjivosti novih krečnih maltera/mortova i premaza na staroj krečnoj podlozi. Nagrizanje površinskog filma starog krečnog maltera/morta. Poboljšanje otvorenosti pora starih krečnih maltera/ mortova proširenjem pora.


Svojstva

- Ne šteti okolišu

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148699
EAN	9003304103669
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	10 Kg/jed
Jedinica po paleti	60 Jed/pal.
Boja	svijetlo žuta
Potrošnja	oko 0,25 L/m ²
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
pH vrijednost	4
Temperatura podloge	5-25 °C

Sastav

- Octeno kisela glina u vodenastoj otopini
- Ne sadrži organske komponente

RÖFIX Glineni rastvor

Specijalni predpremaz

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.