

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT Sumpfkalk

Vápenná kaše
Vápenná kaše.




Oblast použití

Vodou ředitelná vápenná kaše na bázi bílého vána se zvýšeným dezinfekčním účinkem a vysokou prodyšností. K nátěrům a desinfekci všech venkovních i vnitřních minerálních podkladů. K omezení tvorbě plísní v obytných místnostech, skladech potravin atd.

Vlastnosti

- Z přírodního páleného vápna
- Ekologický, vyrobený z vápna vypáleného z obnovitelných surovin
- Pečlivě namočený a vytvrzený
- Výborné zpracování.
- Regulace vzdušné vlhkosti
- Vysoká propustnost pro vodní páry
- Bez choroboplodných zárodků a antiseptický

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000023116
Celní tarifní číslo	25222000
Balení	
Množství na balení	10 L/Bal.
Balení na paletě	36 Množ./Pal.
Barva	Bílá
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Teplota podkladu	5 °C

HASIT Sumpfkalk

Vápenná kaše \r\n Vápenná kaše.

Materiálové složení

- Hašené a mokré pálené vápno

Podmínky zpracování

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C a překročit +30 °C. Během zpracování a tvrdnutí materiálu, minimálně 7 dní, chraňte před působením mrazu.

Podklad

Všechny minerální a savé povrchy. Podklad musí být pevný a zbavený kontaminací. Není vhodný pro organické a nesavé podklady, stejně jako lepidlo a latexové barvy

Zpracování

Malířské práce: Smíchejte 1 díl vápna, v závislosti na pórovitosti podkladu, se 2–3 díly čisté vody. Důkladně promíchejte. Chcete-li zvýšit odolnost proti oděru a snadné zpracování, doporučuje se přidavek lněného oleje max. 150 ml na 1 balení. Výroba malty: Míchací poměr pro omítku a maltu (Sumpfkalk:písek = 3:10). Pro vyšší pevnost malty lze přidat 1 díl cementu.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladujte v suchu a chladu na dřevěném roštu. Chraňte před vlhkostí.

Certifikát



Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.