

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Trass

Povijesni mortovi



Područja primjene

Bezcementni, blagi hidraulički dodatak za maltere/mortove, posebno za održavanje spomenika. Dodatak betonu i malteru/mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti. Kao dodatak za maltere i mortove radi smanjenja iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti. Jednakomjeran razvoj čvrstoće i izvanredna obradivost. Za polaganje i ugradnju kamenih, betonskih i drugih ploča. S RÖFIX prirodnim trasom (vezivo sadržano u RÖFIX proizvodima RÖFIX 691, RÖFIX 692 i drugima) moguće je vrlo vjerno simulirati recepture povijesnih maltera/mortova. Za upotrebu u prostorima s poslovnom namjenom preporučujemo gotove proizvode ili polugotove mješavine iz sustava za sanaciju povijesnih građevina RÖFIX Baukasten.


Svojstva

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvrsna obradivost
- Visoka paropropusnost

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000154777
EAN	9003304477142
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	40 Jed/pal.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Nasipna gustoća	oko 900 kg/m ³ B 3345
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Sastav

- Tras

RÖFIX Trass

Povijesni mortovi

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
U propisanim uslovima skladištenja, rok upotrebe je neograničen.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.