

TECHNICKÝ LIST (TL)

Spárovací vápenec

Vápenec




Oblast použití

K zásypu spár při pokládání zámkových a podobných dlažeb. Jedná se o vysušený a vytříděný jemně drcený vápenec s maximální vlhkostí do 0,2 %. Tento produkt je dodáván v zrnitosti 0–2 mm

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000094079
Balení	
Množství na balení	25 kg/Bal.
Balení na paletě	48 Množ./Pal.
Zrnitost	0-2 mm
Barva	Bílá
Pokyny k balení	V papírových pytlích s PE vložkou.

Materiálové složení

- Minerální
- Písek (křemenný písek)

Podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, stabilní, homogenní a bez výkvětů, nečistot separačních prostředků, řas, hub a mechů.

Spárovací vápenec

Vápenec

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý nebo před zpracováním řádně vysušený.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.

Nezpracovávat za deště, sněhu a vysoké vzdušné vlhkosti. Zpracování provádět pouze jemným koštětem.

Informace o zpracování

V době zpracování zabránit mechanickému zatěžování.

Zpracování

Suchý materiál nasypeme na připravený podklad a smeteme koštětem do spár, až do jejich naplnění. Přebytečný písek odstraníme ihned z podkladu smetením.

Skladování

Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladujte minimálně 24 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.