

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX Traka

Za saniranje pukotina




#### Područja primjene

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premošćivanje pukotina širine od 1 mm. Za sanaciju pukotina prouzročenim termičkim naprezanjem i ostalih pukotina. Može se koristiti kao modelirajuća traka i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja. Za zatvaranje i obradu pukotina kod žbuke, koje nisu statički uvjetovane i koje ne podliježu velikoj promjeni oblika

#### Svojstva

- Fleksibilno
- Otpornost na kemikalije
- Otpornost na vodenu paru
- Premaziva
- Samoljepljivo

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148154
EAN	9003304137329
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	15 m/jed.
Jedinica po paleti	3 Kom./kart.
Širina	10 cm
Reakcija na požar	B2 DIN 4102
Paropropusnost	Minimalna otvorenost za difuziju
max. debljina sloja	1,5 mm
Temperatura podloge	5-25 °C

#### Sastav

- Butilni kaučuk sa podlogom flisa

# RÖFIX Traka

Za saniranje pukotina

## Uvjeti obrade

---

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Štititi sve do sušenja prije mraza, do brzog sušenja (direktno sunčano svjetlo, južni vjetar i kiša).

## Podloga

---

Podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez prašine, nosiva, bez iscvjetavanja, razdjelnih sredstava, taloga i onečišćenja svih vrsta.

## Skladištenje

---

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

## Opće napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.