

## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX Sumpfkalk Malerkalk

Sanacijska apnena barva




#### Področja uporabe

Kot gašeno apno za izvedbo visoko kakovostnih apnenih premazov ali kot omet iz gašenega apna za obnovo starih in zgodovinskih zgradb ter cerkva. Posebej primerno za sanacijo objektov pod spomeniškim varstvom. Za zunanjo in notranjo uporabo.


#### Lastnosti materiala

- Naravna, ekološka surovina
- Visoka paroprepustnost
- Uravnava vlago v prostoru
- Ekološka proizvodnja

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000152978	2000153019
EAN	9003304118960	9003304178698
Embalaža		
Količina na paleto	20 kg/EN	
Enota na paleto	24 EN/p	
Barva	bela	
Izbira barve	Omejena	
Poraba	pribl. 0,19 kg/m <sup>2</sup> /P	
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Paroprepustnost	Visoka paroprepustnost	
Temperatura podlage	5-25 °C	

#### Osnova materiala

- Brez sintetičnih dodatkov
- Gašeno apno najmanj 3 leta vskladiščen.
- Voda

# RÖFIX Sumpfkalk Malerkalk

Sanacijska apnena barva

## Pogoji pri izvedbi

---

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.  
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

## Navodilo za uporabo

---

Razredčimo z 2,5 - 6 litri vode

## Skladiščenje

---

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Certifikati

---



## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta

ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.