



# RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn


## Traka za brtvljenje

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Samoljepljiva traka za brtvljenje, za izradu nepropusne kadice ispod podloge za odvodnju oborinske vode kao npr. ispod aluminijskih ili kamenih prozorskih klupčica. Omogućava sigurno izvođenje priključaka za prozorske klupčice u toplinsko-izolacijskim sustavima. Specijalno prikladna za ugradnju u kombinaciji s RÖFIX kutnim profilom. Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.

- Svojsstva:**
- Druga razina brtvljenja
  - Vrlo visoka otpornost na UV zračenje
  - Nepropusno za vodenu paru i plinove
  - Izrazito otporno na starenje
  - Nema skupljanja
  - Univerzalna primjena

**Ugradnja:**



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000153444	2000153445
Vrsta pakiranja		
Jedinica po paleti	56 Jed./pal.	
Količina u jednom pakiranju	20 m/jed.	
Dužina	20 m	
Širina	120 mm	200 mm
Dubina	0,6 mm	
Boja	siva	
Gustoća srednjeg sloja	pribl. 0,112 kg/dm <sup>3</sup>	
Temperatura podloge	> 5 °C	

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

**Podloga:** Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscjetavanja i slično.

**Ugradnja:** Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



# RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn

Traka za brtvljenje

---

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica.