

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Gašeno apno

Zgodovinske malte




Področja uporabe

Gašeno apno za izdelavo visokokakovostnih apnenih premazov, ometov in malt. Visokokakovostno plinskogašeno in starano apno v kosih CL 90 po EN 459-1:2010. Starano vsaj 3 mesece. Posebej za sanacijo zgodovinsko zaščiteneh objektov. Posebej primerno za sanacijo objektov pod spomeniškim varstvom.



Lastnosti materiala

- Naravna, ekološka surovina
- Odlična obdelovalnost
- Uravnava vlago v prostoru
- Visoka paroprepustnost

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000153017	2000152977	2000153026
EAN	9003304176366	9003304118946	9003304185504
Embalaža			
Količina na paleto	11 kg/EN	33 kg/EN	250 kg/EN
Enota na paleto	50 EN/p	25 EN/p	4 EN/p
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.		
Požarna odpornost	A1		
Gostota	pribl. 1200 kg/m ³		
pH vrednost	13		
Temperatura podlage	5-25 °C		

RÖFIX Gašeno apno

Zgodovinske malte

Osnova materiala

- Brez sintetičnih dodatkov
- Zračno apno

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.

Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so

na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.