



# RÖFIX NHL5

Naravno hidravlično apno po EN 459-1

**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

**Področja uporabe:** Brez cementno vezivo za omete in malte, posebej primerno za sanacijo zgodovinsko zaščiteneh objektov.  
Naravno in rahlo žgano hidravlično apno v skladu z EN 459-1.

**Lastnosti materiala:**

- Naravna, ekološka surovina
- Odlična obdelovalnost
- Visoka paroprepustnost

**Obdelava:**



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000154697
NAV-Art. Nr.:	118590
Način pakiranja	
Enota na paleto	40 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Izkoristek/poraba	odvisno od zmesi ometa/malte
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Nasipna gostota (B3345)	pribl. 520 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 5 N/mm <sup>2</sup> (EN 459-1)
Skupina gradbenega apna	NHL5
Certifikat o preiskusu	Institut za raziskave malt in malt na osnovi apna, Köln
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščiteneh pred vlago.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

**Osnova materiala:**

- Naravno hidravlično apno po EN 459-1
- Brez cementa
- Brez sintetičnih dodatkov

**Pogoji pri izvedbi:** Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.  
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

**Varnostna opozorila:** Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

**Skladiščenje:** Hraniti na suhem, na lesenih paletah.  
Rok uporabe: 6 mesecev.



# RÖFIX NHL5

Naravno hidravlično apno po EN 459-1

---

**Splošna opozorila:**

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!