


TEHNIČNI LIST

RÖFIX P100

Groba armirna mreža




Področja uporabe

Alkalno odporna, groba mrežica iz steklenih vlaken za izvedbo armirnih slojev. Posebej za armiranje RÖFIX Aerogel toplotno izolacijskih sistemov. Pa tudi kot armirna mrežica za vstavljanje v mavčne omete in omete na osnovi mavca. Kot armiranje za TIS s težkimi oblogami RÖFIX StoneEtics® 50.

Lastnosti materiala

- Koeficient rastezanja se lahko primerja z naslednjimi materiali.
- Dober oprijem ometa
- Brez PVC-ja

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148434
EAN	9003304433483
Embalaža	
Količina na paleto	50 m ² /EN
Enota na paleto	1200 m ² /p
Barva	bela
Dolžina	5000 cm
Širina	100 cm
Požarna odpornost	A1 EN 13501-1
Gramatura	pribl. 0,17 kg/m ²
Površinska masa gotovega proizvoda	0,17 kg/m ²
Odpornost proti pretrgu	> 1200 N/mm ² veriga > 1400 N/mm ² strel

RÖFIX P100

Groba armirna mreža

Osnova materiala

- Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Navodilo za uporabo

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Mrežico lahko režemo z ostrim olfa nožem ali navadnimi škarjami.
Armirno mrežico moramo vedno raztegniti in vstaviti v sloj osnovnega ometa, obogatenega z umetnimi dodatki, tik ob površini, vendar v celoti prekrito, na stikih naj se mrežica vedno prekriva za 10 cm.
Mrežica naj bo prekrita z ometom vsaj 1 mm, na območju prekrivajočih se stikov pa vsaj 0,5 mm.
Izdelek se uporablja za armiranje v RÖFIX StoneEtics in Aerogel TIS. Zaradi velikih mrežnih odprtin je mrežica primerna za armiranje mavčnoapnenih ometov (prek elektronapeljave ali po potrebi pri oplášenem betonu ipd.), ne pa v mavčne omete na stropovih.

Varnostna opozorila

Ni potrebno označiti po zakonu o kemikalijah.

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.