

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

Názov výrobku

HASIT 209 SANIER - WANDPUTZ

Zamýšľané použitie/použitia:

Sanačná malta (R), ktorá sa používa na vonkajšie a vnútorné omietky na steny, stropy, stĺpy a priečky.

Číslo vyhlásenia o parametroch a jedinečný identifikačný kód typu výrobku

326509

Výrobca:

KREISEL Slovensko s.r.o., SK - 900 55 Lozorno 932

Typ výrobku

Sanačná omietka R

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1	EN 998-1
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu)	Minimálne 10 cyklov	EN 998-1
Kapilárna nasiakavosť	> 0,3 (kg/m ²) 24 h	EN 998-1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,38 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,42 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	< 12	EN 998-1
Pevnosť v tlaku	CS II	EN 998-1
Prídržnosť	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1
Prieknik vody po skúške vzĺnavosti	< 5 mm	EN 998-1
Konzistencia	17,0 $\pm$ 0,5 (cm)	EN 998-1
	> 25 %	EN 998-1
	< 3 cm	EN 998-1
	> 85 %	EN 998-1
	< 3	EN 998-1
Pórovitosť	> 40 %	EN 998-1
Odolnosť voči soliam	Soľ neprenikne do 10 dní do vzorky	EN 998-1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Konateľ spoločnosti KREISEL Slovensko s.r.o.: Piotr Piński

meno a funkcia

Lozorno,

miesto a dátum vydania

Kreisel Slovensko s. r. o.
Piotr Piński
Konateľ spoločnosti

Podpis