



**ROOF
ETICS**[®]

Ker vsak detajl šteje.

Ko se dizajn in funkcija natančno združita,
nastane sodobna arhitektura





DIZAJN IN FUNKCIJA

ROOFETICS® NA NOVO DEFINIRANA JASNOST

Arhitektura živi iz natančnosti – vsak detajl je pomemben. Ostra linija strehe daje močan estetski izraz brezčasne elegance in popolnosti. Daje značaj stavbam in poudarja močno lepoto sodobne arhitekture. Brez napuščev, brez prehodov med materiali – le čiste, neprekinjene linije. Fasadni rob, ki ne navdušuje le očesa, temveč seže tudi do duše.

KO SE DIZAJN IN FUNKCIJA ZDRUŽITA, NASTANE PRAVA ARHITEKTURA.

RoofEtics® združuje estetsko jasnost z brezkompromisno funkcionalnostjo. Natančne, elegantne linije se srečujejo s preverjeno zanesljivostjo, ki kljubuje tudi najzahtevnejšim pogojem. Kar vizualno navdušuje, hkrati prepriča tudi s tehnično dovršenostjo – linija strehe, ki je ne moti atika pločevina in izpolnjuje vse zahteve sodobne gradnje. RoofEtics® arhitektom in projektantom omogoča, da svoje vizije uresničijo brez kompromisov, ob hkratnem izpolnjevanju najvišjih tehničnih standardov. Kajti dober dizajn je vedno tudi dobra funkcija.

RoofEtics® ustvarja prehode, ki so skoraj nevidni, in arhitekturi daje občutek brezmejnosti. Fina, skoraj nevidna linija strehe omogoča čisto, puristično estetiko in poudarja lepoto kubične arhitekture. Rezultat: arhitekturna lahkotnost, ki briše meje med prostorom in horizontom.



ROOFETICS® –

JASNA LINIJA, NEVIDNI PREHOD

NOVA DIMENZIJA ARHITEKTURNE NATANČNOSTI

Sistem RoofEtics® omogoča izvedbo fasad, ki navdušujejo z brezkompromisno estetiko in tehnično inovativnostjo. Tam, kjer je prej atika pločevina označevala previs strehe, RoofEtics® zdaj ponuja natančno linijo strehe, ki poudarja sodoben arhitekturni izraz in popolno združuje videz s preverjeno trajnostjo.



ROOFETICS® – PREDNOSTI SODOBNE ARHITEKTURE



RoofEtics® postavlja nove standarde v oblikovanju sodobnih stavb: jasna linija se srečuje z napredno tehniko. Edinstvena linija strehe omogoča izvedbo kubične arhitekture brez kompromisov in z vrhunsko estetiko. Brez motečega previsa strehe, brez vidnega prehoda med materiali – le čista forma.

RoofEtics® ne postavlja le estetskih standardov, temveč prepriča tudi z inovativno funkcionalnostjo – za stavbe, ki že danes oblikujejo prihodnost.



Popoln dizajn: Jasna linija strehe daje stavbam prepoznavno eleganco in dodatno poudarja značaj sodobne arhitekture.

- **Najvišja stabilnost:** Preverjeno za ekstremne obremenitve vetra in vrhunsko odpornost na vremenske vplive – za dolgotrajne in varne strešne konstrukcije.
- **Trajnostna lepota:** Visokokakovostni materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Trajnost se združuje z brezčasno eleganco.
- **Brezhibna integracija:** Sistem RoofEtics® je treba načrtovati že v zgodnji fazi projektiranja. Zaradi jasno opredeljenih pravil izvedbe in usposobljenega strokovnega osebja je zagotovljena kakovostna in varna vgradnja.




**INOVATIVNO IN
ESTETSKO –
ROOFETICS®
PONUJA VIZUALNO
POPOLNOST
NA LINIJI STREHE.**

NA PROJEKTU 'ROHNER HAUS'
V SCHWARZACHU KUBIČNA ARHITEKTURA
PRIDE V CELOTI DO IZRAZA.



PREVERJENO ROOFETICS® SISTEM

**PROATTIKA PROFIL
TVORI VIDNI ZAKLJUČEK.**



Patentirani profil ProAttika predstavlja srce sistema RoofEtics®. Zaradi natančne izvedbe in skrbno izbranih materialov omogoča brezhiben, eleganten prehod med fasado in streho. Obsežna testiranja potrjujejo, da sistem izpolnjuje tudi najvišje zahteve glede stabilnosti, odpornosti na vremenske vplive in trajnosti.

Prednosti sistema RoofEtics® – pregled:


- Patentirani profil ProAttika za nevidne, elegantne zaključke na robu strehe
- Najvišja stabilnost: skorajšnja robustnost jekla, z »odličnimi« rezultati testov staranja
- Toplotno raztezanje, primerljivo s podkonstrukcijo – trajno dimenzijsko stabilno
- Vodno-neprepustna in konstrukcijsko varna izvedba zagotavlja zanesljivo zaščito pred vetrom in vremenskimi vplivi
- Uporaba na objektih do višine 30 m – od enodružinskih hiš do večstanovanjskih stavb
- Enostavna integracija v obstoječe gradbene procese in sisteme strešne hidroizolacije

RoofEtics® ne prepriča le s svojo elegantno linijo fasadnega roba, temveč tudi z izjemno robustnostjo. Sistem je odporen na vse vremenske vplive – naj gre za sonce, veter, dež ali mraz – pri tem pa ohranja brezhiben videz.


ProAttika profil in celoten sistem RoofEtics® sta podvržena strogim, neodvisnim testom kakovosti. Sem spada tudi preizkušanje v EOTA komorah, kjer je sistem izpostavljen ekstremnim klimatskim spremembam, njegovo dinamično obnašanje pri vetru pa je analizirano, izračunano in preverjeno.

Uspešno realizirani referenčni projekti potrjujejo: RoofEtics® izpolnjuje najvišje zahteve – tako glede tehnične trajnosti kot arhitekturne estetike.

SESTAVA SISTEMA RÖFIX ROOFETICS®



- | | |
|--|--|
| 1 ProAttika Profil | 6 Izravnalna toplotna izolacija (EPS) |
| 2 Tekoča hidroizolacija iz umetnih smol z armaturnim flisom | 7 Nosilna stenska konstrukcija |
| 3 Strešna folija | 8 Sistem jeklenih vijačnih pritrdil z rondelo |
| 4 ProAttika Block EPS | 9 Fasadna toplotnoizolativna plošča |
| 5 Ometni sistem, sestavljen iz osnovnega in zaključnega sloja | |



JASNE LINIJE ALI VIDNI ZAKLJUČKI? NEPOSREDNA PRIMERJAVA

Tudi majhni detajli odločajo o celotnem vtisu stavbe. Posebej oblikovanje roba strehe ima velik vpliv na arhitekturni videz. RoofEtics® omogoča oblikovanje robov strehe tako, da se harmonično zlijejo s fasado in ne porušijo celostne podobe.

Jasne linije poudarjajo arhitekturo

Naše fotomontaže to jasno kažejo: stavba z vidnim zaključkom roba strehe deluje prekinjeno in težje, medtem ko zaključek strehe brez vidnih elementov naredi arhitekturo čistejšo, prefinjenejšo in sodobnejšo. Linija ostaja neprekinjena, objekt pa deluje lažje, elegantneje in bolj impresivno.

Uporaba sistema RoofEtics® poudarja izraz sodobne arhitekture ter ji daje brezčasno, elegantno podobo.



» Zame kot arhitekta predstavljajo reducirane in jasne linije, ki se zreducirajo na en sam material, pomemben oblikovni element. Ta inovativni sistem RoofEtics® omogoča prav takšno izvedbo. «

Arh. DI Andreas J. Bösch, atelierbösch gmbh



**BREZHIBNO ELEGANTNO –
KO STAVBA IN NEBO
POSTANETA ENO.**

Fina, skoraj nevidna linija strehe omogoča jasno, puristično estetiko in dodatno poudarja lepoto kubične arhitekture.

**FASADNI SISTEMI
Z ROOFETICS®**


FLEKSIBILNOST ZA VSAKO ZAHTEVO

Sistem RoofEtics® omogoča raznolike fasadne rešitve – popolnoma prilagojene različnim materialom, vrstam izolacije in tipom konstrukcij.



Fasadna izolacija

Kot izolacijski material so dovoljene RÖFIX izolacijske plošče iz EPS-a, PIR-a ali mineralne volne. Poseben element roba strehe je sestavljen iz EPS profiliranega elementa, ki se v primeru izolacije iz mineralne volne dodatno obleče v tanko ploščo iz mineralne volne. Možna je tudi izvedba z EPS izolacijskimi ploščami v kombinaciji s protipožarnimi trakovi iz mineralne volne.




Strešni sloj

Kot zaključni sloj strehe se lahko uporabljajo različni standardni sistemi strešne hidroizolacije, ki so na voljo na trgu, pod pogojem, da so kompatibilni s sistemi hidroizolacije podjetja FRANKEN SYSTEMS GmbH (FRANKOSIL® 1 K PLUS ali REVOPUR®).



Ometni sistem

Ometni sistem se izvaja skladno z izbranim toplotnoizolacijskim materialom, kot pri klasičnem ETICS sistemu, ter omogoča široke možnosti oblikovanja glede barve, granulacije in strukture. RÖFIX priporoča, da se zaključna zunanja fasada dodatno dvakrat prebarva z ustrežno fasadno barvo, da se zagotovi dolga življenjska doba. Za izvedbo se smejo uporabljati izključno odobreni proizvodi v skladu z navodili za uporabo RÖFIX RoofEtics®.



NAČRTOVANJE IN SODELOVANJE – KLJUČ DO USPEHA

Da bi se prednosti sistema RoofEtics® optimalno izkoristile, se priporoča pravočasno in usklajeno načrtovanje med arhitekti, krovci in fasaderji. S tem se zagotavljajo nemoteni procesi in najboljši rezultati.

S sistemom RoofEtics® ni na voljo le kakovostna tehnična rešitev – temveč je pri uresničevanju arhitekturnih vizij zagotovljena tudi partnerska podpora.

Za dodatno pomoč in podrobne informacije je ekipa projektne podpore vedno na voljo.

ROOFETICS® DOŽIVETI V PRAKSI

Kakovostni referenčni projekti kažejo, kako skladno se dizajn in funkcija medsebojno prepletata.

Izbrane fotografije projektov jasno prikazujejo, kako RoofEtics® vizualno izboljšuje fasade in daje življenje arhitekturi. Sistem, ki natančno in estetsko zaokrožuje arhitekturne vizije.

Austrija

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.rothis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Švicarska

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italija

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slovenija

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Hrvatska

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Srbija

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
office.popovac@roefix.com

Crna Gora

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosna i Hercegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bugarska

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanija

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com