



**ROFIX**<sup>®</sup>

Sistemi per costruire

color  
design



# color design

## **Nuove atmosfere con i colori RÖFIX**

Con i colori potete creare atmosfere speciali o conferire ai vostri ambienti un fascino completamente nuovo. Ma non è tanto importante avere mille colori diversi, quanto piuttosto trovare una sintonia dei diversi elementi colorati in grado di attivare i sensi. Il mondo è troppo variopinto per sprecarlo con una finitura bianca qualsiasi. Lasciatevi dunque ispirare, abbiate il coraggio del colore!

Molteplici gradazioni di colori, combinazioni e tecniche raffinate vi trasportano in dimensioni eccitanti. Infinite variazioni permettono di ottenere la tonalità di colore più appropriata per la vostra facciata o i vostri ambienti interni. Trovate anche voi la tinta che vi piace di più: tonalità chiare, se volete un effetto di leggerezza e accoglienza e una sensazione di spaziosità; con una pittura chiara gli ambienti sembreranno più grandi! Le tonalità scure hanno un effetto di cupezza e restrizione ma possono trasmettere anche una sensazione di protezione. Le tinte fredde creano distanza e trasmettono un'impressione di razionalità e funzionalità; esse hanno un effetto calmante e rinfrescante. Le tinte calde creano senso di vicinanza ed un'atmosfera intima, accogliente, hanno un effetto eccitante e stimolante.

Nel mondo dei colori e dei materiali RÖFIX vengono aggiunti costantemente nuovi tocchi di originalità per progetti raffinati, in grado di realizzare una perfetta sintonia tra uomo e architettura. Ridare importanza ai colori significa creare ambienti attraenti e ricchi di atmosfera.



## Impressum










**Editore:** RÖFIX SpA, Via Venosta 70, 39020 Parcines (BZ)

**Progetto grafico:** Martin Schaffler

Copyright by RÖFIX AG: © 2013

Possibili differenze di colore sono dovute alla tipologia di stampa.

# La vita è piena di colori...

	sole	06
	arancio	10
	rosso	14
	viola	18
	acqua	22
	natura	26
	terra	30
	pura	34
	bianco	38



A vibrant photograph of three young women in a yellow van, blowing colorful bubbles. The woman in the foreground is wearing a white top and holding a pink bubble wand. The woman in the middle is wearing a blue top and looking upwards. The woman in the background is wearing a yellow top and a plaid skirt, blowing a bubble. The van's interior, including a sink and faucet, is visible. The scene is filled with many colorful bubbles floating in the air.

Britta 19 & Franzi 20 –  
Studente

Si godono la vita viaggiando nella loro California. Come alternativa fanno shopping nei centri H&M e IKEA.





# sole

simbolo di: maturità, calore, ottimismo, spaziosità, apertura, forza, successo, fortuna



Il colore giallo simbolizza la luce del sole, la saggezza e la fertilità, ma anche la maturità. Il sole è stato venerato come divinità da molti popoli primitivi. Gli antichi greci credevano che il dio del sole Helios si muovesse nel cielo, vestito di un mantello giallo, su un carro trainato da quattro cavalli di fuoco.


## Associazioni positive con il colore giallo

luce, sole, sviluppo, consapevolezza, creatività, libertà, regalità, ottimismo, allegria, gioia di vivere, serenità



# ... interno

Sole in ambienti interni ha un effetto vivacizzante e stimolante dello spirito.



54084 47%

56050 18%

50020 77%

50050 61%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

50052 69%

50054 76%

50056 82%

50058 83%






# ... esterno


L'edificio di color **Sole** si integra come un elemento solare nel paesaggio.



55046 71%



52102 22%



50050 61%



50020 77%

## Varianti bianca e grigia


RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57024 52%

57026 62%

57028 74%

59020 84%



Sabine 27 – Giovane medico

Indossa, sotto il suo camice di lavoro, indumenti colorati, ama l'indipendenza ma ciononostante le piace farsi invitare da uomini maturi a cene al lume di candela.





# arancio

simbolo di: gioia, vitalità, divertimento, sfrenatezza, dinamismo, resistenza



L'arancione è noto come un colore dispensatore di energia dopo un esaurimento fisico o psichico. Esso rappresenta forza vitale e attività. Il suo calore innalza sempre l'umore: l'arancione è il colore della gioia, dell'allegria, della socievolezza. Esso suscita senso di sicurezza, di intimità e di calore emotivo.


## Associazioni positive con il colore arancione

Allegria, divertimento, socievolezza, piacere, energia, attività, calore, moda, cambiamento



# ... interno


Arancio in ambienti interni ha la funzione di attivare la socialità e di creare calore nell'anima.




57090 13%



59010 85%



51050 27%



51030 45%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

51032 57%

51034 68%

51036 72%


51038 81%






# ... esterno

Gradevoli e caldi, così si presentano gli edifici con i colori del mondo **Arancio**.




57090 13%



52100 13%



51030 45%



51050 27%

## Varianti bianca e grigia

RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57054 43%

57056 58%

57058 72%

59030 75%



Magdalena 29 – Reporter

Conosce il guardaroba, il parrucchiere, il sarto e il truccatore preferito di Victoria Beckham. Gli uomini impazziscono per lei.





# rosso

simbolo di: attività, dinamismo, pericolosità, energia, seduzione, calore



Il rosso viene impiegato preferibilmente quando le nostre forze vitali sono indebolite. Il rosso aumenta il nostro livello di energia, la nostra forza spirituale: esso infatti stimola tutti i nostri processi interni e le attività metaboliche ed esercita una forte influenza sul sistema nervoso vegetativo.

## Associazioni positive con il colore rosso

Felicità, gioia di vivere, energia, attività, amore, sessualità, erotismo, voluttà, seduzione, forza, fuoco, calore, bramosia, sangue




# ... interno


Con i colori del Rosso si creano ambienti vivi e caldi, che implicano attività più intense.



55074 44%



59010 85%



52100 13%



52080 20%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

52082 33%

52084 48%

52086 60%


52088 71%





## ... esterno

Estremamente sontuosi e dominanti, gli edifici del mondo di colori **Rosso** spiccano su tutti i loro vicini.



50020 77%

50050 61%

52080 20%

52100 13%

## Varianti bianca e grigia

RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57014 39%

57016 52%

57018 66%

59040 75%



Anette 33 – Mercante d'arte  
Puccini, Van Gogh e Thomas  
Mann, sono tra gli appun-  
tamenti fissi nella sua agenda,  
insieme al Tate e al  
Guggenheim.



# viola

simbolo di: istintività, ispirazione, magia, pace, dignità



Il viola, è il colore della spiritualità. Esso promuove l'equilibrio psichico e la determinazione, ma può anche avere un effetto ambiguo, mistico e magico. Il viola ha un effetto fortemente meditativo, con un'influenza sull'inconscio e quindi con una funzione di aiuto terapeutico nelle problematiche della psiche profonda.

Associazioni positive con il colore viola


Eccezionalità, originalità, moda, fantasia, bellezza, signorilità






# ... interno

Impiego delle tonalità del Viola per creare ambienti interni aristocratici.



59010 85%



52118 71%



53030 17%



53044 35%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

53040 18%

53042 27%

53046 46%


53048 68%





## ... esterno

Le tonalità di **Viola** utilizzate per le parti esterne conferiscono all'edificio un carattere di esclusività.



54048 74%

50050 61%

53044 35%

53030 17%

## Varianti bianca e grigia

RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57034 50%

57036 59%

57038 67%

53038 79%



Rolf 40 – Impiegato

La sua Vespa brilla nel sole, per questo è famoso tra i suoi amici. Non si sa chi fuma di più la sua vespa o lui, per il dispiacere della sua famiglia.



# acqua

simbolo di: soddisfazione, calma, cortesia e amicizia, pace interiore



Il blu ha un effetto calmante e rilassante. È il colore ottimale per cercare la pace interiore ed esterna, per ridurre lo stress e la frenesia. Il blu scioglie i blocchi di origine nervosa, i muscoli si rilassano e il cuore può tronare tranquillo. Il blu trasmette l'energia equilibratrice di cui ha bisogno il nostro organismo.

## Associazioni positive con il colore blu


Simpatia, armonia, gentilezza, amicizia, infinitezza, affidabilità, rilassamento, calma





# ... interno

Con l'impiego delle tinte d'Acqua gli ambienti interni sembrano più grandi ed hanno un effetto rilassante. Se combinato con tinte calde il colore perde anche la sua freddezza.



59010 85%

50050 61%

54060 16%

54050 29%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

54052 46%

54054 62%


54056 73%

54058 81%



## ... esterno

Le facciate con i colori **Acqua** si integrano in modo dolce ed armonioso nel paesaggio e si fondono con il colore del cielo, quando è sereno.



57068 74%

55046 71%

54050 29%

54060 16%

## Varianti bianca e grigia


RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57064 49%

57066 65%

57068 74%


59050 78%

A close-up portrait of a woman with blonde hair, green eyes, and red lipstick, smiling slightly. She has a small silver stud in her lower lip. She is wearing a dark blue top with green polka dots. The background is a bright green field of yellow flowers, possibly dandelions, with a line of trees in the distance.

Ingrid 48 – Fiorista

Si rilassa soprattutto con lunghe passeggiate e una tazza di tè indiano comperato in un negozio del „commercio equo e solidale“.





# natura

simbolo di: speranza, assertività,  
perseveranza, rilassatezza, freschezza



Il colore verde promuove le doti di solidarietà, perseveranza, tolleranza e soddisfazione. Nella cromoterapia medica il verde è il colore che serve ad equilibrare il ritmo cardiaco. Il colore verde è in genere associato alla primavera, a prati, campi e boschi ubertosi.


## Associazioni positive con il colore verde

Natura, vita, vivacità, naturalezza, primavera, speranza, fiducia, freschezza, giovinezza



# ... interno

Gli ambienti interni nelle tinte **Natura** hanno un aspetto fresco e naturale che ricorda la calma della natura.



55028 83%

52118 71%

55040 29%

55022 51%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

55020 37%

55024 73%

55026 81%

55028 83%





## ... esterno

**Natura** dona al vostro edificio un fascino naturale, soprattutto nel triste grigiore delle grandi città.



55014 70%



55050 24%



55022 51%



55040 29%

## Varianti bianca e grigia

RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57044 44%

57046 59%

57048 68%

59060 80%





Sylvia 42 – ex „Hippy“

Le valigie di pelle e la chitarra le fanno ricordare gli anni vissuti come musicista di strada - oggi in vetrina, nel suo loft sopra l'atelier della sua casa di moda.



# terra

simbolo di: terra, natura, sicurezza,  
calma, calore



Il colore marrone ha una grande gamma di tonalità, da quelle che danno sul verde, a quelle che danno sul giallo o sul rosso fino alle tonalità di marrone scuro-nerastro. Il marrone ha un effetto particolarmente confortevole quando vi sono in gioco materiali naturali: accessori di arredo in ceramica e Rattan – il marrone accoppiato con materiali naturali conferisce agli ambienti un look estremamente naturale.

Associazioni positive con il colore marrone


Sensualità, comodità, adattamento, solidità, riservatezza





# ... interno


Gli ambienti interni in tonalità **Terra** fanno sentire chi ci abita in mezzo alla natura.




59088 85%



50050 61%



56070 11%



56020 23%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

56022 34%

56024 44%

56026 51%


56028 62%






## ... esterno

Concretezza e naturalezza – sono gli attributi che vengono in mente vedendo una facciata trattata con pitture di tonalità **Terra**.




51030 45%



50068 77%



56020 23%



56070 11%

## Varianti bianca e grigia

RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57074 42%

57076 57%

57078 69%

59070 79%

Marco 31 – Modello

Il suo corpo è il suo capitale –  
indossa solo i migliori tessuti  
e gli accessori più ricercati.  
Tranne quando scala l'Ayers  
Rock.





# pura

simbolo di: neutralità, sobrietà, riflessività, oggettività, semplicità



Il grigio è il colore dell'indifferenza, ha un effetto di neutralità e serietà. Il colore grigio può però svolgere un ruolo molto speciale: conferire eleganza ad una casa. Con la sua raffinata discrezione riesce a creare un effetto molto particolare, facendo passare in secondo piano gli altri colori dell'ambiente circostante.

## Associazioni positive con il colore grigio

Serietà, neutralità, equilibrio, formalità, eleganza, intelligenza, saggezza, intimità






# ... interno


Oggettivo e neutrale appaiono le superfici del mondo di colori Pura, l'ambiente ottimale per il lavoro intellettuale.




59010 85%



52100 13%



57090 13%



57030 37%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

57032 42%

57034 50%

57036 59%

57038 67%



## ... esterno

Pura permette di integrare la vostra casa in qualsiasi ambiente e in qualsiasi colore senza creare disturbo.



50050 61%



55022 51%



57030 37%



57090 13%

## Varianti bianca e grigia


RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

57092 33%

57094 47%

57096 53%

57098 60%



Helene 22 – Danzatrice di  
balletto

Danza fin da piccola. Sogna  
di fare il Lago dei cigni con il  
balletto di stato russo. Beve  
acqua vitalizzata e ama cibi  
vegetariani raffinati.





# bianco

simbolo di: purezza, pulizia, perfezione, protezione, concordia, benessere



Sotto il profilo fisico il bianco è la sommatoria di tutti i colori. Il bianco non ha alcuna correlazione negativa, quindi è il colore più completo. Il bianco simboleggia: luce, fede, l'ideale, il bene, l'inizio, il nuovo, pulizia, innocenza, moderazione, verità, neutralità, saggezza, scienza, e precisione.

## Associazioni positive con il colore bianco

Innocenza, pulizia, saggezza, santità




# ... interno


Bianco versatile e nelle sfumature adatte si armonizza a qualsiasi altro colore e ne accentua l'effetto cromatico.




55022 51%



50050 61%



59070 79%



59014 84%

## Gradazioni di colore

Per ogni colore RÖFIX offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica.

59010 85%

59012 80%


59016 85%

59018 85%




# ... esterno


Le facciate in **Bianco** classico o con tonalità chiare possono uscire dalla tradizione e conferire al vostro edificio un aspetto fresco e moderno.



55074 44%



56070 11%



59014 84%



59070 79%

## Varianti bianca e grigia

RÖFIX offre per ogni colore le tonalità di bianco e di grigio che si intonano meglio.

59076 83%

59078 84%



# Rivestimenti in pasta

## Resina silossanica – Il legante

Il legante a base di resina silossanica ha una struttura simile alla sabbia quarzifera. Questo materiale moderno possiede una superficie porosa estremamente idrorepellente. Oltre che nelle nuove costruzioni, il rivestimento ai silossani „permeabile al vapore“ viene sempre più impiegato nel risanamento di facciate. Per la ricetta dei rivestimenti murali e delle pitture ai silossani vengono impiegate resine silossaniche in forma di emulsione acquosa, combinate con idonei polimeri in dispersione. In tal modo questi rivestimenti soddisfano in modo ottimale i requisiti di particolare durata e resistenza agli agenti atmosferici che devono possedere le facciate per far fronte alle aggressioni chimiche („piogge acide“), meccaniche e biologiche (microorganismi).

## Rivestimento ai silossani PROTECT – con effetto „nano“

„Anti-Aging“ e „Nano-Technologie“ sono le formule „di tendenza“ attuali nei rivestimenti di facciate. RÖFIX, che ha sempre puntato su rivestimenti collaudati e di altissima qualità, ha deciso di dotare il classico rivestimento ai silossani di una nuova formula aggiuntiva. La nuova struttura superficiale con additivi „nano-scalati“, combinata con una idrofobizzazione di alta qualità, permette di ottenere delle facciate belle e pulite a lungo termine. L'adesione al supporto è migliorata mentre l'assorbimento d'acqua del sistema è drasticamente ridotto.

## Rivestimento SiSi® – Rivestimento per facciate resistente agli agenti atmosferici

Le facciate sono fortemente sollecitate da ogni tipo di agenti: l'umidità dovuta a piogge continue o battenti, le reazioni chimiche dovute alla SO<sub>2</sub> nell'aria, le aggressioni biologiche dovute ad esempio ad alghe e funghi nonché le azioni meccaniche e fenomeni erosivi.

Requisiti principali dei rivestimenti murali:

- devono essere impedito le infiltrazioni di umidità attraverso le pareti, dall'esterno verso l'interno;
- i materiali delle pareti devono essere scelti in modo tale che il passaggio del vapore non sia ostacolato e aumenti procedendo dall'interno verso l'esterno;
- i depositi di particelle di sporco, ad es. dovute ad assorbimento di acqua meteorica nei pori e nei capillari, deve essere ridotta al minimo con l'impiego di resine silossaniche.

RÖFIX Rivestimento SiSi® riunisce in sé tutte le doti positive dei componenti di rivestimenti murali già collaudati (leganti a base di resina silossanica, silicati e leganti organici). La combinazione della nuovissima tecnologia produttiva con la forza dell'acqua vitalizzata, rivitalizzerà anche la vostra casa.

## Rivestimento SiSi® – Protezione ottimale per sistemi isolanti

In particolare nel caso di sistemi di isolamento termico un sistema di rivestimento murale idrofobizzato come RÖFIX Rivestimento SiSi® rappresenta un'ottima



barriera contro la contaminazione di alghe e funghi. Soprattutto le superfici rivolte a nord o in ombra sono predestinate alla proliferazione di alghe e funghi, dato che lo strato di rivestimento murale sopra lo strato di isolamento vero e proprio ha solo uno spessore di pochi millimetri e quindi possiede in genere una capacità di accumulo termico bassa, cosicché la superficie del rivestimento murale durante la notte si raffredda notevolmente. In conseguenza di ciò, sulla facciata si forma acqua di condensa che, soprattutto su superfici strutturate, a causa della tensione superficiale dell'acqua, si trattiene anche durante il giorno. Ovunque vi sia umidità vi è il substrato ideale per la proliferazione di alghe. Un rivestimento idrorepellente della facciata può dunque costituire una protezione efficace contro l'umidità, in quanto l'effetto spersatura può far scorrere via rapidamente l'acqua di condensa.


### Silicato – L'alternativa minerale

Da generazioni si utilizza il silicato di potassio come conservante. Gli esempi di impieghi di questo materiale inerte anche nel campo dei rivestimenti di facciate sono infiniti. Materiali di rivestimento monocomponenti, a base di silicato di potassio, pronti per l'uso, ottimizzati e combinati in una gamma di prodotti perfettamente coordinati tra loro, vanno a formare tutta una serie di rivestimenti e pitture ai silicati disponibili sul mercato. Essi offrono un vasto ventaglio di possibilità d'impiego e sono particolarmente idonei per rivestimenti di facciate resistenti agli agenti atmosferici. Grazie alla formazione di una specie di reticolo silicatico, essi hanno un comportamento alla dilatazio-

ne uguale a quello del supporto minerale e presentano una buona permeabilità al vapore acqueo.

### Rivestimenti colorati – Principi di colorimetria

Il colore è il risultato dell'effetto fisico dell'assorbimento di frazioni della radiazione luminosa visibile (380-720 nm) da parte dei componenti del rivestimento. L'occhio umano ha una struttura in grado di distinguere diversi milioni di tonalità di colore diverso. L'impressione del colore però è molto soggettiva, cosicché lo stesso colore può essere visto in modo diverso a seconda dell'osservatore e, per uno stesso osservatore, a seconda del tempo o dell'ambiente circostante. Se un dato rivestimento riflette tutte le lunghezze d'onda visibili della luce, esso viene percepito come bianco. Se dalle lunghezze d'onda visibili della luce alcune gamme vengono assorbite selettivamente in modo più intenso, il rivestimento appare colorato. Se si illuminano con una fonte di luce identica, i colori possono essere descritti fisicamente misurando la rispettiva curva di riflessione, indipendentemente dall'influenza soggettiva dell'occhio umano. Gli esperti di colori RÖFIX sono a disposizione per aiutarvi nella scelta dei colori più idonei sul posto.



# Pitture per esterni

## Requisiti delle pitture per esterni

Per le pitture per esterni RÖFIX punta soprattutto sul mantenimento nel tempo della qualità della pittura, che deve essere estremamente elevata per garantire una protezione ed un'estetica adeguata della facciata. Le pitture per facciate RÖFIX permettono a costruttori, progettisti, architetti o applicatori una vasta gamma di soluzioni per tutte le esigenze esecutive. Le facciate colorate sono un abbellimento che permette da un lato all'osservatore di astrarsi dalla grigia monotonia della quotidianità, ma dall'altro lato per il proprietario sono un motivo di soddisfazione solo se anche a distanza di anni il rivestimento non subisce danni o alterazioni di colore. La protezione della facciata non consente quindi compromessi. Il nemico numero 1 e la causa principale dei danni alle facciate è l'acqua in tutte le sue molteplici forme. Perciò la facciata deve essere protetta in modo affidabile e durevole dall'umidità, dallo sporco (contaminazione micro-batterica) e dagli inquinanti, e deve al tempo stesso possedere importanti requisiti fisico-costruttivi, ad es. permeabilità al vapore ed elasticità. RÖFIX offre dei rivestimenti garantiti a lungo termine per le più svariate necessità: pitture con legante organico o a base di silicati nonché autentiche pitture per esterni ai silossani che, grazie alla loro struttura microporosa, sono estremamente idrorepellenti ed al tempo stesso altamente permeabili al vapore.

## Caratteristiche delle pitture per esterni

Una pittura funziona solo se possiede un adeguato equilibrio tra idrorepellenza e permeabilità al vapore. Il parametro utilizzato per descrivere il grado di assorbimento idrico è il fattore W. Il fattore Sd descrive invece la capacità di diffusività del vapore acqueo. Sulla base di ricerche sistematiche sull'esposizione libera agli agenti atmosferici e relative elaborazioni da parte dell'Istituto di fisica delle costruzioni Fraunhofer sono stati definiti per la prima volta nel 1968 i requisiti dei materiali di rivestimento per sottofondi minerali; ciò al fine di concretizzare le doti di funzionalità e di durata a lungo termine che deve possedere un buon sistema di rivestimento. Tali requisiti sono stati formulati in forma matematica nella cosiddetta „teoria delle facciate“ e così stabiliti:

- coefficiente di assorbimento d'acqua W:  $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$
- resistenza alla diffusione di vapore Sd =  $\mu \cdot s \leq 2 \text{ m}$
- prodotto W \* Sd:  $\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$

Ciò significa: quanto minore è il coefficiente di assorbimento d'acqua W, tanto migliore è l'effetto protettivo (in conseguenza di basso assorbimento idrico capillare), e quanto minore è la resistenza alla diffusione di vapore Sd, tanto maggiore è la permeabilità al vapore. Poiché questi parametri sono stati per la prima volta tradotti in una forma generalmente valida dal Dr. H. Künzel dell'Istituto Fraunhofer, essi sono spesso nominati come „teoria di Künzel“.





## Pitture per esterni ai silossani

Le pitture ai silossani rientrano tra i sistemi di rivestimento per facciate più moderni ed efficaci. E questo, grazie al loro legante, costituito da resina silossanica, che possiede non solo una funzione di idrofobizzazione, ma anche una maggior porosità. Ciò si traduce in un assorbimento d'acqua estremamente ridotto con al tempo stesso una permeabilità al vapore elevata. A tutto questo si aggiunge un'estrema durata nel tempo. Le pitture ai silossani si asciugano in modo uniformemente microporoso, assumendo un aspetto naturale come quello di una pittura minerale.

Vantaggi delle pitture ai silossani:

- carattere minerale
- facilità di applicazione
- resistenza a sfregamento / agenti atmosferici
- ridotta sporchevolezza
- effetto sperlatura
- elevata resistenza a funghi e alghe
- elevata permeabilità al vapore acqueo

## Pitture per esterni ai silicati:

Il principio del legante è una combinazione di silicato di potassio con un'idonea dispersione acquosa di polimero, particolarmente resistente alla saponificazione (stabile agli alcali) e ottimamente compatibile con il silicato di potassio altamente alcalino. La piccola percentuale di dispersione stabilizza il sistema e garantisce una buona conservabilità, conferisce ulteriore elasticità alla struttura silicatica, mentre la permeabilità al vapore resta praticamente inalterata. I rivestimenti organo-silicatici hanno in particolare una buona aderenza ai supporti minerali grazie al processo di „silicizzazione“.

Vantaggi delle pitture ai silicati:


- silicizzazione duratura
- pittura minerale non combustibile
- elevata permeabilità al vapore

## NOVITÀ: Pitture RÖFIX SISI® (a base silossanica, ai silicati, acrilica)

Con la tecnologia SISI® RÖFIX ha introdotto degli standard completamente nuovi nel campo dei rivestimenti murali e delle pitture. La struttura del film di una pittura ai silossani garantisce un'elevata permeabilità al vapore con bassissimo assorbimento d'acqua. Il film silicatico che si forma grazie alla tecnologia SISI® protegge inoltre la superficie dallo sporco, dato che i fumi industriali, gli inquinanti dell'aria e del traffico aderiscono molto difficilmente anche ad alte temperature.

Vantaggi delle pitture SISI®:

- elevata resistenza
- facilità di applicazione
- basso assorbimento d'acqua
- vastissima scelta di colori
- elevata resistenza dei colori
- alta permeabilità al vapore
- alto effetto repellente contro l'incollamento di particelle di sporco



# Pitture per interni

## Principi

Comfort e igiene tra le pareti della propria casa.

Oggi, a differenza di un tempo, molte persone vivono, lavorano e addirittura passano il proprio tempo libero prevalentemente in ambienti chiusi.

Perciò l'individualità e lo stile con cui tali ambienti sono realizzati costituiscono dei fattori più importanti che mai per definire il benessere e la qualità di vita delle persone. Per soddisfare queste esigenze di qualità elevata bisogna essere in grado di trattare con la massima cura tutti gli aspetti, sia riguardo alla forma, che al colore, che ai materiali. In questo senso lo scopo primario di RÖFIX è la continua ricerca e lo sviluppo di materiali compatibili per l'ambiente e innocui per la salute dell'uomo. Le finiture per interni RÖFIX sono basati su materie prime naturali e di ottima qualità.

## E.L.F. significa „(E)missionsarm und (L)ösemittel (F)rei“ (a basse emissioni e senza solventi)

Questa definizione tuttavia non tiene conto dei componenti volatili (VOC). Il termine „a basse emissioni“ è perciò più corretta. Anche il legislatore, gli istituti di prova nonché la stessa RÖFIX Pitture per l'edilizia parlano quindi di prodotti „a basse emissioni“.

Le qualità a basse emissioni e E.L.F., però, non stabiliscono solo degli standard sotto il profilo della compatibilità ambientale e igienica. A favore dei prodotti senza sostanze plastificanti giocano infatti anche motivi estetici ed economici.

Tali prodotti riducono in modo

sostanziale il rischio del cosiddetto „effetto smog“, ossia i depositi grigio-neri di fuliggine o simili su pareti e soffitti di costruzioni vecchie e nuove.

## Vitali e di alta qualità – Pitture per interni RÖFIX

Tutte le pitture della vasta gamma RÖFIX convincono non solo per il loro alto potere coprente e l'ottima lavorabilità, ma anche per le loro caratteristiche di estrema sicurezza di impiego, di innocuità fisiologica e di capacità vitalizzante, garantite attraverso regolari prove e controlli.

Le grandi doti di lavorabilità e di idoneità fisico-tecnica ed estetica fanno delle pitture per interni RÖFIX il rivestimento ideale per qualsiasi tipo di ambiente. Preferite anche voi una pittura della gamma RÖFIX - Per quanto diverse siano le esigenze, RÖFIX è sempre la scelta giusta.



# Rivestimento ad effetto

## Effetti metallici e decorativi per i rivestimenti murali fanno tendenza

Le evoluzioni della moda e del design influenzano sempre più l'estetica delle facciate e degli ambienti interni. Il luccichio e la brillantezza sono simbolo di lusso, di valore e di alto livello. RÖFIX ha ricercato materiali e sviluppato tecnologie che permettono di realizzare superfici preziose, di aspetto metallico o scintillante, con sistemi molto razionali. Questi trattamenti decorativi si effettuano sul rivestimento murale ancora fresco (ad es. Rivestimento SiSi® o simile) con uno speciale apparecchio a spruzzo (ad es. GIRON o simile) con procedimento a bassa pressione.



### RÖFIX Metallic-Chips

sono rivestimenti speciali di alta qualità, da applicare in particolare su rivestimenti di finitura strutturati e colorati. L'effetto metallico, grazie al gioco di luci ed ombre, raggiunge particolari intensità.



### RÖFIX Starlitebead

è uno straordinario tipo di decorazione per rivestimenti murali in grado di conferire al rivestimento murale un effetto di profondità personalizzato ed una superficie riflettente.

Le perle di vetro riflettenti sviluppano il loro carattere unico specialmente in combinazione con certi corpi illuminanti.



### RÖFIX SD 911 CRYSTAL Deluxe

by Swarovski Elements®

Questa nuova collezione di effetti speciali rappresenta sicuramente quanto di più raffinato ed elegante si trovi attualmente sul mercato nel campo dei rivestimenti superficiali. Una selezione dei più bei cristalli Swarovski e delle più belle perle di vetro riflettenti in grado di creare meravigliosi giochi di luce.

## Campi di impiego molteplici e personalizzati

Queste applicazioni per rivestimenti murali sono idonee sia per interni che per esterni. Esse sono specialmente indicate per ottenere effetti decorativi di particolare prestigio all'interno di boutique, negozi, alberghi e bar di lusso con possibilità di illuminazione. Anche all'esterno con l'impiego di RÖFIX Starlitebead e RÖFIX Metallic-Chips si possono ottenere effetti straordinari, ad esempio su portali di ingresso e cornicioni. RÖFIX CRYSTAL Deluxe è invece impiegabile solo in interni.



# Fissativi e diluenti

## RÖFIX PP 201 SILICA LF Fissativo ai silicati e diluente

Prodotto universale minerale, ecologico per rivestimenti e pitture ai silicati RÖFIX. Primer trasparente con caratteristiche algicide e fungicide grazie alla sua alcalinità naturale. Idoneo per utilizzo in esterni ma con possibilità di impiego senza problemi anche in interni grazie alla sua composizione a base di materie prime esenti da sostanze nocive. Diluente per pitture ai silicati.

### Vantaggi

---

elevata penetrazione

---

migliora l'aderenza

---

incolore, trasparente

---

E.L.F. (a basse emissioni e senza solventi)

### Confezione

---

10 litri



## RÖFIX PP 211 Fissativo minerale Consolidante a base di silicati di potassio

Consolidante minerale, ecologico per consolidare supporti minerali. Idoneo per utilizzo in interni ed esterni.

### Vantaggi

---

elevata penetrazione

---

incolore, trasparente

---

E.L.F. (a basse emissioni e senza solventi)

---

senza conservanti

### Confezione

---

5 litri



## RÖFIX PP 301 HYDRO LF

### Fissativo Hydrosol

Primer speciale universale, non pigmentato, trasparente, senza solventi per supporti di consistenza ridotta. Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove.

### Vantaggi

elevata penetrazione

migliora l'aderenza

compensa il potere assorbente del sottofondo

incolore, trasparente

### Confezione

10 litri



## RÖFIX PP 315 BETONGRUND

### Primer per pitture su calcestruzzo

Primer aggrappante universale, non pigmentato, trasparente, specifico per supporti in calcestruzzo da utilizzare prima delle successive applicazioni di pittura (es. RÖFIX PE 519 PREMIUM per esterni o di RÖFIX PI 373 RAPID COLOR ULTRAWHITE per interni).

### Vantaggi

migliora l'aderenza

compensa il potere assorbente del sottofondo

incolore, trasparente

### Confezione

10 litri



## RÖFIX PP 401 SILCO LF

### Fissativo ai silossani

Impiego da un lato come primer per il consolidamento di supporti minerali, dall'altro come diluente per rivestimenti e pitture ai silossani RÖFIX.

#### Vantaggi

elevata penetrazione

migliora l'aderenza

incolore, trasparente

E.L.F. (a basse emissioni e senza solventi)

#### Confezione

10 litri



## RÖFIX PP 307 ISO LF

### Pittura isolante

Primer speciale isolante pigmentato bianco, senza solventi, ad azione profonda, per interni ed esterni. Con componente quarzifero per rimineralizzare il supporto, che tuttavia lascia inalterata la possibilità di realizzare superfici pitturate lisce.

#### Vantaggi

elevato potere coprente, evita affioramenti di macchie dal supporto

elevata penetrazione

compensa il potere assorbente del sottofondo

rivestibile in modo universale (rivestimenti/pitture)

#### Confezione

10 litri





## RÖFIX Primer PREMIUM

Primer fissativo combinato pronto all'uso, altamente alcalino, pigmentato. Questo primer recentemente sviluppato ha la funzione di uniformizzazione e di ulteriore idrofobizzazione di supporti minerali (!) fortemente o disuniformemente assorbenti prima dell'applicazione di rivestimenti in pasta.

### Vantaggi

- elevata adesione
- compensa il potere assorbente del sottofondo
- riduce l'assorbimento idrico del sottofondo
- previene la formazione di muschio, alghe e funghi

### Confezione

18 / 5 kg



## RÖFIX Primer Gika Primer impermeabilizzante

Primer impermeabilizzante speciale in soluzione acquosa (privo di solventi), su pannelli in cartongesso prima dell'applicazione di rivestimenti minerali.

### Vantaggi

- evita affioramenti di macchie dal supporto
- privo di solventi e plastificanti
- migliora l'aderenza
- bianco pigmentato

### Confezione

20 / 5 kg



## RÖFIX Antique Consolidante

Prodotto a base di resine in microemulsione acquosa, particolarmente indicato per il trattamento isolante e consolidante di superfici minerali sfarinati ed assorbenti per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti a calce.

### Vantaggi

---

consolidante di supporti organici e minerali; per ottenere supporti stabili

---

elevata penetrazione

---

migliora l'aderenza

---

compensa il potere assorbente del sottofondo

---

### Confezione

---

10 litri

---



# Pitture ai silicati per interni

## RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE

### Pittura ai silicati per interni

Pittura traspirante e minerale ultrabianca a base di silicati di potassio per interni. Fisiologicamente innocua, priva di conservanti e quindi molto idonea per persone allergiche. Classe 2 di resistenza all'abrasione umida e rapporto di contrasto/potere coprente di classe 1 secondo EN 13300.

### Vantaggi

---

privo di solventi, conservanti, plastificanti, biocidi

---

privo di sostanze ad effetto fogging

---

consigliabile ecologicamente

---

### Confezione

---

15 / 5 litri

---





# Pitture acriliche per interni

## RÖFIX PI 382 MAXX RAPID ULTRAWHITE

Pittura a strato unico  
altamente coprente

Pittura ultrabianca, lavabile, opaca in dispersione per interni senza solventi ed a basse emissioni, altamente coprente e con ottime caratteristiche di stendibilità. Applicazione anche in unico strato. Classe 2 di resistenza all'abrasione umida e rapporto di contrasto/potere coprente di classe 1 secondo EN 13300.

### Vantaggi

elevato potere coprente

E.L.F. (a basse emissioni e senza solventi)

lavorazione ottimale, senza irregolarità

applicabile anche a mano unica

### Confezione

15 / 5 litri



## RÖFIX PI 373 RAPID COLOR ULTRAWHITE

Pittura acrilica pregiata per  
interni, lavabile

Pittura ultrabianca, universale, lavabile, ad elevato potere coprente, per interni di edifici, sia vecchi che nuovi. Soluzione ideale per spazi di rappresentanza, locali espositivi, ambienti abitativi molto frequentati. Poiché con questa pittura si raggiunge una classe 3 di resistenza all'abrasione umida e un potere coprente di classe 1 secondo EN 13300, essa è particolarmente idonea per il risanamento di supporti misti.

### Vantaggi

elevato potere coprente

lavorazione semplice

lavorazione ottimale, senza irregolarità

esente da emissioni, solventi, plastificanti (E.E.S.)

### Confezione

15 / 5 litri



## RÖFIX PI 323 VITAL COLOR ULTRAWHITE

Idropittura acrilica universale per interni

Pittura ultrabianca, universale per interni in costruzioni vecchie e nuove. L'elevato potere coprente e grado di bianchezza fanno la pittura ideale per il rinnovo di rivestimenti esistenti. La pittura soddisfa tutti i requisiti di innocuità per l'utilizzo senza problemi in interni. Classe 3 di resistenza all'abrasione umida e rapporto di contrasto/potere coprente di classe 2 secondo EN 13300

### Vantaggi

elevato potere coprente

privo di solventi, conservanti, plastificanti, biocidi

privo di sostanze ad effetto foggging

### Confezione

15 litri



## RÖFIX PI 314 TREND COLOR ULTRAWHITE

Pittura acrilica per interni

Pittura ultrabianca, universale, ad elevata efficienza, per interni di edifici, sia vecchi che nuovi. Soluzione ideale per rivestimento di cantine, autorimesse sotterranee, officine e locali accessori in genere, dato che permette di raggiungere un rapporto di contrasto, ovvero una capacità coprente di classe 2 secondo EN 13300.

### Vantaggi

elevato potere coprente

privo di solventi e plastificanti

scarso impatto olfattivo

### Confezione

15 litri



## RÖFIX PI 313 TREND PLUS ULTRAWHITE

### Pittura acrilica per interni

Pittura ultrabianca, universale ad elevata efficacia per interni, impiegabile per costruzioni vecchie e nuove. Soluzione ideale per il rivestimento di cantine, garage, officine e locali di servizio in genere. Data la possibilità di ottenere un rapporto di contrasto ovvero una capacità coprente di classe 2 in conformità a EN 13300, utilizzabile sempre anche per ambienti di abitazione esclusivi. Classe 3 di resistenza all'abrasione umida.

### Vantaggi

---

elevato potere coprente

---

privo di solventi e plastificanti

---

scarso impatto olfattivo

---

### Confezione

---

15 litri

---





# Pitture ai silossani per interni

## RÖFIX PI 472 INSILISAN

### Pittura ai silossani per interni

Pittura per interni opaca, altamente coprente, resistente all'abrasione, a base di resina silossanica. Essendo molto elastica e fluida, la pittura si presta in modo particolare per l'uniformazione di superfici interne. Inoltre essa è particolarmente idonea su intonaci a base di calce gesso levigati o lisciati. Classe 2 di resistenza all'abrasione umida e rapporto di contrasto/potere coprente di classe 1 secondo EN 13300.

### Vantaggi

---

elevato potere coprente

---

esente da emissioni, solventi, plastificanti (E.E.S.)

---

uniformante

---

permeabile al vapore, resistente all'abrasione

---

### Confezione

---

15 litri

---



# Prodotti speciali

## RÖFIX PI 972 LATEX SG ULTRAWHITE

Pittura al lattice per interni  
- aspetto lucido

Pittura ultrabianca a base di resine in dispersione acquosa. Pittura al lattice resistente all'usura, particolarmente idonea per scale e corridoi di scuole, locali di negozi, sale, ristoranti ed edifici pubblici. Classe 1 di resistenza all'abrasione umida e rapporto di contrasto/potere coprente di classe 2 secondo EN 13300.

### Vantaggi

resistente all'abrasione

facilità di rimozione di macchie e sporco

elevato potere coprente

superficie ad aspetto lucido

### Confezione

15 litri



## RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI è un prodotto universale, ossia con molteplici impieghi. Accanto alla funzione di una velatura classica (colorata) RÖFIX PP 403 MULTI può essere impiegato come supporto per materiali di effetto (mica, fiocchi, RÖFIX Metallic Chips, ...) e come rivestimento protettivo (trasparente o colorato) di superfici minerali ed organiche, per creare una superficie lucido-serica.

### Vantaggi

stabilità ai raggi UV

applicazione universale

### Confezione

15 / 4 litri



## RÖFIX Pittura fibrorinforzata

Rivestimento pronto all'uso, per applicazione a rullo o pennello. Rivestimento facilmente lavorabile, armato con fibra e con elevato potere riempitivo per applicazione su pareti e soffitti di interni nonché su facciate intonacate.

### Vantaggi

---

applicabile a pennello e a rullo

---

forte potere coprente

---

rinforzato con fibre

---

privo di solventi e plastificanti

### Confezione

---

20 kg



# Pitture ai silicati per esterni

## RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT

### Pittura minerale ai silicati per esterni

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363, altamente coprente, altamente permeabile al vapore, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati e silice colloidale. Per supporti stagionati e asciutti a base di calce e cemento, calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Disponibile in bianco e colori per silicati.

#### Vantaggi

privo di solventi, conservanti, plastificanti, biocidi

privo di sostanze ad effetto fogging

permeabile al vapore

non combustibile

#### Confezione

15 / 5 litri



## RÖFIX PE 225 RENO 1K

### Pittura ai silicati per esterni

Pittura monocomponente ai silicati con basse tensioni, esente da ingiallimento, in conformità a DIN 18363 (pittura ai silicati in dispersione) con una percentuale di dispersione inferiore al 3 % (< 5 % riferita alla massa secca).

#### Vantaggi

privo di solventi, conservanti, plastificanti, biocidi

privo di sostanze ad effetto fogging

non combustibile

resistente agli agenti inquinanti ed a piogge acide

#### Confezione

15 litri





# Pitture acriliche e in dispersione per esterni

## RÖFIX PE 319 OUT SIDE Idropittura acrilica per esterni

Pittura pregiata per superfici di facciate intonacate e di sistemi di isolamento termico. Rivestimento per facciate a base di pregiati polimeri-acrilati con caratteristiche di massima stabilità di colore e resistenza all'usura. Per impiego su facciate con forte esposizione (mancanza di tettoie, esposizione diretta alle intemperie, ecc.).

### Vantaggi

---

elevato potere coprente

---

idrorepellente

---

elastico, flessibile

---

stabilità del colore

### Confezione

---

15 / 5 litri



## RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per superfici di facciate intonacate. Pittura per facciate a base di pregiati polimeri-acrilati con caratteristiche di elevata resa e di facile applicazione.

### Vantaggi

---

elevato potere coprente

---

idrorepellente

---

tonalità standard

---

E.S. (senza solventi)

### Confezione

---

15 litri



# Pitture ai silossani per esterni

## RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per esterni

Pittura idrorepellente per rinnovo e protezione di facciate intonacate e rivestite con sistemi di isolamento termico. Applicabile su supporti minerali e organici (come ad es. intonaci a base di calce/cemento, pitture minerali e in dispersione, arenaria, calcestruzzo, ecc.). Ideale come migliorativo della struttura di rivestimenti minerali, sotto il profilo dell'aumento dell'idrorepellenza e di uniformazione della superficie.

### Vantaggi

- \_\_\_\_\_ elevato potere coprente
- \_\_\_\_\_ idrorepellente e permeabile al vapore
- \_\_\_\_\_ tensioni ridotte
- \_\_\_\_\_ elastico, flessibile

### Confezione

15 / 5 litri



## RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Pittura ai silossani per risanamento per esterni

Pittura idrorepellente per rinnovo e protezione di vecchie facciate intonacate e rivestite con sistemi di isolamento termico. Applicabile su supporti minerali e organici (come ad es. intonaci a base di calce/cemento, pitture minerali e in dispersione, arenaria, calcestruzzo, ecc.). Ideale come migliorativo della struttura di rivestimenti minerali, sotto il profilo dell'aumento dell'idrorepellenza e di uniformazione della superficie.

### Vantaggi

- \_\_\_\_\_ elevato potere coprente
- \_\_\_\_\_ idoneo per sistemi di isolamento termico per esterni
- \_\_\_\_\_ rinforzato con fibre
- \_\_\_\_\_ buone caratteristiche riempitive

### Confezione

15 litri



# Pitture per esterni con tecnologia SiSi®

## RÖFIX PE 519 PREMIUM

Pittura per facciate con tecnologia SiSi®

Pittura permeabile al vapore per facciate intonacate e rivestite con sistemi di isolamento termico. Pittura ibrida basata sulla tecnologia SiSi® con una combinazione ottimizzata delle caratteristiche dei suoi componenti organici e inorganici. La tecnologia SiSi® RÖFIX è basata su una nuova struttura elastica polimero-stabilizzata di silicato/silossano.

### Vantaggi

---

elevato potere coprente

---

idrorepellente e permeabile al vapore

---

tensioni ridotte

---

stabilità del colore

### Confezione

---

15 / 5 litri



## RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

Pittura per facciate SycoTec

Pittura permeabile al vapore per facciate intonacate e rivestite con sistemi di isolamento termico. Pittura ibrida basata su tecnologia SiSi®, permeabile al vapore, con un mix ottimizzato di caratteristiche dei suoi componenti organici e inorganici. La tecnologia SiSi® RÖFIX è basata su una nuova struttura polimero-stabilizzata di silicato/silossano. In caso di colorazione con tonalità molto scure si impiegano pigmenti NIR-riflettenti.

### Vantaggi

---

specificata per colori scuri e intensi

---

elevato potere coprente

---

idrorepellente e permeabile al vapore

---

tensioni ridotte

---

elevata stabilità del colore

### Confezione

---

15 / 5 litri



## RÖFIX PE 516 SISI® MICRO

### Pittura per risanamento di fessure

Pittura riempitiva, rinnovante e uniformante permeabile al vapore per facciate intonacate o con sistemi di isolamento termico. Pittura ibrida basata su tecnologia SiSi®, con caratteristiche risultanti da una combinazione ottimale dei suoi componenti organici e inorganici. La tecnologia RÖFIX SISI® si basa su una nuova struttura polimero stabilizzata di silicato/silossano.

### Vantaggi

---

elevato potere coprente

---

idrorepellente e permeabile al vapore

---

tensioni ridotte e coprente per fessure

---

elastico, flessibile

### Confezione

---

15 litri





# Pitture a base calce per interni ed esterni

## RÖFIX Antique Pittura alla calce

Pittura alla calce costituita da grassello di calce stagionato per interni ed esterni. Presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporti minerali quali rivestimenti murali fini, a base di calce idraulica.

### Vantaggi

---

elevata permeabilità al vapore

---

diluibile con acqua

### Confezione

---

15 litri



# Rivestimenti murali ai silicati

## RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale

Rivestimento pronto all'uso, per rivestimenti a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. Rivestimento minerale, permeabile al vapore, per facciate intonacate o sistemi di isolamento termico.

### Vantaggi

---

elevata permeabilità al vapore

---

non infiammabile

---

idoneo per sistemi di isolamento termico per esterni

### Confezione

---

25 kg



# Rivestimenti murali ai silossani-silicati

## RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento strutturale

Rivestimento pronto all'uso, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte con tecnologia SISI®. Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore per facciate intonacate e sistemi di isolamento termico.

### Vantaggi

---

idrorepellenza elevata

---

elevata permeabilità al vapore

---

elevata resistenza alle intemperie

---

a prova di pioggia battente

### Confezione

---

25 kg



## RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento pronto all'uso, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte con tecnologia SISI®. Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore, con elevata protezione antialga/antimuffa per facciate intonacate e sistemi di isolamento termico.

### Vantaggi

---

idrorepellenza elevata

---

elevata permeabilità al vapore

---

elevata resistenza alle intemperie

---

vasta gamma di colori

### Confezione

---

25 kg



## RÖFIX Anticofino® Rivestimento modellante

Rivestimento fine pronto all'uso, a strato sottile (0,7 mm), con tecnologia SISI®. Rivestimento resistente alle intemperie, fine frattazzabile e modellabile, per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo.

### Vantaggi

---

elevata resistenza alle intemperie

---

elevata permeabilità al vapore

---

idrorepellenza elevata

---

idoneo per sistemi di isolamento termico per esterni

### Confezione

---

25 kg





# Rivestimenti murali ai silossani

## RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturale

Rivestimento pronto all'uso, a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. Rivestimento idrorepellente per facciate e sistemi di isolamento termico con Nano-tecnologie.

### Vantaggi

alta idrofobizzazione  
elevata permeabilità al vapore  
vasta gamma di colori  
previene la formazione di muschio, alghe e funghi

### Confezione

25 kg



## RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturale

Rivestimento pronto all'uso, a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. Rivestimento murale strutturale con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente per facciate con sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo.

### Vantaggi

alta idrofobizzazione  
vasta gamma di colori  
previene la formazione di muschio, alghe e funghi  
idrorepellenza elevata

### Confezione

25 kg



# Rivestimenti murali acrilici

## RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturale

Rivestimento pronto all'uso, a strato sottile, disponibile in varie granulometrie, strutture e tinte. Rivestimento particolarmente resistente ed elastico per facciate intonacate e sistemi di isolamento termico.

### Vantaggi

---

elevata resistenza alle intemperie

---

vasta gamma di colori

---

tensioni ridotte

---

elastico, flessibile

### Confezione

---

25 kg



# Rivestimenti a base grassello di calce

## RÖFIX Antique Intonachino

Rivestimento in pasta costituito da calce a lunghissima stagionatura, sabbie finissime selezionate, terre naturali coloranti ed additivi d'alto pregio. Per interni ed esterni.

### Vantaggi

---

elevata permeabilità al vapore

---

idrorepellente

### Confezione

---

25 kg



## RÖFIX Antique Intonachino Decor Plus

Rivestimento in pasta costituito da calce a lunghissima stagionatura, sabbie finissime selezionate, terre naturali coloranti ed additivi d'alto pregio. Per interni ed esterni.

### Vantaggi

---

elevata permeabilità al vapore

---

idrorepellente

### Confezione

---

25 kg



## RÖFIX Antique Marmorino

Rivestimento in pasta costituito da calce a lunghissima stagionatura, terre coloranti naturali, marmo finemente selezionato e particolari additivi pregiati che conferiscono il prodotto una fortissima resistenza e ottima adesione al supporto. Per interni ed esterni.

### Vantaggi

---

elevata permeabilità al vapore

---

idrorepellente

### Confezione

---

25 kg



## RÖFIX Antique Stucco Marmorino

Rivestimento decorativo in pasta costituito da calce a lunghissima stagionatura, pigmenti naturali inalterabili particolari additivi vegetali finemente selezionati. Per interni ed esterni.

### Vantaggi

---

elevata permeabilità al vapore

---

idrorepellente

### Confezione

---

25 kg





# Rivestimenti speciali

## RÖFIX Rivestimento magnetico Rivestimento funzionale

Rivestimento pronto all'uso, per rivestimenti in strato sottile, ad azione magnetica. Rivestimento magnetico decorativo per interni per fissaggio con appositi magneti, di carte, fogli di appunti, ecc.

### Vantaggi

---

magnetico

---

decorativo

---

tinteggiabile

---

elevata resistenza

### Confezione

---

25 kg



## RÖFIX Starlitebead Rivestimento murale ad effetto riflettente

Rivestimento ad effetto riflettente per rivestimenti murali (perle riflettenti in vetro di alta qualità).

### Vantaggi

---

incoloro, trasparente

---

decorativo

---

buona lavorabilità (spruzzabile)

### Confezione

---

25 kg



## RÖFIX Metallic Chips

### Rivestimento murale ad effetto 400/600

Pigmento ad effetto lamellare con contenuto di ferro superiore a 85 % (in conformità a ISO 1248). Rivestimento pregiato ad effetto metallico per facciate e pareti interne.

#### Vantaggi

---

buona lavorabilità (spruzzabile)

---

decorativo

---

elevata resistenza alle intemperie

#### Confezione

---

10 kg



## RÖFIX SD 911 CRYSTAL

### Deluxe Made with SWAROVSKI ELEMENTS®

Rivestimento pregiato ad effetto esclusivo per rivestimenti murali (Made with SWAROVSKI ELEMENTS, perle riflettenti in vetro di alta qualità), in grado di creare meravigliosi giochi di luce.

#### Vantaggi

---

trasparente, abbinabile a diverse tinte

---

decorativo, di elevato pregio

---

effetto esclusivo

---


buona lavorabilità (spruzzabile)

#### Confezione

---

1 kg





“Il *colore* è il  
tocco dell'occhio, la  
*musica* ai sordi,  
una *parola dal buio.*”

### Italia

RÖFIX SpA  
I-39020 Parcines - BZ  
Tel. +39 0473 966100  
Fax +39 0473 966150  
office.partschins@roefix.com


RÖFIX SpA  
I-33074 Fontanafredda - PN  
Tel. +39 0434 599100  
Fax +39 0434 599150  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-25080 Prevalle - BS  
Tel. +39 030 68041  
Fax +39 030 6801052  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-21020 Comabbio - VA  
Tel. +39 0332 962000  
Fax +39 0332 961056  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-12089 Villanova Mondovì - CN  
Tel. +39 0174 599200  
Fax +39 0174 698031  
office.villanovamondovi@roefix.com

[www.roefix.com](http://www.roefix.com)



**RÖFIX**®  
Sistemi per costruire