



Ceník

Česká republika, platnost od 1. 3. 2025

HASIT REJSTŘÍK

1	1110 HANSIT® hydroizolační stěrka	13	7	700 LITHIN® režná omítka	6	P	PE 221 STRUCOSIL	9
	130 Lehká sádrová omítka - gletování	4		702 LITHIN® mnichovská omítka	6		PE 228 SILICATE SOL	9
	140 Sádrová omítka - gletování	4		705 LITHIN® strukturální omítka	7		PE 410 SILOSIL	10
	150 Sádrovápenná omítka - filcování	4		710 LITHIN® rýhovaná omítka	7		PE 429 SILOSAN	9
	152 Ruční sádrová omítka	4		725 OPTI LITHIN® - škrábaná omítka	7		PE 516 SISI® MICRO	9
	153 Tenkovrstvá sádrová omítka	5		730 LITHIN® - tvarovatelná omítka	7		PE 519 SISI® OUT DOOR	9
	156 Sádrovápenná jemná omítka	5	8				PE 829 KALSIT	9
	160 Jemná vápenná omítka	6		804 Lepicí a armovací malta	4		PF 130 TOP FILL	NOVINKA 6
	161 Jemná vápenná omítka	6		820 Zdicí malta tepelně izolační M5	13		PF 360 TREND	6
	162 Jemná vápenná omítka	6		822 Zdicí malta tepelně izolační M5	14		PF 880 OPTI	6
	165 Vytuněná jemná vápenná omítka	6		830 Zdicí malta tepelně izolační M10	14		PI 212 ÖKOSIL ECO	9
2				852 Tepelně izolační omítka	5		PI 263 ÖKOSIL	9
	200 Jádřová sanační omítka	11		855 Ochranná omítka	5		PI 264 ÖKOSIL TREND	9
	202 Cementová malta s bobtnavým účinkem	10		860 Dieplast Light	4		PI 333 PROFESIONAL TREND	10
	205 Sanační nástřik	10	9				PI 563 SISI® TREND	9
	208 Vyrovnávací sanační omítka	11		918 Zdicí malta, nástřik M15	13		PI 572 SISI® IN	9
	209 Jednovrstvá sanační omítka	11		920 Zdicí malta M10	13		PI 805 KALSIT IN	9
	210 Jádřová sanační omítka	11		930 Zdicí malta čerpatelná M5	13		POR® 8040 STANDARD	11
	212 Jemná sanační omítka	11		950 Zdicí malta M5	13		POR® 9040 HYDRO	12
	242 CalceClima® Thermo	PŘIPRAVUJEME 5		960 Zdicí lepidlo pro přesné zdění M10	14		PP 201 SILICA LF	8
	250 RENOPLUS Renovační omítka	11		970 Vápenná malta s Trassem	13		PP 301 HYDROSOL LF	9
	251 RENOSTAR Renovační omítka	11	A	980 Zdicí malta pro lícové zdivo M5	14		PP 317 ISOGRUND LF	8
	252 Renodesign Renovační strukturální omítka	11					PP 401 SILCO LF	9
	263 EcoClima® Thermo	5		AG 600 Lepidlo na obklady C2TE	14		PP 405 HYDROPHOB	8
	271 Vápenná výplňová malta s Trassem	10		AG 650 Flexibilní lepidlo na obklady C2TE S1	14		PP 501 SISI® SOL LF	9
	275 Cementová výplňová malta s Trassem	10		AG 653 STANDARD Lepidlo na obklady C1T	14		PP 807 ISO CALCE	8
4				AG 654 INNEN Standardní lepidlo na obklady C1	14		PP 907 DESINFECT	8, 10
	410 Lehčený cementový potěr	12		AG 657 Rychletuhnoucí lepidlo na přírodní kámen C1FT	14		Putzgrund UNI	6
	419 Premium samonivelační hmota	PŘIPRAVUJEME 12		AG 688 Hybridkleber Univerzální kombinované lepidlo C2TE S1/ CM	14	R	Putzgrund PREMIUM	6
	421 Cementový potěr	12		Akustikmörtel - Strojní akustická omítka	5		RÖFIX 380 Jemná vápenná malta	11
	423 Cementový potěr	12		AP 300 Penetrační prostředek	14		RÖFIX 675 Vápenný NHL nástřik	10
	424 Vyztužený cementový potěr	12		AP 320 Adhézní nátěr	14		RÖFIX 695 Vápenná NHL ruční malta	10
	428 Spádový potěr	12		AS 910 Těsnící izolační páska	14		RÖFIX 696 Vápenná NHL strojní malta	10
	464 Samonivelační cementosulfátový potěr	12		Aufbrennsperre - Neutralizační nátěr	4		RÖFIX 697 Předmíchaná vápenná NHL správková a sanační omítka	10
	465 Samonivelační cementosulfátový potěr	12	B				RÖFIX 952 Vápenná NHL zdicí malta	13
	470 Jednosložková torkretovací směs	13		Brizolit stříkaný	7		RÖFIX Antisalz	10
	473 Cementová malta na opravu betonu s vlákny	12		Brizolit škábaný	7		RÖFIX Belit - Jemná odlévací malta	11
	474 Cementová malta na opravu betonu	13	C				RÖFIX Belit - Hrubá směs k odlévání	11
	475 Cementová malta pro konečnou úpravu	13		CALSOL® Sanační koncentrát	10		RÖFIX Betonkontakt	4
5				CALSOLAN® SF	11		RÖFIX CalceClima® Ambiente	11
	500 Malta k osazování stavebních profilů	4		CALSOLAN® TOP	11		RÖFIX CalceClima® Fino	11
	510 Pokrývačská malta	11		CALSOLAN® POR	11		RÖFIX CalceClima® Thermo	11
	570 Premium - Stavební lepidlo M20	14		Creteo®Gala CC 633 Drenážní malta/Beton s Trassem	13		RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel	11
6				Creteo®GaLa CC 645 Spárovací malta s Trassem	13		RÖFIX Hydraulkalk - Sockelputz	10
	600 Tenkovrstvá jemná omítka	5		Creteo®GaLa CC 649 Zdicí a spárovací malta s Trassem	13	S	RÖFIX Röntgenputz	5
	601 Vyztužená tenkovrstvá omítka	6		Creteo®Repair CC 170	12		SA 922 X-DRY	8
	605 Adhézní, stěrková a lepicí malta	4					SE 410 PROTECT	8
	610 Cementový nástřik	4		Dolomitické vápenaté hnojivo	14		SE 510 SISI® VITAL	8
	620 Cementová soklová omítka	6		Dolomitický vápenec	14		Sila	15
	623 Hydrofobizovaná soklová omítka	6	D				SMK Dodatečná injektážní izolace	10
	650 Strojní jádrová nebo vrchní omítka	5		Fixit 222 Výjimečná tepelně izolační omítka	5		SMP BETON	12
	651 Tenkovrstvá jádrová nebo vrchní omítka	5		Fixit 223 Speciální armovací a vyrovnávací omítka	5		Spárovací vápenec	15
	652 Strojní jádrová nebo vrchní omítka	5		FN 155 Samonivelační cementosulfátová stěrka	12		Stroje	15
	655 Strojní lehčená jádrová omítka	5	F				Sumpfkalk	9, 11
	656 Super lehčená jádrová omítka s vlákny	5		Fixit 222 Výjimečná tepelně izolační omítka	5	T	Tonerdelösung	10
	666 Vápenná omítka	4		FN 155 Samonivelační cementosulfátová stěrka	12		TREND SILCO PROTECT	8
	667 Lehčená vápenná omítka s vlákny	4	M				TREND SIPO MAX PROTECT	8
	668 Vápenná omítka	4		MAX 8 - Lepicí a armovací malta	4		TREND SISI	7
	670 Vápenná omítka s Trassem	4		Mosaikputz BASIC	8	V		
	680 Vápenná omítka s Trassem	4		NEUROFIX	4		Vápencová drť	15
	689 TREND - Ruční jádrová omítka	5	N				Vápenný hydrát dolomitický	14
	690 Ruční jádrová omítka	5		Optiflex 2K	4, 14		Verfestiger	10
	692 Ruční lehčená jádrová omítka	5	O				Vzorník brizolitů	20
							Vzorník HASIT Mosaikputz Basic	18, 19
						W		
							Wandheizungsputz	4

Stavební materiály a systémová řešení

Ať už klasické omítkové systémy, inovativní řešení izolace nebo moderní nátěry – pro energeticky úsporné novostavby nebo náročné rekonstrukce.



Zateplovací systémy
touha po teple a pohodlí



Omítky vnější / vnitřní
sny o bydlení se stávají
skutečností



Fasádní omítky
dát najevo pocity – přiznat
barvu



Barvy
s barvami HASIT Color design
docílíte atmosféry



Sanace / renovace
renovace ve stylu



Systém pokládání potěrů
kompletní podlahové systémy
HASIT



Betony
beton – stavební hmota pro
naše sny



GALA
podkladní a spárovací malty










Malty pro zdění
HASIT spojuje pro generace


























Obklady – obkladové systémy
tvořte s obklady



Strojní zařízení
jednoduchá práce na vaší stavbě














































Zateplovací systémy									
Lepicí a armovací malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT MAX 8	Lepicí a armovací malta		63495	48	25	0 - 1 mm / Šedý	4 - 6 kg/m ²	256 Kč	10 242 Kč
			94328	48	25	0 - 1 mm / Bílý	4 - 6 kg/m ²	275 Kč	10 997 Kč
HASIT 605	Adhézní, stěrková a lepicí malta		22865	42	30	0 - 1,2 mm / Šedý	4 - 6 kg/m ²	394 Kč	13 127 Kč
HASIT 804	Lepicí a armovací malta		59992	48	25	0 - 1 mm / Šedý	4 - 6 kg/m ²	348 Kč	13 914 Kč
			94327	48	25	0 - 1 mm / Bílý	4 - 6 kg/m ²	400 Kč	16 008 Kč
HASIT 860 Dieplast Light	Lehčená lepicí a armovací malta		142157	42	25	0 - 1,2 mm / Přírodně bílý	3,5 - 5kg/m ²	631 Kč	25 252 Kč
HASIT OPTIFLEX 2K	Elastická hydroizolační dvousložková stěrka	 ³⁾	64983	18	20	Šedý	ca. 1,5 kg/m ² /mm	2 405 Kč	






























Omítky vnější / vnitřní

Penetrace / Adhezní nátěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT Aufbrennsperre	Neutralizační nátěr	 ³⁾	146680	60	10	Modrý	0,07 - 0,25 l/m ²		1 181 Kč
RÓFIX Betonkontakt	Adhézní nátěr	 ²⁾	951300	24	25	Červený	ca. 0,3 kg/m ²		2 411 Kč
Nástřiky - špric	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 610	Cementový nástřik		141368	42	30	0 - 2 mm	3 - 5 kg/m ²	173 Kč	5 776 Kč
		 ¹⁾	141370		1.000	0 - 2 mm	3 - 5 kg/m ²		5 778 Kč
			22870	42	30	0 - 4 mm	3 - 5 kg/m ²	173 Kč	5 776 Kč
HASIT 605	Adhézní, stěrková a lepicí malta		22865	42	30	0 - 1,2 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	394 Kč	13 127 Kč
Osazovací malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 500	Malta k osazování stavebních profilů	 ³⁾	23013	42	25	0 - 1 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	488 Kč	19 511 Kč
HASIT NEUROFIX	Rychleutuhnoucí cementová směs	 ³⁾	23015	90	6			576 Kč	
Sádrové omítky - gletované	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 130	Lehká sádrová omítka - gletování		71389	35	30	0 - 1 mm	0,8 kg/m ² /mm	339 Kč	11 314 Kč
		 ¹⁾ ⁶⁾	71387		1.000	0 - 1 mm	0,8 kg/m ² /mm		11 033 Kč
HASIT 140	Sádrová omítka - gletování		22907	35	30	0 - 1 mm	1 kg/m ² /mm	287 Kč	9 562 Kč
		 ¹⁾ ⁶⁾	22906		1.000	0 - 1 mm	1 kg/m ² /mm		9 420 Kč
Sádrové omítky - filcované	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 150	Sádrovápenná omítka - filcování		22910	42	30	0 - 1 mm	1,2 kg/m ² /mm	229 Kč	7 640 Kč
			22908		1.000	0 - 1 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 549 Kč
HASIT Wandheizungsputz	Omítka pro omítání sténového topení	 ³⁾	23096	42	30	0 - 1 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	368 Kč	12 275 Kč
HASIT 152	Ruční sádrová omítka	 ³⁾	94820	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm	583 Kč	19 420 Kč
Vápenné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 666	Vápenná omítka		22883	42	30	0 - 1,2 mm	1,2 kg/m ² /mm	226 Kč	7 545 Kč
		 ¹⁾	22881		1.000	0 - 1,2 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 649 Kč
HASIT 667	Lehčená vápenná omítka s vlákny		583248	48	25	0 - 1,2 mm	1,1 kg/m ² /mm	284 Kč	11 377 Kč
		 ¹⁾	583249		1.000	0 - 1,2 mm	1,1 kg/m ² /mm		10 568 Kč
HASIT 668	Vápenná omítka		142642	42	30	0 - 1,2 mm	1,4 kg/m ² /mm	234 Kč	7 812 Kč
		 ¹⁾	143835		1.000	0 - 1,2 mm	1,4 kg/m ² /mm		7 920 Kč
HASIT 670	Vápenná omítka s Trassem	 ³⁾	142619	42	30	0 - 1 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	379 Kč	12 647 Kč
HASIT 680	Vápenná omítka s Trassem	 ³⁾	142504	42	30	0 - 4 mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm	406 Kč	13 519 Kč





Omítky vnější / vnitřní									
Lehčené vápenocementové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 655 CSI	Strojní lehčená jádrová omítka		22880	35	30	0 - 1,2 mm	1 kg/m ² /mm	224 Kč	7 461 Kč
			22879		1.000	0 - 1,2 mm	1 kg/m ² /mm		7 106 Kč
HASIT 656	Super lehčená jádrová omítka s vláknem		583246	54	20	0 - 1,2 mm	0,8 kg/m ² /mm	267 Kč	13 333 Kč
			583247		1.000	0 - 1,2 mm	0,8 kg/m ² /mm		12 994 Kč
HASIT 692	Ruční lehčená jádrová omítka		22900	35	30	0 - 1,4 mm	1 kg/m ² /mm	210 Kč	6 992 Kč
			22899		1.000	0 - 1,4 mm	1 kg/m ² /mm		6 674 Kč
Tepelně izolační omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 263 EcoClima® Thermo (dříve HASIT 850 Wärmedämmputz)	Mimořádně tepelně izolační omítka		22827	30	13	0 - 3 mm	0,26 kg/m ² /mm	577 Kč	44 374 Kč
HASIT 852 ClimaThermo	Tepelně izolační omítka		65834	30	17	0 - 2 mm	0,45 kg/m ² /mm	356 Kč	20 960 Kč
HASIT 855	Ochranná omítka		22830	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m ² /mm	354 Kč	11 806 Kč
HASIT FIXIT 222	Výjimečná tepelně izolační omítka		832804	30	10	0 - 1,4 mm	ca. 0,2 kg/m ² /mm		na vyžádání
HASIT FIXIT 223	Speciální armovací a vyrovnávací omítka			40	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,25kg/m ² /mm		na vyžádání
Vápenná izolační omítka	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 242 CalceClima® Thermo <small>připravujeme</small>	Vápenná tepelně izolační omítka			30	60		1 L/m ² /mm		na vyžádání
Vápenocementové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 650 CSI	Strojní jádrová nebo vrchní omítka		22876	42	30	0 - 1,2 mm	1,3 kg/m ² /mm	174 Kč	5 808 Kč
			22874		1.000	0 - 1,2 mm	1,3 kg/m ² /mm		5 540 Kč
HASIT 651	Tenkovrstvá jádrová nebo vrchní omítka		22889	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm	235 Kč	7 825 Kč
			22887		1.000	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm		7 618 Kč
HASIT 652	Strojní jádrová nebo vrchní omítka		22886	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm	189 Kč	6 315 Kč
			22884		1.000	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm		6 127 Kč
HASIT 689 TREND	Ruční jádrová omítka		147991	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m ² /mm	145 Kč	4 845 Kč
HASIT 690	Ruční jádrová omítka		22895	42	30	0 - 2 mm	1,4 kg/m ² /mm	167 Kč	5 579 Kč
			22893		1.000	0 - 2 mm	1,4 kg/m ² /mm		5 441 Kč
			22898	42	30	0 - 4 mm	1,6 kg/m ² /mm	149 Kč	4 972 Kč
			22896		1.000	0 - 4 mm	1,6 kg/m ² /mm		4 864 Kč
HASIT Akustikmörtel	Strojní akustická omítka		155315	42	30	0 - 2 mm	1,5 kg/m ² /mm	181 Kč	6 023 Kč
			155318		1.000	0 - 2 mm	1,5 kg/m ² /mm		5 950 Kč
Speciální omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
RÖFIX Röntgenputz	Omítka na ochranu proti RTG záření		23076	36	40	0 - 1 mm	3 kg/m ² /mm	2 075 Kč	51 867 Kč
Tenkovrstvé omítky / Štuky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 153	Tenkovrstvá sádrová omítka		94821	42	25	0 - 0,5 mm	1 kg/m ² /mm	376 Kč	15 055 Kč
					1.000	0 - 0,5 mm	1 kg/m ² /mm		na vyžádání
HASIT 156	Sádrovápenná jemná omítka (štuk)		22913	42	30	0 - 0,5 mm	1,15 kg/m ² /mm	258 Kč	8 612 Kč
			22911		1.000	0 - 0,5 mm	1,15 kg/m ² /mm		8 697 Kč
HASIT 600	Tenkovrstvá jemná omítka		22892	42	30	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm	220 Kč	7 320 Kč
			22890		1.000	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 217 Kč























Omítky vnější / vnitřní									
Tenkovrstvé omítky / Štuky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 601	Vyztužená tenkovrstvá omítka		142641	42	30	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm	229 Kč	7 623 Kč
			142640		1.000	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 536 Kč
HASIT 160	Jemná vápenná omítka (štuk)		22915	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm	221 Kč	7 379 Kč
			22914		1.000	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm		na vyžádání
			22916	35	30	0 - 1 mm	1,35 kg/m ² /mm	214 Kč	7 133 Kč
HASIT 161 NASS Do vyprodání zásob	Jemná vápenná omítka (štuk) - pastovitá		22747	64	8	0 - 0,5 mm	1,85 kg/m ² /mm	213 Kč	
			22917	36	16	0 - 0,5 mm	1,85 kg/m ² /mm	330 Kč	
HASIT 162	Jemná vápenná omítka (štuk)		22918	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm	233 Kč	7 754 Kč
			132646		1.000	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm		na vyžádání
			22919	35	30	0 - 1 mm	1,35 kg/m ² /mm	227 Kč	7 551 Kč
HASIT 165 PREMIUM	Vytuněná jemná vápenná omítka (štuk)		296287	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm	242 Kč	8 065 Kč
			296289	35	30	0 - 1,0 mm	1,35 kg/m ² /mm	237 Kč	7 893 Kč
HASIT PF 130 TOP FILL	Jemná stěrka na stěny a do spár			48	20	0 - 0,2 mm	1 kg/m ² /mm	980 Kč	49 000 Kč
HASIT PF 880 OPTI	Vápenná stěrka jemná		141950	42	20	0 - 0,1 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	513 Kč	25 667 Kč
HASIT PF 360 TREND	Polymerakrylátová jemná stěrka		583300	33	20	0,3 mm	1,9 kg/m ² /mm	730 Kč	
Soklové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 620	Cementová soklová omítka		22873	42	30	0 - 1,4 mm	1,3 kg/m ² /mm	209 Kč	6 976 Kč
			22871		1.000	0 - 1,4 mm	1,3 kg/m ² /mm		6 789 Kč
HASIT 623	Hydrofobizovaná soklová omítka		62809	42	30	0 - 1,5 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	362 Kč	12 083 Kč
Fasádní omítky									
Příprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	
HASIT Putzgrund PREMIUM 	Aktivní minerální penetrace		142212	64	5	Bílý	ca. 0,18l/m ²	1 113 Kč	
			142211	24	15	Bílý	ca. 0,18l/m ²	3 225 Kč	
HASIT Putzgrund UNI 	Penetrační nátěr pro fasádní omítky		141863		2	Bílý	ca. 0,18l/m ²	360 Kč	
			23072	64	5	Bílý	ca. 0,18l/m ²	690 Kč	
			23071	24	15	Bílý	ca. 0,18l/m ²	1 655 Kč	
Probarvení penetrací	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	
Příplatek za probarvení 1 l penetrace	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955334		1	Skupina I		9 Kč	
			955335		1	Skupina II		18 Kč	
			955336		1	Skupina III		57 Kč	
			955337		1	Skupina IV		137 Kč	
			955338		1	Skupina V		229 Kč	
Minerální šlechtěné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 700 	LITHIN® režná omítka		21699	42	30	0 - 3 mm / Bílý	ca. 7,5 kg/m ²	422 Kč	14 066 Kč
			21700	42	30	0 - 6 mm / Bílý	ca. 10 kg/m ²	422 Kč	14 066 Kč
			21701	42	30	0 - 8 mm / Bílý	ca. 12 kg/m ²	422 Kč	14 066 Kč
HASIT 702 	LITHIN® mnichovská omítka		21702	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3,2 kg/m ²	417 Kč	13 906 Kč
			21704	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,6 kg/m ²	417 Kč	13 906 Kč
			21703	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3,2 kg/m ²	478 Kč	15 931 Kč
			21705	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,6 kg/m ²	478 Kč	15 931 Kč




































Fasádní omítky									
Minerální šlechtěné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 705 	LITHIN® strukturální omítka		22760	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3,1 kg/m ²	582 Kč	19 411 Kč
			22762	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,1 kg/m ²	582 Kč	19 411 Kč
			22764	42	30	0 - 5 mm / Bílý	6 kg/m ²	582 Kč	19 411 Kč
			142003	42	30	0 - 1,5 mm / Přírodní	2,5 kg/m ²	509 Kč	16 950 Kč
			22759	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3,1 kg/m ²	509 Kč	16 950 Kč
			22761	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,1 kg/m ²	509 Kč	16 950 Kč
			22763	42	30	0 - 5 mm / Přírodní	6 kg/m ²	509 Kč	16 950 Kč
HASIT 710 	LITHIN® rýhovaná omítka		22767	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3 kg/m ²	582 Kč	19 411 Kč
			22769	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,2 kg/m ²	582 Kč	19 411 Kč
			22771	42	30	0 - 6 mm / Bílý	6 kg/m ²	582 Kč	19 411 Kč
			22766	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3 kg/m ²	509 Kč	16 950 Kč
			22768	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,2 kg/m ²	509 Kč	16 950 Kč
			22770	42	30	0 - 6 mm / Přírodní	5 kg/m ²	509 Kč	16 950 Kč
HASIT 725 OPTI  	LITHIN® škrábaná omítka	 ³⁾	147972	42	25	0 - 2 mm / Bílý	ca. 16 kg/m ²	408 Kč	
		 ³⁾	147040	42	25	0 - 3 mm / Bílý	ca. 18 kg/m ²	408 Kč	
HASIT 730 	LITHIN® tvarovatelná omítka		22776	42	30	0 - 1 mm / Bílý	4,2 kg/m ²	550 Kč	18 346 Kč
			22778	42	30	0 - 2 mm / Bílý	6 kg/m ²	550 Kč	18 346 Kč
			22780	42	30	0 - 3 mm / Bílý	7,5 kg/m ²	550 Kč	18 346 Kč
			22775	42	30	0 - 1 mm / Přírodní	4,2 kg/m ²	487 Kč	16 218 Kč
			22777	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	6 kg/m ²	487 Kč	16 218 Kč
			22779	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	7,5 kg/m ²	487 Kč	16 218 Kč
HASIT Brizolit 	Škrábaný		22902	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	1,9 kg/m ² /mm	209 Kč	6 969 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina I	1,9 kg/m ² /mm	270 Kč	8 999 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina II	1,9 kg/m ² /mm	344 Kč	11 475 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina III	1,9 kg/m ² /mm	401 Kč	13 357 Kč
			22904	42	30	0 - 6 mm / Přírodní	1,9 kg/m ² /mm	209 Kč	6 969 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 6 mm / Skupina I	1,9 kg/m ² /mm	270 Kč	8 999 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 6 mm / Skupina II	1,9 kg/m ² /mm	344 Kč	11 475 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 6 mm / Skupina III	1,9 kg/m ² /mm	401 Kč	13 357 Kč
HASIT Brizolit 	Stříkaný		22905	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	1 kg/m ² /mm	251 Kč	8 356 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina I	1 kg/m ² /mm	289 Kč	9 631 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina II	1 kg/m ² /mm	368 Kč	12 267 Kč
		 ²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina III	1 kg/m ² /mm	420 Kč	14 013 Kč
Silikát-Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	
HASIT TREND SISI   	SISI® probarvená fasádní omítka	 ²⁾	147925	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	2,4 kg/m ²	1 855 Kč	
		 ²⁾	146217	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	3,5 kg/m ²	1 855 Kč	

Fasádní omítky								
Silikát-Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT SE 510 VITAL 	SISI® probarvená fasádní omítka		VZOREK		1	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m ²	416 Kč
			3 ¹) 79049	24	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m ²	2 088 Kč
			3 ¹) 79050	24	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca. 3 kg/m ²	2 088 Kč
			3 ¹) 79047	24	25	2 mm /Rill/ Bílý	ca. 2,7 kg/m ²	2 088 Kč
			3 ¹) 79051	24	25	3 mm /Korn/ Bílý	ca. 3,8 kg/m ²	2 088 Kč
			3 ¹) 79048	24	25	3 mm /Rill/ Bílý	ca. 3,5 kg/m ²	2 088 Kč
Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT TREND SIPO MAX PROTECT 	Silikonová probarvená fasádní omítka		2 ¹) 146229	33	25	1 mm /Korn/ Bílý	1,6 kg/m ²	2 375 Kč
			2 ¹) 147928	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	2,4 kg/m ²	2 375 Kč
			2 ¹) 146232	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	3,5 kg/m ²	2 375 Kč
HASIT SE 410 PROTECT 	Silikonová probarvená fasádní omítka		3 ¹) 22795	24	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m ²	2 162 Kč
			3 ¹) 22796	24	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca. 3 kg/m ²	2 162 Kč
HASIT TREND SILCO PROTECT 	Silikonová probarvená fasádní omítka		2 ¹) 146220	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m ²	1 858 Kč
			2 ¹) 146223	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca. 3,4 kg/m ²	1 858 Kč
Probarvení fasádních omítek	Popis		Č. výrobku		kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
Příplatek za probarvení 1 kg omítky	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955329		1	Skupina I		5 Kč
			955330		1	Skupina II		9 Kč
			955331		1	Skupina III		23 Kč
			955332		1	Skupina IV		46 Kč
			955333		1	Skupina V		69 Kč
DecorLine / Mosaikputz	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT MOSAIKPUTZ BASIC	Mozaiková pryskyřičná omítka		3 ¹)	24	20	0 - 1,8 mm / barevný	ca. 5 kg/m ²	1 667 Kč
Doplňkové produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Karton	ml/ Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT SA 922 X-DRY	Urychlovač pro pastovité omítky		3 ¹)	24	250	Transparentní	250ml/ 1 bal. omítky	329 Kč
Barvy								
Ošetření povrchu / Speciální produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PP 317 ISOGRUND LF	Speciální izolační nátěr		3 ¹) 143302	64	5	Bílý	ca. 0,3 l/m ²	1 789 Kč
			3 ¹) 143422	24	15	Bílý	ca. 0,3 l/m ²	5 236 Kč
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB	Hydrofobizační nátěr		2 ¹) 141858		1	Transparentní	ca. 0,2 l/m ² /A.	342 Kč
			2 ¹) 23052	60	10	Transparentní	ca. 0,2 l/m ² /A.	2 460 Kč
HASIT PP 807 ISO CALCE	Izolační nátěr na vápenné výkvěty		3 ¹) 142229	36	10		ca. 0,2 l/m ²	2 706 Kč
HASIT PP 907 DESINFECT	Sanační roztok k likvidaci řas		141861		1		ca. 0,2 l/m ² /A.	333 Kč
			3 ¹) 79992	84	5		ca. 0,2 l/m ² /A.	1 280 Kč
Ředidla a penetrace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PP 201 SILICA LF	Silikátový ředící a penetrační přípravek		22983		1		ca. 0,2 l/m ²	178 Kč
			3 ¹) 22982	84	5		ca. 0,2 l/m ²	560 Kč
			3 ¹) 22981	60	10		ca. 0,2 l/m ²	1 045 Kč

Barvy								
Ředidla a penetrace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PP 301 HYDROSOL LF	Organický ředící a penetrační přípravek		141859		1		ca. 0,2 l/m ²	236 Kč
			23088	84	5		ca. 0,2 l/m ²	884 Kč
			23089	60	10		ca. 0,2 l/m ²	1 569 Kč
HASIT PP 401 SILCO LF	Silikonový ředící a penetrační přípravek		22966		1		ca. 0,2 l/m ²	290 Kč
			22965	84	5		ca. 0,2 l/m ²	961 Kč
			22964	60	10		ca. 0,2 l/m ²	1 732 Kč
HASIT PP 501 SISISOL LF	SISI® ředící a penetrační přípravek		951878		1		ca. 0,2 l/m ²	295 Kč
			142726	84	5		ca. 0,2 l/m ²	986 Kč
			142395	60	10		ca. 0,2 l/m ²	1 788 Kč
Silikát-Silikonové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PE 519 SISI OUT DOOR 	SISI® fasádní barva		VZOREK		0,5	Bílý	ca. 0,15 l/m ² /A.	396 Kč
			142747	64	5	Bílý	ca. 0,15 l/m ² /A.	1 350 Kč
			142314	24	15	Bílý	ca. 0,15 l/m ² /A.	3 743 Kč
HASIT PE 516 SISI MICRO 	SISI® barva na vyplnění a překrytí vlasových trhlin		22973	64	5	Bílý	0,2 l/m ² /A.	1 476 Kč
			22972	24	15	Bílý	0,2 l/m ² /A.	3 729 Kč
Silikát-Silikonové vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PI 563 SISI TREND	SISI® vnitřní barva pro velké objekty			24	15	Bílý	ca. 0,13 l/m ² /A.	2 148 Kč
HASIT PI 572 SISI IN 	SISI® vnitřní barva		147111	64	5	Bílý	ca. 0,135 l/m ² /A.	1 042 Kč
			147736	24	15	Bílý	ca. 0,135 l/m ² /A.	2 901 Kč
Vápenné barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PI 805 KALSIT IN 	Vnitřní vápenná barva		953813	24	15	Bílý	ca. 0,2 l/m ² /A.	1 662 Kč
HASIT PE 829 KALSIT 	Fasádní vápenná barva		22993	24	15	Bílý	ca. 0,2 l/m ² /A.	1 662 Kč
HASIT Sumpfkalk	Vápenná kaše		23116	36	10	Bílý	ca. 0,2 l/m ² /A.	283 Kč
Silikátové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PE 228 SILICATE SOL 	SOL Silikátová venkovní barva		676052	64	5	Bílý	ca. 0,15 l/m ² /A.	1 016 Kč
			637692	24	15	Bílý	ca. 0,15 l/m ² /A.	2 580 Kč
HASIT PE 221 STRUCOSIL 	Silikátová barva pro vyplnění vlasových trhlin		22980	64	5	Bílý	ca. 0,3 l/m ² /A.	1 150 Kč
			22979	24	15	Bílý	ca. 0,3 l/m ² /A.	2 701 Kč
Silikátové vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PI 264 OKOSIL TREND 	Silikátová vnitřní barva pro developerské objekty			24	15	Bílý	ca. 0,13 l/m ² /A.	1 890 Kč
HASIT PI 212 OKOSIL ECO 	Silikátová ECO barva			32	12,5	Bílý	ca. 0,165 l/m ² /A.	1 901 Kč
HASIT PI 263 OKOSIL 	Silikátová vnitřní barva		23002	64	5	Bílý	ca. 0,145 l/m ² /A.	825 Kč
			23001	24	15	Bílý	ca. 0,145 l/m ² /A.	2 145 Kč
Silikonové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.
HASIT PE 429 SILOSAN 	Silikonová fasádní barva		637691	64	5	Bílý	ca. 0,15 l/m ² /A.	1 483 Kč
			542807	24	15	Bílý	ca. 0,15 l/m ² /A.	4 144 Kč

Barvy								
Silikonové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PE 410 SILOSIL 	Silikonová kompenzační barva	 3 ¹⁾	22968	64	5	Bílý	ca. 0,2 l/m ² /A.	1 430 Kč
		 3 ¹⁾	22967	24	15	Bílý	ca. 0,2 l/m ² /A.	4 064 Kč
Disperzní vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PI 333 PROFESIONAL TREND <small>Dle ČSN EN 13300: třída oděru 3, kontrastní poměr 3.</small>	Akrylátová barva pro velké objekty	 2 ¹⁾	955135	33	18	Bílý	0,1 l/m ² /A.	1 803 Kč
Probarvení barev	Popis		Č. výrobku	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
Příplatek za probarvení 1 l barvy	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955324	1	Skupina I		29 Kč	
			955325	1	Skupina II		91 Kč	
			955326	1	Skupina III		206 Kč	
			955327	1	Skupina IV		274 Kč	
			955328	1	Skupina V		343 Kč	

Sanace a renovace									
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT CALSOL®	Sanační koncentrát		141862		1	Transparentní	ca. 0,3 l/m ²	400 Kč	
		 3 ¹⁾	23054	84	5	Transparentní	ca. 0,3 l/m ²	1 526 Kč	
		 3 ¹⁾	23055	60	10	Transparentní	ca. 0,3 l/m ²	2 858 Kč	
HASIT PP 907 DESINFECT	Sanační roztok k likvidaci řas		141861		1	Transparentní	ca. 0,2 l/m ² /A.	333 Kč	
		 3 ¹⁾	79992	84	5	Transparentní	ca. 0,2 l/m ² /A.	1 280 Kč	
HASIT Tonerdelösung	Úprava podkladu pro aplikaci omítek	 3 ¹⁾	23090	60	10	Transparentní	ca. 0,25 l/m ²	1 011 Kč	
HASIT Verfestiger	Prostředek pro zpevnění podkladu	 3 ¹⁾	23094	84	5	Transparentní	ca. 0,5 l/m ²	1 293 Kč	
		 3 ¹⁾	23095	60	10	Transparentní	ca. 0,5 l/m ²	2 382 Kč	
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
RÖFIX Antisalz	Speciální sanační penetrace	 2 ¹⁾	141996	60	12	Světle zelená	ca. 0,8 kg/m ²	7 761 Kč	
HASIT 205 	Sanační nástřik		155314	42	30	0 - 2 mm	ca. 4 kg/m ²	254 Kč	8 474 Kč
			22834	42	30	0 - 4 mm	ca. 4 kg/m ²	254 Kč	8 474 Kč
RÖFIX 675	Vápenný NHL nástřik	 2 ¹⁾	951576	48	25	0 - 4 mm	ca. 7,5 kg/m ²	336 Kč	13 453 Kč
HASIT 202	Cementová malta s bobtnavým účinkem	 3 ¹⁾	23097	42	30	0 - 0,5 mm	ca. 18 l/Bal.	795 Kč	26 496 Kč
Injektážní prostředky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT SMK	Dodatečná injektážní izolace	 2 ¹⁾	542817	60	5		0,16 - 2,5 l/bm.	10 237 Kč	
		 2 ¹⁾	542816	40	10		0,16 - 2,5 l/bm.	19 819 Kč	
Výplňové malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 271	Vápenná výplňová malta s Trassem	 3 ¹⁾	143084	42	25	0 - 0,3 mm	ca. 27 l/Bal.	522 Kč	20 878 Kč
HASIT 275	Cementová výplňová malta s Trassem	 3 ¹⁾	143085	42	25	0 - 0,3 mm	ca. 27 l/Bal.	646 Kč	25 856 Kč
Historické malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
RÖFIX Hydraulkalk - Sockelputz	Vápenná NHL soklová omítka	 2 ¹⁾	953855	48	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	442 Kč	17 681 Kč
RÖFIX 695	Vápenná NHL ruční malta	 2 ¹⁾	951634	48	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	398 Kč	15 913 Kč
RÖFIX 696	Vápenná NHL strojní malta	 2 ¹⁾	959299	48	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	427 Kč	17 092 Kč
RÖFIX 697	Předmíchaná vápenná NHL správková a sanační omítka	 2 ¹⁾	956208	48	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	417 Kč	16 687 Kč

Sanace a renovace										
Historické malty		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.		
RÖFIX Belit		Jemná odlévací malta	 2 ¹	142398	48	20	0 - 0,4 mm	13,5 - 13,7 l /Bal.	2 708 Kč	
RÖFIX Belit		Hrubá směs k odlévání	 2 ¹	142397	42	30	0 - 4 mm	18,5 l /Bal.	3 336 Kč	
Ekologické produkty		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř	
RÖFIX CALCECLIMA® VORSPRITZMÖRTEL		Vápenný nástřik	 2 ¹	956160	48	25	0 - 3 mm	ca. 6 kg/m ²	437 Kč	17 498 Kč
RÖFIX CALCECLIMA® THERMO		Vápenná tepelně izolační omítka	 2 ¹	953556	42	30ltr	0 - 4 mm	ca. 1,1 l/m ² /mm	531 Kč	55 916 Kč
RÖFIX CALCECLIMA® AMBIENTE		Vápenná vnitřní omítka	 2 ¹	956161	48	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m ² /mm	341 Kč	13 626 Kč
RÖFIX CALCECLIMA® FINO		Vápenná jemná omítka	 2 ¹	956163	48	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	507 Kč	20 299 Kč
Sanační omítky		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř	
HASIT Calsolan® TOP 		WTA sanační jemná omítka s románským vápnem	 3 ¹	957423	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,05 kg/m ² /mm	673 Kč	26 906 Kč
HASIT Calsolan® POR 		WTA sanační a vyrovnávací omítka s románským vápnem	 3 ¹	957424	48	25	0 - 2 mm	ca. 1,15 kg/m ² /mm	638 Kč	25 523 Kč
HASIT CALSOLAN® SF		Malta k vertikálnímu utěsnění s románským cementem	 3 ¹	953915	48	30	0 - 3 mm	ca. 1,53 kg/m ² /mm	606 Kč	20 189 Kč
HASIT 208 		Vyrovnávací sanační omítka	 1 ¹	22836	42	30	0 - 3 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	306 Kč	10 188 Kč
			 1 ¹	140301		1.000	0 - 3 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm		10 226 Kč
HASIT 200 		Jádrová sanační omítka	 1 ¹	22832	42	30	0 - 2 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	480 Kč	16 008 Kč
			 1 ¹	140300		1.000	0 - 2 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm		16 084 Kč
HASIT 209		Jednovrstvá sanační omítka	 1 ¹	296285	42	30	0 - 1 mm	ca. 1,2 kg/m ² /mm	331 Kč	11 031 Kč
HASIT 210 		Jádrová sanační omítka	 1 ¹	22838	42	30	0 - 4 mm	ca. 1,25 kg/m ² /mm	468 Kč	15 606 Kč
			 1 ¹	140302		1.000	0 - 4 mm	ca. 1,25 kg/m ² /mm		15 653 Kč
HASIT 212		Jemná sanační omítka (štuk)	 1 ¹	22839	48	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	297 Kč	11 893 Kč
			 1 ¹	22840	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	288 Kč	11 537 Kč
Renovační omítky		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř	
HASIT 250 Renoplus		Renovační omítka	 2 ¹	146117	48	25	0 - 1 mm	1,5 kg/m ² /mm	466 Kč	18 636 Kč
HASIT 251 Renostar		Renovační omítka	 2 ¹	145990	42	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	750 Kč	29 995 Kč
HASIT 252 RENODESIGN®		Renovační strukturální omítka	 3 ¹	959328	42	30	0 - 1 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	587 Kč	19 583 Kč
			 3 ¹	959329	42	30	0 - 2 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	633 Kč	21 112 Kč
			 3 ¹	959330	42	30	0 - 3 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	677 Kč	22 568 Kč
RÖFIX 380		Jemná vápenná malta (štuk)	 2 ¹	952076	48	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm	360 Kč	14 381 Kč
			 2 ¹	957513	48	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,75 kg/m ² /mm	369 Kč	14 760 Kč
HASIT 510		Pokryvačská malta	 1 ¹	22847	42	30	0 - 1,2 mm / Přírodní	19,5 l / Bal	206 Kč	6 865 Kč
			 1 ¹	22846	42	30	0 - 1,2 mm / Červený	19,5 l / Bal	215 Kč	7 166 Kč
Historická pojiva		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.		
HASIT Sumpfkalk		Vápenná kaše	 1 ¹	23116	36	10	Bílá	ca. 0,2 l/m ² /A.	283 Kč	
Potěry										
Vyrovnání podkladu		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř	
HASIT POR® 8040 STANDARD		Pěnobeton pro vyrovnání podkladu	 1 ¹	634405	42	30	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm	541 Kč	18 026 Kč
			 1 ¹	146831		1.000	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm		26 591 Kč

Potěry									
Vyrovnání podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT POR® 9040 HYDRO	Hydrofobizovaný pěnobeton pro vyrovnání podkladu		956997	42	30	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm	602 Kč	20 076 Kč
			956998		1.000	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm		28 613 Kč
HASIT 410	Lehčený cementový potěr		22922	42	20	0 - 4 mm	1 kg/m ² /mm	213 Kč	10 668 Kč
			22920		1.000	0 - 4 mm	1 kg/m ² /mm		10 673 Kč
Cementové potěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT 421	Cementový potěr 20 N/mm ²		22925	42	30	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm	146 Kč	4 855 Kč
			22923		1.000	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm		4 714 Kč
			22928	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	145 Kč	4 842 Kč
			22926		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		4 714 Kč
			22931	42	30	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm	145 Kč	4 829 Kč
			22929		1.000	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm		4 701 Kč
HASIT 423	Cementový potěr 30 N/mm ²		22934	42	30	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm	167 Kč	5 569 Kč
			22932		1.000	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 464 Kč
			22937	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	167 Kč	5 569 Kč
			22935		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 450 Kč
			22940	42	30	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm	167 Kč	5 556 Kč
			22938		1.000	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 450 Kč
HASIT 424	Vyztužený cementový potěr 35 N/mm ²		22943	42	30	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm	301 Kč	10 026 Kč
			22941		1.000	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm		10 048 Kč
HASIT 428	Spádový potěr 30 N/mm ²		95033	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	337 Kč	11 240 Kč
Cemento-Síranové lité potěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT 464	Samonivelační cemento-sulfátový potěr 20 N/mm ²		953328	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	251 Kč	8 383 Kč
			952884		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		8 311 Kč
HASIT 465	Samonivelační cemento-sulfátový potěr 25 N/mm ²		92188	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	277 Kč	9 225 Kč
			91707		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		9 105 Kč
Samonivelační stěrky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT FN 155	Samonivelační cemento-sulfátová stěrka		144784	48	25	0 - 1 mm	1,8 kg/m ² /mm	386 Kč	15 447 Kč
HASIT 419 Premium <i>připravujeme</i>	Samonivelační podlahová hmota			48	25	0 - 1 mm	1,5 kg/m ² /mm	419 Kč	16 760 Kč
Betony									
Normální betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT SMP Beton	Čerpatelný beton C 25/30		92225	42	30	0 - 5 mm	1,9 kg/m ² /mm	167 Kč	5 553 Kč
			92189		1.000	0 - 5 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 692 Kč
Opravné betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ř
Creteo®Repair CC 170	Ochrana proti korozi		951525	64	5	0 - 0,1 mm	ca. 3,3 l /Bal.	865 Kč	
			146348	24	15	0 - 0,1 mm	ca. 10 l /Bal.	2 249 Kč	
HASIT 473	Cementová malta na opravu betonu s vlákny 30 N/mm ²		583252	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m ² /mm	534 Kč	17 784 Kč
			583253	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m ² /mm	534 Kč	17 784 Kč

Betony									
Opravné betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 474	Cementová malta na opravu betonu 30 N/mm ²		22953	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m ² /mm	510 Kč	16 994 Kč
			22951	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m ² /mm	510 Kč	16 994 Kč
HASIT 475	Cementová malta pro konečnou úpravu 25 N/mm ²		22954	48	25	0 - 0,7 mm	1,3 kg/m ² /mm	444 Kč	17 758 Kč
Stříkané betony (torkrety)									
HASIT 470	Jednosložková torkretovací směs C 20/25 - J2		22957	42	30	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm	238 Kč	7 939 Kč
			22955		1.000	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm		7 945 Kč
			22960	42	30	0 - 8 mm	2 kg/m ² /mm	238 Kč	7 939 Kč
			22958		1.000	0 - 8 mm	2 kg/m ² /mm		7 945 Kč
Doplňkové produkty									
HASIT 1110	HANSIT® hydroizolační stěrka		23044	42	25		2,5 kg/m ² /mm	569 Kč	22 762 Kč

GaLa Podkladní a spárovací malty									
Drenážní potěr / malta	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT Drenážní malta/Beton s Trassem	Creteo®Gala CC 633		953005	48	25	2 - 8 mm	1,6 kg/m ² / mm	243 Kč	
Spárovací malty									
HASIT Spárovací malta s Trassem	Creteo®Gala CC 645		634407	48	25	0 - 2 mm	14 l / Bal	433 Kč	
HASIT Zdicí a spárovací malta s Trassem	Creteo®Gala CC 649		954992	48	25	0 - 4 mm	16 l / Bal	472 Kč	

Malty pro zdění									
Zdicí malty pro normální zdvo	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 918	Zdicí malta, nástřik M15		22801	42	30	0 - 4 mm	2 kg/dm ³	147 Kč	4 894 Kč
			295979		1.000	0 - 2 mm	2 kg/dm ³		4 829 Kč
			22799		1.000	0 - 4 mm	2 kg/dm ³		4 874 Kč
HASIT 920	Zdicí malta M10		28382	42	30	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³	139 Kč	4 620 Kč
			28380		1.000	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³		4 544 Kč
			22813	42	30	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³	139 Kč	4 620 Kč
			22811		1.000	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³		4 544 Kč
HASIT 930	Zdicí malta čerpatelná M5		22810	42	30	0 - 3 mm	1,5 kg/m ² /mm	167 Kč	5 566 Kč
			22808		1.000	0 - 3 mm	1,5 kg/m ² /mm		5 423 Kč
HASIT 950	Zdicí malta M5		22804	42	30	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³	125 Kč	4 168 Kč
			22802		1.000	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³		4 036 Kč
			22807	42	30	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³	124 Kč	4 129 Kč
			22805		1.000	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³		4 036 Kč
RÖFIX 952	Vápenná NHL zdicí malta M5		957850	48	25	0 - 2 mm	14 - 16 l /Bal.	328 Kč	13 133 Kč
HASIT 970	Vápenná malta s Trassem M10		80821	42	30	0 - 4 mm	17 l /Bal.	416 Kč	13 875 Kč
Tepelně izolační zdicí malty									
HASIT 820	Zdicí malta tepelně izolační M5		22819	35	30	0 - 4 mm	900 kg/m ³	292 Kč	9 746 Kč
			22817		1.000	0 - 4 mm	900 kg/m ³		9 809 Kč

Malty pro zdění									
Tepelně izolační zdicí malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 822	Zdicí malta tepelně izolační M5		22823	30	20	0 - 4 mm	625 kg/m³	297 Kč	14 833 Kč
			22822		1.000	0 - 4 mm	625 kg/m³		14 869 Kč
HASIT 830	Zdicí malta tepelně izolační M10		22826	35	30	0 - 2 mm	900 kg/m³	365 Kč	12 154 Kč
			22824		1.000	0 - 2 mm	900 kg/m³		12 205 Kč
Zdicí malty pro lícové zdívo	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 980	Zdicí malta pro lícové zdívo M5		22816	42	30	0 - 3 mm	1,85 kg/dm³	203 Kč	6 774 Kč
Tenkovrstvé zdicí malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 960	Zdicí lepidlo pro přesné zdění M10		22814	48	25	0 - 1 mm	1,25 kg/dm³	218 Kč	8 723 Kč
HASIT 570 PREMIUM	Stavební lepidlo M20		22861	48	25	0 - 0,5 mm	1,4 kg/dm³	350 Kč	14 001 Kč

Lepidla a spárovací malty									
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT AP 300	Penetrační prostředek		144580		1		ca. 0,2 l/m²	178 Kč	
			91776	84	5		ca. 0,2 l/m²	748 Kč	
			92261	60	10		ca. 0,2 l/m²	1 360 Kč	
HASIT AP 320	Adhézní nátěr		141864		2		ca. 0,17 l/m²	555 Kč	
			92299	64	5		ca. 0,17 l/m²	1 066 Kč	
			92298	36	10		ca. 0,17 l/m²	1 817 Kč	
Pojistné hydroizolace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT OPTIFLEX 2K	Elastická hydroizolační dvousložková stěrka		64983	18	20	Šedý	ca. 1,5 kg/m²/mm	2 405 Kč	
Lepicí tmely	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT AG 600 E.F.A.	Lepidlo na obklady C2TE		23029	48	25	0 - 1 mm / Bílý	2,5 kg/m²	605 Kč	24 184 Kč
HASIT AG 650 FLEX S1	Flexibilní lepidlo na obklady C2TE S1		22849	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m²	485 Kč	19 412 Kč
HASIT AG 653 STANDARD	Lepidlo na obklady C1T		22854	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m²	189 Kč	7 571 Kč
HASIT AG 654 INNEN	Standardní lepidlo na obklady C1		22857	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m²	162 Kč	6 498 Kč
HASIT AG 657	Rychletuhnoucí lepidlo na přírodní kámen C1FT		23065	48	25	0 - 0,5 mm / Bílý	2,5 kg/m²	1 516 Kč	60 629 Kč
HASIT AG 688 Hybridkleber	Univerzální kombinované lepidlo C2TE S1/ CM		952111	36	12	0 - 0,5 mm / Šedý	2,6 kg/m²	690 Kč	
			144621	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,6 kg/m²	1 042 Kč	41 666 Kč
Doplňkové produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	m/Rol.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT AS 910	Těsnící izolační páska		23038		10			919 Kč	
			23039		50			2 434 Kč	

Hydrát, mletá vápna, vápence									
Vápenné produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
Vápený hydrát dolomitický	Velmi jemný, objemově stálý		23109	40	22				na vyžádání
Dolomitické vápenaté hnojivo			23113	30	40			180 Kč	4 501 Kč
Vápence	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
Dolomitický vápenec druh B			68757	30	40			180 Kč	4 489 Kč
	Do vyprodání zásob		94092	48	25			216 Kč	


Hydrát, mletá vápna, vápence									
Vápence	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
Spárovací vápenec			94079	48	25	0 - 2 mm / Bílá		221 Kč	
Vápenecová drť			94084	48	25	0,9 - 1,2 mm / Přírodní		307 Kč	
			94083	48	25	2,8 - 4 mm / Přírodní		307 Kč	
			93571	48	25	4 - 6,3 mm / Přírodní		307 Kč	











Stroje, nářadí, servisní technika			
Šneková čerpadla	Č. výrobku		Cena
HASIT Schneckenmantel D4	24159	šnek	2 100 Kč
	24096	pouzdro	1 500 Kč

Strojní zařízení a síla	Cena / den
Omitací stroj - základní vybavení (*při využití stroje MAI + 100 Kč/den)	690 Kč
Omitací stroj + silomat (*při využití stroje MAI + 150 Kč/den)	1050 Kč
Omitací stroj pro aplikaci samonivelačních potěrů a stěrek	1200 Kč
Silomat – samostatně (*při využití stroje MAI + 100 Kč/den)	630 Kč
Míchačka E401 + silomat	720 Kč
Míchačka 230 V – samostatně	350 Kč
Míchačka 400 V – samostatně	350 Kč
Míchačka pod sílem – typ „A“	350 Kč
Čerpadlo na vodu	150 Kč
Hadice maltová + vzduchová 5 m	50 Kč
Hadice maltová + vzduchová 10 m	70 Kč
Hadice dopravní k silomatu nad 50 m – 1 ks	90 Kč
Kompresor HANDY K-II	260 Kč
Stříkáč pistole TRICHTER – brizolit	100 Kč
Domíchávač k OS – sanace, samonivelační potěry	100 Kč
Nájem nivelačního přístroje	700 Kč
Bruska na podlahy	1000 Kč
Zapůjčení Softstartéru při aplikaci samonivelačních potěrů	500 Kč
Sílo (při nesplnění smluvních podmínek)	300 Kč
Pronájem SKMP zařízení	1720 Kč
Pronájem SKMP zařízení při aplikaci AFE, ZSF méně než 10 t /den	1720 Kč
Strojní zařízení M 300 + FC 3000 – aplikace pěnobetonu P+F	1500 Kč
Injektážní zařízení	1500 Kč

Servisní technika	
Práce servisního technika, Aplikace PM, Poradenská činnost	790 Kč / hod.
Aplikace samonivelačního potěru s účastí servisního technika	3080 Kč / 1 aplikace
Dopravné vozidlo servis, PM	25 Kč / km
Měření zbytkové vlhkosti CM přístrojem	2200 Kč / 1 měření
Měření přídržnosti povrchových vrstev	2750 Kč / 1 měření
Stavebně fyzikální výpočty	2200 Kč
Sanační analýza včetně technologického postupu	3850 Kč / objekt
Sanační rozbor	550 Kč / 1 vzorek
Termosnímkování objektů	3.000 Kč / RD
	5.000 Kč / BD
Návoz síla na stavbu	55 Kč / km
Manipulace se sílem 15 min.	400 Kč
Prostoje při manipulaci se sílem 15 min.	400 Kč

VYSVĚTLIVKY CENÍKU

- *) VL po individuální dohodě
 1*) Minimální množství dodávky je 10t
 2*) Expedice na základě objednávky. Termín dodání bude upřesněn po domluvě obou stran
 3*) Dodávka na základě upřesněné objednávky, zpravidla do 10 pracovních dnů
 6*) Dodávka do 48 hodin
 Produkty označené tímto symbolem je možné dodávat i v barevných odstínech dle jednotlivých vzorků výrobce.

 sílo	 kbelík	 role	 plastová ampule	 nákladní automobil
 pyl	 kanistr	 kartaše	 lahev	 autocisterna

Zásobníková sila



HASIT tlakové silo

Zásobníkové silo 18 m³ určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty se zrnitostí do 3 mm.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí s pneumatickou dopravou suché směsi ze sila k omítacímu nebo míchacímu zařízení pomocí zařízení HASIT MAI 4 Silomobil nebo HASIT Silomat DST 100.



HASIT netlakové silo

Zásobníkové silo 18 m³ vybavené klapkou určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty všech zrnitostí.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí. Pneumatickou dopravu je možné provádět pouze vhodným pneumatickým dopravníkem pro netlaková sila.



HASIT D40 silo

Zásobníkové silo 18 m³ s kontinuální míchačkou určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty všech zrnitostí.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí pro ruční zpracování, s přípravou malty v neměnné kvalitě na stisknutí knoflíku, bez možnosti dopravy suché nebo mokré směsi.



HASIT SMP silo

Zásobníkové silo 18 - 22 m³ s kontinuální míchačkou a dopravním čerpadlem určené pro lité potěry a tekuté betony.

Lité potěry a tekuté betony lze použít namíchané a dopravené na místo určení v namíchaném stavu v neměnné kvalitě s vysokým výkonem.



max ↓	28 t	26 t	2 t	21 t	18 t	15 t	9 t	12 t
↓	20 t	19 t	16 t	15,5 t	14 t	11 t	6 t	9 t
↓	13,5 t	13 t	10 t	9,5 t	9 t	7 t	4 t	5 t
↓	6,5 t	6 t	5 t	4,5 t	4 t	3 t	2 t	2,5 t
Materiál HASIT	465	950	666	692	655	820	822	656
	464	930	652	156	160			
	421	920	651	150	140			
		918	650	confalt	130			
		690	600		667			
		Akustikmörtel	200					
		668						

Orientační hodnoty naplněnosti mobilního sila dle jednotlivých materiálů HASIT

$A = D \times 1,7$

1. Odstup od svahů a jam, $A = D \times 1,7$
2. Vzdálenost od elektrického vedení min. 1 m
3. Podklad musí být pevný a nosný

D (hloubka stavební jámy)

HASIT FASÁDNÍ KONFIGURÁTOR

Vytvořte si vlastní Design pro Vaše stěny a fasády



4 kroky k dokonalému designu



1. Vyberte nebo nahrajte obrázek

Vyberte navrhovaný příklad objektu nebo nahrajte vlastní obrázek svého objektu



2. Vyberte si barvu a strukturu

Vyberte si své oblíbené prvky z rozsáhlé palety barev a struktur HASIT



3. Upravte a optimalizujte

Vyzkoušejte si barvy, vzory a efekty, dokud nebudete se svým výsledkem spokojeni dle Vašeho přání




4. Uložte koncept

Uložte si svůj návrh jako PDF nebo JPG. Návrh obsahuje přesné údaje o barvě

Začít konfigurovat



Vzorník HASIT Mosaikputz Basic



MB 500



MB 630



MB 960



MB 840



MB 100



MB 760



MB 780



MB 650



MB 420



MB 320



MB 240



MB 200



MB 540



MB 660



MB 740




MB 620



MB 610



MB 920



MB 700



MB 400



MB 600



MB 940



MB 900



MB 820



MB 640



MB 520



MB 720



MB 800



MB 220




MB 300


Vzorník HASIT Mosaikputz Basic



MB 1320




MB 1880




MB 1870



MB 1910




MB 1200




MB 1940




MB 1740




MB 1120




MB 1110



MB 1210




MB 1430



MB 1440



MB 1300




MB 1420




MB 1560




MB 1570



MB 1710



MB 1240




MB 1720




MB 1900




MB 1850




MB 1360



MB 1881



MB 1871




MB 1361



MB 1321



MB 1911



MB 1912



MB 1441



MB 1121

Vzorník brizolitů




Vzorník barevných odstínů je vyroben tiskem. Z tohoto důvodu mohou vzniknout vjemové rozdíly na objektu způsobené strukturou povrchu. Dopadem světla, odrazem okolí, zrnitostí, nasávkostí podkladu, povětrnostními podmínkami a způsobem aplikace.

Tyto odchylky nejsou důvodem k uplatňování reklamace. Pro upřesnění barevného odstínu kontaktujte našeho obchodního zástupce.

CENOVÉ SKUPINY ODSTÍNŮ A PŘÍPLATEK ZA PROBARVENÍ

	Cenové skupiny barevných odstínů	Fasádní omítky	Penetrace	Barvy
Příplatek standardní odstíny	SKUPINA I - 154 odstínů	5 Kč/kg	9 Kč/ltr.	29 Kč/ltr.
	SKUPINA II - 150 odstínů	9 Kč/kg	18 Kč/ltr.	91 Kč/ltr.
	SKUPINA III - 62 odstínů	23 Kč/kg	57 Kč/ltr.	206 Kč/ltr.
Příplatek tmavé odstíny	SKUPINA IV - 23 odstínů	46 Kč/kg	137 Kč/ltr.	274 Kč/ltr.
	SKUPINA V - 7 odstínů	69 Kč/kg	229 Kč/ltr.	343 Kč/ltr.
Ostatní odstíny	Speciální odstín	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání

Stanovení ceny	 <p>Ikona barevného vějíře v katalogu označuje možnost probarvení daného výrobku a definuje i přiřazení ke skupině výrobků. Cenové skupiny jsou uvedeny na zadní straně karty s příslušným barevným odstínem ve vzorníku (ColorDesign). Tamtéž je vyznačena i proveditelnost odstínu v příslušném výrobku i referenční hodnota světla.</p>	SiSi®P, SHP	HASIT SiSi® omítky / HASIT Silikonové omítky
		MEP	HASIT LITHIN® omítky
		SiSi®F	HASIT SiSi® barvy
		EF, AF, KHf	HASIT Akrylátové barvy
		SHF, SF	HASIT Silikonové barvy / HASIT Silikátové barvy
		KF	HASIT Vápenné barvy

Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR
50010	II	80	>25	51024	III	63	>25	52058	II	43	>25	53062	II	43	>25	55026	I	81	>25	56040	III	32	>25	57054	I	43	>25
50012	II	82	>25	51026	III	69	>25	52060	IV	15	42	53064	II	52	>25	55028	I	83	>25	56042	II	42	>25	57056	I	58	>25
50014	II	83	>25	51028	II	74	>25	52062	IV	20	48	53066	II	61	>25	55030	III	37	>25	56044	II	48	>25	57058	I	72	>25
50016	II	84	>25	51030	IV	45	>25	52064	III	31	>25	53068	II	70	>25	55032	II	49	>25	56046	II	55	>25	57060	II	17	32
50018	I	85	>25	51032	II	57	>25	52066	III	34	>25	54010	III	27	>25	55034	II	66	>25	56048	II	64	>25	57062	II	35	>25
50020	II	77	>25	51034	II	68	>25	52068	II	44	>25	54012	III	39	>25	55036	I	77	>25	56050	III	18	34	57064	I	49	>25
50022	II	80	>25	51036	II	72	>25	52070	III	25	>25	54014	II	49	>25	55038	I	81	>25	56052	II	30	>25	57066	I	65	>25
50024	II	82	>25	51038	I	81	>25	52072	II	35	>25	54016	II	61	>25	55040	IV	29	>25	56054	II	52	>25	57068	I	74	>25
50026	I	84	>25	51040	IV	32	>25	52074	II	42	>25	54018	I	77	>25	55042	IV	38	>25	56056	II	59	>25	57070	II	15	32
50028	I	85	>25	51042	III	42	>25	52076	II	56	>25	54020	IV	21	>25	55044	III	60	>25	56058	II	76	>25	57072	I	26	>25
50030	III	62	>25	51044	III	58	>25	52078	II	60	>25	54022	III	37	>25	55046	II	71	>25	56060	III	14	33	57074	I	42	>25
50032	II	67	>25	51046	II	74	>25	52080	V	20	52	54024	II	58	>25	55048	II	78	>25	56062	II	19	47	57076	I	57	>25
50034	II	70	>25	51048	I	83	>25	52082	III	33	>25	54026	II	70	>25	55050	IV	24	>25	56064	II	27	>25	57078	I	69	>25
50036	II	73	>25	51050	V	27	>25	52084	III	48	>25	54028	I	82	>25	55052	IV	35	>25	56066	I	48	>25	57080	II	23	>25
50038	I	80	>25	51052	III	36	>25	52086	II	60	>25	54030	IV	25	>25	55054	II	53	>25	56068	I	73	>25	57082	II	34	>25
50040	IV	57	>25	51054	III	50	>25	52088	I	71	>25	54032	III	43	>25	55056	II	67	>25	56070	III	11	31	57084	II	50	>25
50042	II	71	>25	51056	II	64	>25	52090	V	21	>25	54034	II	58	>25	55058	I	82	>25	56072	II	17	39	57086	I	60	>25
50044	II	76	>25	51058	II	74	>25	52092	IV	30	>25	54036	II	72	>25	55060	IV	22	>25	56074	II	26	>25	57088	I	71	>25
50046	I	81	>25	51060	II	30	>25	52094	III	43	>25	54038	I	81	>25	55062	III	34	>25	56076	I	33	>25	57090	III	13	29
50048	I	83	>25	51062	II	41	>25	52096	II	65	>25	54040	III	28	>25	55064	II	55	>25	56078	I	45	>25	57092	II	33	>25
50050	IV	61	>25	51064	I	58	>25	52098	I	72	>25	54042	III	33	>25	55066	II	70	>25	56080	III	8	33	57094	I	47	>25
50052	III	69	>25	51066	I	75	>25	52100	V	13	43	54044	II	44	>25	55068	I	80	>25	56082	II	15	38	57096	I	53	>25
50054	II	76	>25	51068	I	80	>25	52102	IV	22	>25	54046	II	59	>25	55070	IV	24	>25	56084	II	23	>25	57098	I	60	>25
50056	II	82	>25	51070	III	30	>25	52104	III	39	>25	54048	I	74	>25	55072	III	28	>25	56086	II	29	>25	57100	II	23	>25
50058	I	83	>25	51072	II	41	>25	52106	II	60	>25	54050	IV	29	>25	55074	II	44	>25	56088	I	38	>25	57102	II	36	>25
50060	III	68	>25	51074	I	49	>25	52108	I	73	>25	54052	III	46	>25	55076	II	65	>25	56090	III	11	32	57104	I	42	>25
50062	III	73	>25	51076	I	66	>25	52110	V	19	42	54054	II	62	>25	55078	I	80	>25	56092	II	15	36	57106	I	44	>25
50064	II	74	>25	51078	I	77	>25	52112	IV	32	>25	54056	II	73	>25	55080	II	31	>25	56094	II	23	>25	57108	I	50	>25
50066	II	76	>25	51080	II	27	>25	52114	III	47	>25	54058	I	81	>25	55082	II	39	>25	56096	II	29	>25	59010	I	85	>25
50068	I	77	>25	51082	II	38	>25	52116	II	60	>25	54060	V	16	38	55084	I	45	>25	56098	II	35	>25	59012	I	80	>25
50070	III	60	>25	51084	II	54	>25	52118	I	71	>25	54062	IV	26	>25	55086	I	62	>25	56100	II	22	>25	59014	I	84	>25
50072	II	67	>25	51086	I	66	>25	53010	V	25	>25	54064	III	44	>25	55088	I	77	>25	56102	II	32	>25	59016	I	85	>25
50074	II	73	>25	51088	I	73	>25	53012	III	31	>25	54066	II	66	>25	55090	III	28	>25	56104	I	41	>25	59018	I	85	>25
50076	II	78	>25	52010	II	23	>25	53014	III	47	>25	54068	II	78	>25	55092	II	46	>25	56106	I	56	>25	59028	I	86	>25
50078	I	81	>25	52012	I	33	>25	53016	I	62	>25	54070	III	29	>25	55094	II	55	>25	56108	I	68	>25	59026	I	85	>25
50080	II	72	>25	52014	I	46	>25	53018	I	73	>25	54072	III	49	>25	55096	I	60	>25	57010	II	14	35	59020	I	84	>25
50082	II	74	>25	52016	I	60	>25	53020	II	27	>25	54074	II	55	>25	55098	I	65	>25	57012	I	24	>25	59038	I	83	>25
50084	II	78	>25	52018	I	71	>25	53022	II	45	>25	54076	II	74	>25	55100	II	34	>25	57014	I	39	>25	59036	I	80	>25
50086	I	81	>25	52020	II	17	40	53024	I	59	>25	54078	I	76	>25	55102	II	47	>25	57016	I	52	>25	59030	I	75	>25
50088	I	84	>25	52022	II	23	>25	53026	I	69	>25	54080	III	32	>25	55104	I	59	>25	57018	I	66	>25	59048	I	84	>25
50090	III	54	>25	52024	I	39	>25	53028	I	75	>25	54082	III	35	>25	55106	I	63	>25	57020	I	24	>25	59046	I	80	>25
50092	II	64	>25	52026	I	51	>25	53030	III	17	44	54084	II	47	>25	55108	I	79	>25	57022	I	40	>25	59040	I	75	>25
50094	II	74	>25	52028	I	62	>25	53032	II	34	>25	54086	II	60	>25	55010	II	24	>25	57024	I	52	>25	59058	I	84	>25
50096	I	78	>25	52030	II	17	43	53034	II	54	>25	54088	I	76	>25	55012	II	33	>25	57026	I	62	>25	59056	I	82	>25
50098	I	81	>25	52032	I	33	>25	53036	II	69	>25	54090	III	17	41	55014	I	41	>25	57028	I	74	>25	59050	I	78	>25
50100	III	53	>25	52034	I	43	>25	53038	I	79	>25	54092	II	25	>25	55016	I	50	>25	57030	I	37	>25	59068	I	84	>25
50102	II	64	>25	52036	I	57	>25	53040	III	18	42	54094	II	35	>25	55018	I	56	>25	57032	I	42	>25	59066	I	82	>25
50104	II	74	>25	52038	I	72	>25	53042	III	27	>25	54096	II	55	>25	55020	III	23	>25	57034	I	50	>25	59060	I	80	>25
50106	I	81	>25	52040	II	15	34	53044	II	35	>25	54098	I	73	>25	55022	II	34	>25	57036	I	59	>25	59078	I	84	>25
50108	I	83	>25	52042	I	26	>25	53046	II	46	>2																

HASIT AKTUÁLNÍ CENY A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firma **Hasit s.r.o.** dodává zboží všem zákazníkům, se kterými má uzavřenou platnou obchodní smlouvu. V případě dodržení smlouvou stanovených podmínek má zákazník nárok na slevy, odpočty a odložené rabaty uvedené v obchodní smlouvě. Produkty obsažené v tomto katalogu nesmí být předmětem exportu bez souhlasu dodavatele. Ceny jsou platné a ze strany společnosti HASIT s.r.o. po dobu platnosti tohoto ceníku, popř. smlouvy.

Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené prodejní ceny bez započtení zákonné sazby DPH.

Obchodní partneři mají možnost dohodnout se svými partnery ceny odlišné od obchodních cen.

I. Platební podmínky a ceny zboží

1. Běžná splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Při úhradě faktury uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol.
2. V případě zaslání faktur korespondenčně, bude účtován poplatek ve výši 49,- Kč za zaslání faktury.
3. V případě prodloužení účtujeme úrok ve výši 0,03% z dlužné částky a v tomto případě si vyhrazujeme právo pozastavit dodávky veškerého zboží a služeb až do zaplacení celé pohledávky, včetně jejího příslušenství.
4. Další dodávky mohou být podmíněny platbou předem nebo opravňují společnost HASIT s.r.o. odstoupit od smlouvy.
5. Kupující není oprávněn zadržet cenu, nebo odečíst, či započíst část kupní ceny u důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků, či protinároků vůči prodávajícímu.
6. Nedodrželi-li kupující sjednané podmínky, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající je současně oprávněn:
 - požadovat bez ohledu na dřívější ujednání platby v hotovosti při odběru zboží, či platby předem
 - snížit, či zrušit sjednané slevy na ceny zboží
 - zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího představovalo porušení smlouvy, či to pro něj mělo jiné negativní právní následky
7. Vlastnické právo k prodávánému zboží nabývá kupující až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu.
8. Uvedené ceny balených produktů jsou kalkulovány včetně ceny dopravy po území celé ČR v případě objednání uceleného kamionu písemnou formou. U volně loženého materiálu účtujeme poplatek za přistavení sila na místo určení. V obchodní smlouvě jsou dodací podmínky vždy upřesněny.

II. Dodací a logistické podmínky

1. Objednávka doručená v pracovní den po 12.00 hodině (nebo ve dnech pracovního volna) bude evidována jako obdržena následující pracovní den.
2. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku. Obecným místem dodání zboží, není-li uvedeno, či oběma stranami dohodnuto jinak, jsou pouze sklady prodávajícího.
3. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Veškeré zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit v dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
4. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).
5. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání účtovat smluvní pokutu ve výši 1400 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 1000 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo).
6. Dodávka BL (baleného) zboží je zajišťována při objednání uceleného kamionu v hodnotě 68 000 Kč a více (jde o minimální hodnotu po odečtení rabatu na jedno místo dodání a bez DPH) zpravidla do 48 hodin (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného potvrzení objednávky písemnou formou. Dodání zboží objednaného v menším množství (než ucelený kamion) s požadavkem kupujícího na dopravu může být po dohodnutí individuálních podmínek.

7. Maximální doba vykládky kamionu je 1 hod. Každá další započatá hodina 1000,- Kč.
8. Dodávky VL (volně loženého) materiálu zajišťujeme zpravidla do 48 hod. (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného potvrzení objednávky písemnou formou v mobilních sílech v minimálním množství 12 tun (10t) v návaznosti na druhu materiálu, sila a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 920,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. Poplatek za přistavení sila ze skladu HASIT na místo určení 55,- Kč/km.

Manipulace se silem je možná max. s 10 tunami materiálu, při větším množství je kupující povinen snížit množství materiálu na 10 tun. Svoz sila ze stavby zdarma (max. 10t). Při odvozu většího množství v síle uhradí kupující poplatek za nadměrnou hmotnost nad 10t ve výši 150,- Kč za každou tunu. Nad 15t zařídí prodávající snížení množství na 15t, kupující uhradí veškeré náklady potřebné ke snížení množství v síle na 15t (marná jízda silonosiče 55,- Kč/km + manipulace se silem ¼ hod 400 Kč a vyúčtované náklady spojené s odčerpáním a odvezení přebytečného množství (Cisterna 82,- Kč/km + ¼ hod 400,-).

Další doplňování sila materiálem se zpravidla uskutečňuje v množství cca 20–28t cisternami. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi, či veřejném prostranství ručí za provoz sila a případných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody. Podmínkou bezplatného pronájmu sila je pravidelné doplnění sila netlakového SOMS HASIT v min. množství 12t (10t), a to min. 1x za 15 pracovních dní, u tlakových sil za 20 pracovních dní v závislosti na druhu materiálu. Po uplynutí doby 15 resp. 20 dnů, nedejde-li u mobilního sila k doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn vyúčtovat pronájem sila 300,- Kč/den, nebo naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

- 8a) Minimální dodatečná objednávka (dofuk) VL je 12 tun (10t) v návaznosti na druhu materiálu, sila a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 920,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. V případě dodávky nad rámec objednávky VL materiálu je účtována doprava cisterny 55,- Kč/km oběma směry.
- 8b) V případě odvozu sila ze stavby je dobropisován veškerý vrácený materiál. V případě vrácení dobropisovaného materiálu nad 3t od minimálně dodávaného množství uhradí kupující prodávajícímu poplatek ve výši 920,- Kč za každou nezpracovanou tunu materiálu. Tuto částku kupující uhradí i v případě objednávky min. objednaného množství 12t (10t) za každou vrácenou tunu materiálu – nesplnění podmínek minimálního objednaného množství při vrácení.
9. Za přemístění mobilního sila prodávajícímu, a to na základě požadavku kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo fakturovat vynaložené náklady (viz. bod 9a, 9b, 9c, 9d, 9e).
- 9a) Převoz sila po stavbě – poplatek za přistavení silonosiče ze skladu HASIT na místo určení, včetně převozu sila po stavbě 55,- Kč za ujeté km + manipulace 400,- Kč za ¼ hod.
- 9b) Při požadavku převozu sila mezi stavbami - budou účtovány veškeré ujeté kilometry (tzn. kilometry mezi stavbami + kilometry za přistavení) silonosiče 55,- Kč/km do vzdálenosti maximálně 30 km převozu (od 31 km do max. 50 km bude účtováno 85,- Kč/km, nad hranici 50 km převozu není možné převoz uskutečnit) + manipulace 400,- Kč za ¼ hod.
- 9c) Při požadavku převozu sila mezi stavbami, a to včetně dofuku - převoz s následným doplněním 12t (10t) – budou účtovány kilometry dle bodu č. 9b + manipulace 1600 Kč. V případě překážky při doplnění ze strany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 400,- Kč/¼ hodinu.

Převozy jsou možné pouze s ohledem na logistické možnosti prodávajícího a po potvrzení objednávky.
- 9d) Při doplnění sila po převozu na novou stavbu, za splnění podmínky min. objednaného množství 12t (10t), bude účtován manipulační poplatek 1600 Kč. V případě překážky při doplnění ze strany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 400,- Kč/¼ hodinu.
- 9e) Při požadavku na vážení sila budou účtovány ujeté kilometry silonosiče 55,- Kč/ na váhu a zpět na stavbu + cena za vážení 120,- Kč + čekání při vážení 400,- Kč/¼ hodinu.
10. Zrušení, nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky, při nedodržení budou zákazníci vyúčtováni

všechny vzniklé náklady. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve výši 70,- Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná, či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu, apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 1400 Kč za každou započatou hodinu čekání.

11. Při každém přistavení doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance zpracovatele/kupujícího a přesné dodržování „Návodů na obsluhu“.
12. Dodávky WDVS (zateplovacího systému) jsou zajišťovány v minimálním množství 120 m² zpravidla do 5 pracovních dnů od závazného objednání.

III. Dodávky probarvených produktů

1. Odběratel bere na vědomí možnost vzniku odchylek v odstínech barvy vzorníku nebo digitálního fasádního konfigurátoru oproti reálným odstínům, které jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku a nebudou považovány za vady produktu.
2. Vzorník barev nebo digitální fasádní konfigurátor má pouze orientační význam pro výběr odstínů zákazníkem. Množství odstínů jednotlivých druhů probarvených produktů je dána nabídkou dodavatele. Kupující se zavazuje zajistit při aplikaci probarvených produktů na stavbách dodržení zásady, že na stavbě, kde má být dosaženo jednotné barevnosti, musí být použit probarvený produkt z jedné výrobní šarže uvedené na obalu. V případě, kdy toto nelze dodržet, musí být prokazatelně kupujícím (zákazníkem) na zkušební ploše ověřena shoda doobjednaného odstínu probarveného produktu s požadovaným odstínem.
3. Pro dosažení co nejlepší barevné shody je kupující povinen při doobjednávce uvést, že se jedná o doobjednávku a mimo odstínu barvy udát i datum a místo výroby uvedené na obalu produktu z původní objednávky.
4. Odchylky odstínů probarvených produktů jednotlivých šarží nejsou vadou produktu a jsou způsobeny možnými odchylkami použitých výchozích surovin, přičemž není snížena kvalita produktu a nemohou být předmětem reklamace.

IV. Obaly zboží a palety EUR

1. Zboží dodáváme standardně na EUR paletách. V případě prodeje EUR palety účtujeme 300,- Kč.
2. Při naskladnění palet na předzásobu účtujeme manipulační poplatek za přejímku a kontrolu vrácených palet 350,- Kč za ¼ hod.
3. Požadavek na odvoz palet realizujeme vždy po vzájemné dohodě a potvrzení. Odvoz účtujeme dle následujících hranic:

100 - 150 palet - 3500,- Kč

151 - 300 palet - 5200,- Kč

301 - 400 palet - 6300,- Kč

Minimální množství pro svoz palet je 100 ks. Poplatek je pouze za logistiku, dále platí všechny podmínky. Kontrolou vyřazené palety zpět neodesíláme.

4. Vracené palety EUR jsou kupujícímu dobropisovány s oběhovou srážkou 50 Kč/paleta. Maximální doba vrácení EUR palet je 6 měsíců od dodávky.
5. Palety, které prodávající odmítne přijmout, uskladní po dobu 14 dnů a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány.
6. V případě, že kupující obdrží zboží na zjevně vadných paletách EUR, je povinen doložit poškození palet fotodokumentací a kopií dodacího listu s přesným popsáním zjištěných vad a s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. Dále je kupující povinen informovat příslušného obchodního zástupce HASIT a poslat mu pořízenou dokumentaci na e-mailovou adresu (kontakt na OZ na www.hasit.cz). V případě, že kupující nesplní výše uvedené, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
7. Palety jsou při vrácení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv za jejich kvalitu.
8. Zboží dodávané na paletách je obvykle zabezpečeno folií, která slouží jako fixace, ale nikoliv jako vodotěsná ochrana materiálu. V případě dodatečného foliování bude účtováno 150,- Kč/paleta.

Vysvětlivky v ceníku na straně 15

V. Podmínky pro umístění sila na staveništi

1. Nájem mobilních sil, případného strojního zařízení a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě „Nájemních smluv“ (dále v textu NS), popřípadě „Rámcových nájemních smluv“ (dále v textu RNS) uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří strojní zařízení použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS oprávněni.
2. Kupující zajistí pro zprovoznění strojního zařízení:
 - přívod vody ke stanovišti strojního zařízení tlakovou hadicí 3/4“ s konstantním tlakem vody 0,3 Mpa
 - přívod el. energie 230/400V gumovým kabelem s požadovaným jističem s motorovou charakteristikou „D“ nebo „C“ v závislosti na druhu použitého strojního zařízení

Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a strojního zařízení.

- Plochu pro umístění mobilního sila (min. 4 x 4m) a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklapy, propustky, apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.
3. V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnicích, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.

Mobilní sila smí být přemístována na stavbě jeřábem - pouze prázdná !!!!

4. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží, apod.) a reklamace nebude brán zřetel.
5. Mobilní sila a navazující strojní zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

VI. Jakost a Ochrana životního prostředí

1. Suché maltové směsi a minerální barvy uvedené na trh v ČR firmou HASIT jsou certifikovány státní zkušebnou č. 204 TZÚS Praha. Na stanovené výrobky je vydáno prohlášení o shodě. Hořčnatovápennatá hnojiva uvedená na trh v ČR firmou Hasit jsou registrována státní zkušebnou č. 2017 ÚKZÚS Praha.
2. Kupující se zavazuje dodržet podmínky zpracování produktů dle „Technických listů“. V případě, že kupující prodává zakoupené zboží od prodávajícího dalšímu kupujícímu, je povinen jej o dodržení podmínek informovat, jakož i o ostatních povinnostech vyplvajících z těchto VOP, příslušných technických norem a předpisů pro používání produktů.
3. Naše společnost je držitelem certifikátu dle norem ISO 9001:2008 – systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu v následujících oborech činnosti:

Návrh, vývoj, výroba a prodej

- suchých maltových a omítkových směsí
- fasádních omítek a barev
- vápenných výrobků
- mletých vápenců
- vápenatých hnojiv

VII. Platnost a účinnost OP

1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu „Kupní smlouvy“ nebo „Rámcové kupní smlouvy“.
2. Tyto OP se vyhlášují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1. 3. 2025

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

!tiskové chyby vyhrazeny!

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

CENTRÁLA

Velké Hydčice 91

341 01 Horažďovice

IČO: 14706776

DIČ: CZ 14706776

tel.: 376 531 111

fax: 376 531 495

e-mail pro objednávky: dispovh@hasit.cz

e-mail ostatní dotazy: prodej@hasit.cz

www.hasit.cz

ZÁVOD BRNO

Tovární 1

643 00 Brno – Chrlice

tel.: 545 549 777

fax: 545 549 713

e-mail pro objednávky: dispobr@hasit.cz

www.hasit.cz