



Conseils d'utilisation

Enduivit 3 Type 380 Mur / Pistolet à entonnoir

Enduivit 3 Appareil de projection de crépi type 380 MUR

L'Enduivit 3 type 380 Mur est une solution pneumatique polyvalente permettant une projection rapide et efficace de techniques de lissage à la truelle sur les murs. Il séduit par sa conception compacte, son ensemble complet d'accessoires et sa facilité d'entretien.

Les mortiers de ciment Fixit 670 et Fixit 211 peuvent également être appliqués facilement et rationnellement avec la machine à projeter Enduivit 3 type 380 Mur.

Grâce aux différents embouts et buses de pulvérisation fournis avec l'appareil, il est possible d'appliquer des enduits de granulométrie jusqu'à 10 – 12mm



Enduivit 3 Appareil à projeter l'enduit type 380 Mur avec mallette (Malette non illustrée)



Accessoires inclus dans la mallette

- Embouts de pulvérisation
3 Trous de pulvérisation Ø 20 mm
3 Trous de pulvérisation Ø 14 mm
1 Trou de pulvérisation Ø 14 mm
- Buses de pulvérisation
3 buses longues Ø 4 mm
3 buses courtes Ø 2,7 mm
2 buses fermées
- 1 Tuyau à air comprimé 10 m avec raccord

Accessoires nécessaires

Selon la surface, utiliser un grand ou un petit compresseur.

| | | |
|-------------------|--------------------|-----------|
| Grand compresseur | Consommation d'air | 500 l/min |
| Petit compresseur | Consommation d'air | 150 l/min |

« Surface plus régulière qu'à la main. »

Conseils d'utilisation



Pour éviter les traces d'échafaudage, le crépi est appliqué par à-coups à l'aide de l'enduit Enduvit 3 et d'une truelle inclinée.

Il est recommandé de réaliser préalablement un échantillon.



Pauses

Afin d'éviter que le matériau n'adhère à la machine à projeter Enduvit 3 pendant les interruptions de travail, il est recommandé de placer l'appareil dans un seau rempli d'eau.

Nettoyage

Nettoyer la machine à projeter Enduvit 3 à l'eau claire et éliminer les résidus de matériau des buses et des embouts.

Les produits suivants sont adaptés à une utilisation avec Enduvit 3 :



Fixit 764
Crépi à la truelle

6 – 8 mm
10 – 12 mm



Fixit 763
Ribage chaux
blanche-ciment

5 – 6 mm



Fixit 670
Prégiclage chaux-
ciment / Enduit de
fond au ciment
conventionnel



**Crépi à la truelle
300**
Enduit de finition
minéral
4 – 5 mm



Fixit 211
Prégiclage au
ciment avec
adjuvant
d'adhérence

Pistolet à entonnoir

Les pistolets à entonnoir, également appelés pistolets à plâtre ou à mortier, conviennent particulièrement à l'application rapide et uniforme de granulats jusqu'à 6 mm sur les murs et les plafonds.



Pistolets à entonnoir, par exemple :



Pistolet à entonnoir
Storch



Pistolet à entonnoir
Putzmeister

Accessoires nécessaires :

- Petit compresseur avec une consommation d'air d'au moins 150 l/min.
- Tuyau à air
- Réducteur de pression d'air



Conseils d'utilisation



Les granulométries jusqu'à 6 mm peuvent également être appliquées à l'aide d'un pistolet à trémie en effectuant des mouvements circulaires.

Afin d'obtenir un résultat optimal, il est recommandé de réaliser un échantillon afin de tester la consistance de pulvérisation du matériau à appliquer.



La buse du pistolet à entonnoir est réglable de 2 à 10 mm.

Selon la granulométrie et le résultat souhaité, il convient de veiller au réglage correct des buses.

Les produits suivants conviennent à une application à l'aide d'un pistolet à entonnoir :



Fixit 740 Si
Crépi de finition
silicate/silicone
extérieur



Fixit 746
Crépi de finition
silicone extérieur



Fixit 763
Ribage chaux
blanche-ciment



Fixit 777
Ribage précieux
extrablanc



**Mélange de verre
à effet scintillant**

Produits et réglage Enduivit 3 Typ 380 Mur

| Enduivit 3 Appareil de projection d'enduit type 380 Mur | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Produits | Granulométrie | Besoins en eau | Débit m ² | Embout de pulvérisation | Buses | Compresseur |
| Fixit 764 | 10 – 12 mm | env. 8 l/sac | env. 12 kg | 3 Trous Ø 20 mm | 3 x Ø 4 mm | env. 5 bar |
| Fixit 764 | 6 – 8 mm | env. 8 l/sac | env. 9 kg | 3 Trous Ø 14 mm | 3 x Ø 4 mm | env. 5 bar |
| Crépi à la truelle 300 | 4 – 5 mm | env. 5 l/sac | env. 8 kg | 1 Trou Ø 14 mm | 1 x Ø 4 mm | env. 5 bar |
| Fixit 763 | 5 – 6 mm | env. 6 l/sac | env. 4,5 kg | 1 Trou Ø 14 mm | 1 x Ø 4 mm | env. 4 bar |
| Fixit 670 | 0 – 3 mm | env. 5 l/sac | env. 3 kg | 1 Trou Ø 14 mm | 1 x Ø 4 mm | env. 4 bar |
| Fixit 211 | 0 – 3 mm | env. 5 l/sac | env. 2 kg | 1 Trou Ø 14 mm | 1 x Ø 4 mm | env. 4 bar |



Fixit 764
Crépi à la truelle
10 – 12 mm



Fixit 764
Crépi à la truelle
6 – 8 mm



Greutol Crépi à la truelle 300
Enduit de finition minéral
4 – 5 mm



Fixit 763
Ribage chaux blanche-
ciment
5 – 6 mm



Fixit 670
Prégiclage chaux-ciment



Fixit 211
Prégiclage au ciment
avec adjuvant
d'adhérence

Produits et réglage pistolet à entonnoir

| Pistolet à entonnoir, par exemple Storch ou Putzmeister | | | | | |
|---|---------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Produits | Granulométrie | Besoins en eau | Débit m ² | Buses | Compresseur |
| Fixit 740 Si | 4 – 6 mm | env. 200 ml pro Kessel | env. 4 kg | Trou Ø 10 mm | env. 3 bar |
| Fixit 746 | 4 – 6 mm | env. 200 ml pro Kessel | env. 4 kg | Trou Ø 10 mm | env. 3 bar |
| Fixit 777 | 4 – 6 mm | env. 7,5 l/seau | env. 2,5 kg | Trou Ø 10 mm | env. 2,5 bar |
| Fixit 777 | 5 mm | env. 7 l/seau | env. 2,5 kg | Trou Ø 10 mm | env. 2,5 bar |
| Fixit 763 | 3 – 4 mm | env. 7 l/seau | env. 3 kg | Trou Ø 10 mm | env. 4 bar |
| Mélange de verre à effet scintillant | 2.5 mm | sec | env. 0,2 kg | Trou Ø 6 mm | max. 0,8 bar |



Fixit 740 Si
Crépi de finition silicate/silicone extérieur
4 – 6 mm



Fixit 746
Crépi de finition silicone extérieur
4 – 6 mm



Fixit 777
Ribage précieux extrablanc
4 – 6 mm



Fixit 777
Ribage précieux extrablanc
5 mm



Fixit 763
Ribage chaux blanche-ciment
3 – 4 mm



Mélange de verre à effet scintillant
2.5 mm

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch