

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 980

Уникален идентификационен код на типа продукт
2118

Тип на продукта
Хоросан за открита стена

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena
1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139 - CPD - 0040/06 ФонтанаFREDA, IT1139 - CPD - 0360/04 Комабио, IT1139 - CPD - 0359/04 Парчинс, IT1139 - CPD - 0039/06 Поятно, HR1139 - CPD - 0358/04 Превале, IT1139 - CPD - 0247/04 Рьотис, AT1139 - CPD - 0243/04 Зенвалд, CH1139 - CPD - 0245/04 Филах, AT1139 - CPD - 1460/08 Виланова Мондови, IT1139 - CPD - 0244/04 Цирл, AT1139 - CPD - 0493/13 Никел/Дурьс, AL1139 - CPD - 0494/13 Любошки, BI1139 - CPD - 0495/13 Поповац SRB1139 - CPD - 0496/13 Сиверич, HR и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Предвидена употреба

Зидарски хоросан за видима зидария съгласно изпитване за пригодност за използване в стени, колони и прегради от зидария (вътрешни и външни строителни елементи), които отговарят на изискванията за устойчивост.

Производител

РЪОФИКС АД
Бадщрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 2+

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M 10	EN 998-2
Якост на срязване	≥ 0,15 N/mm ² (таблична стойност)	EN 998-2
Съдържание на хлориди	≤ 0,1 %	EN 998-2
Реакция на огън	A1	EN 998-2
Абсорбция на вода	≤ 0,40 kg/(m ² · min0,5)	EN 998-2
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	EN 998-2
Коефициент на топлопроводност	λ _{10,dry,mat} ≤ 1,11 W/(m*K) за P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 1,21 W/(m*K) за P=90% (таблични стойности)	EN 998-2
Дълготрайност	Силно агресивна среда	EN 998-2
Опасни вещества	NPD	EN 998-2

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2025-05-06

място и дата на издаване



подпис