



Fixit 491

Fondo penetrante senza solvente

Impiego: Fixit 491 è un fondo penetrante senza solvente di alta qualità con un eccellente effetto di

penetrazione in profondità, per l'esterno e per l'interno. Consolida i sottofondi poco consistenti o molto assorbenti e regolarizza l'assorbimento dei supporti. Il sottofondo deve essere pulito, secco

e portante.

Caratteristiche: • Privo di solventi

- · Ridotto impatto olfattivo
- · Elevata profondità di penetrazione
- Lavorazione semplice
- · Rullo e spruzzabile
- Trasparente

Lavorazione:



















Dati tecnici	
Cod. art.	18101149110
Imballaggio	
Quantità per unità	10 kg/cf.
Consumo	ca. 0,2 kg/m²

Composizione: • Acrilato-copolimerizzato-hydrosol

· Agenti di conservazione, agenti d'aderenza, carica

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera

imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e

costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 491 è fornito pronto all'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Per l'applicazione

su supporti con debole assorbimento, diluire Fixit 491 con 20 - 30% di acqua.

Trattamento ulteriore: Fixit 491 perde la sua viscosità dopo ca. 1 ora dall'applicazione, dopo 4 - 6 ore (in base alle

condizioni atmosferiche) può ricevere uno strato di pittura.

Non deve presentare una superficie brillante dopo l'essiccazione.

Fare una prova di pittura.

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può

essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.