

### Leistungserklärung (DOP)

#### Produktname HASIT 605

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 183734

#### **Produkttyp**

Normalputzmörtel GP

#### Verwendungszweck

Putzmörtel CS IV für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

#### Hersteller

HASIT Slovakia s.r.o., SK - 900 55 Lozorno

# System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

#### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W 0	
Wasserdampfdurchlässig- keit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	≥ 1,5 N/mm²	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ10,dry,mat≤ 0,085 W/(m ·K) für P=90%	
Dauerhaftigkeit	Mindestens 10 Zyklen	
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB	
Druckfestigkeit 28 Tage	CS IV	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name	e und Funktion
	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
Velké Hydčice, 2016-05-10	auch ohne Unterschrift gültig.
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift