

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019
“Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652,
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ “ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН”

Д. мед. наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН



ВИСНОВОК

**наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству**

від "19" 02 2024 року

№ 2024/04/580

Об'єкт експертизи: Ґрунтовки та штукатурки “КРАЙЗЕЛЬ®” (“KREISEL®”) згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 “Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови”

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД: 20.30.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для внутрішніх та зовнішніх робіт в будівництві житлових, громадських та промислових будівель, в тому числі будівель медичного призначення та підприємств харчової промисловості, оптово-роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: ТОВ “Крайзель-Будівельні матеріали”, Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А, тел./факс: +38(044)200-38-20/22, веб-сайт: www.kreisel.ua, e-mail: info@kreisel.ua, код за ЄДРПОУ 32917949; адреса виробництва: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Андрія Шептицького 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ “Крайзель-Будівельні матеріали”, Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А, тел./факс: +38(044)200-38-20/22, веб-сайт: www.kreisel.ua, e-mail: info@kreisel.ua, код за ЄДРПОУ 32917949

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м³): для продукції на акриловій основі: бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; для продукції на стирол-акриловій основі: стиролу – 0,002; акрилонітрилу – 0,03; формальдегіду – 0,003; для продукції на силіконовій основі: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною, використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами експертизи: Ґрунтовки та штукатурки "КРАЙЗЕЛЬ®" ("KREISEL®") згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

(підпис)



Людмила ГОРОДЕЦЬКА

(ім'я та прізвище)

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від " 19 " 02 2024 року

№ 2024/04/580

№ з/п	Найменування продукції	Марка продукту
1	Ґрунт глибокого проникнення універсальний	KREISEL 300
2	Ґрунт глибокого проникнення професійний	KREISEL 301
3	Ґрунт глибокого проникнення професійний гелевий	KREISEL 308
4	Гіпсґрунт концентрат	KREISEL 377
5	Штукатурка фасадна силікоан-силіконова	KREISEL 020

Відповідальний виконавець




(підпис)

Людмила ГОРОДЕЦЬКА
(ім'я та прізвище)