

Ceník

Česká republika, platnost od 1. 5. 2026

HASIT REJSTŘÍK

1	1110 HANSIT® hydroizolační stěrka	13	7	700 LITHIN® rezná omítka	6	P	PE 221 STRUCOSIL	9
	130 Lehká sádrová omítka - gletování	4		702 LITHIN® mnichovská omítka	7		PE 228 SILICATE SOL	9
	140 Sádrová omítka - gletování	4		705 LITHIN® strukturální omítka	7		PE 303 Graffiti Deck	NOVINKA 10
	150 Sádrovápenná omítka - filcování	4		710 LITHIN® rýhovaná omítka	7		PE 429 SILOSAN	9
	152 Ruční sádrová omítka	4		725 OPTI LITHIN® - škrábaná omítka	7		PE 516 SISI® MICRO	9
	153 Tenkovrstvá sádrová omítka	5		730 LITHIN® - tvarovatelná omítka	7		PE 519 SISI® OUT DOOR	9
	156 Sádrovápenná jemná omítka	6		750 FINOCEM mikrocement	NOVINKA 8		PE 829 KALSIT	9
	160 Vápenný štuk	6		770 FINOTOP PU lak 2K	NOVINKA 8		PF 130 TOP FILL	6
	162 Aktivovaný vápenný štuk	6	8				PF 360 TREND	6
	164 Sádrocementová omítka - gletování	NOVINKA 4		804 Lepicí a armovací malta	4		PF 880 OPTI	6
	165 Modifikovaný vápenný štuk	6		820 Zdicí malta tepelně izolační M5	13		PI 263 ÖKOSIL	9
	180 Sádrocementová omítka - filcování	NOVINKA 4		822 Zdicí malta tepelně izolační M5	14		PI 264 ÖKOSIL TREND	9
2				830 Zdicí malta tepelně izolační M10	14		PI 333 PROFESIONAL TREND	10
	200 Jádrová sanační omítka	11		852 Tepelně izolační omítka	5		PI 563 SISI® TREND	9
	202 Cementová malta s bobtnavým účinkem	10		855 Ochranná omítka	5		PI 572 SISI® IN	9
	205 Sanační nástřik	10		860 Dieplast Light	4		PI 805 KALSIT IN	9
	208 Vyrovnávací sanační omítka	11	9				POR® 8040 STANDARD	11
	209 Jednovrstvá sanační omítka	11		918 Zdicí malta, nástřik M15	13		POR® 9040 HYDRO	12
	210 Jádrová sanační omítka	11		920 Zdicí malta M10	13		PP 201 SILICA LF	9
	212 Jemná sanační omítka	11		930 Zdicí malta čerpatelná M5	13		PP 301 HYDROSOL LF	9
	242 CalceClima® Thermo	5		950 Zdicí malta M5	13		PP 306 Graffiti Stopp	NOVINKA 8
	250 RENOPLUS Renovační omítka	11		960 Zdicí lepidlo pro přesné zdění M10	14		PP 317 ISOGRUND LF	8
	251 RENOSTAR Renovační omítka	11		970 Vápenná malta s Trassem M5	13		PP 401 SILCO LF	9
	252 Renodesign Renovační strukturální omítka	11		980 Zdicí malta pro lícové zdivo M5	14		PP 405 HYDROPHOB	8
	263 EcoClima® Thermo	5	A				PP 501 SISI® SOL LF	9
	271 Vápenná výplňová malta s Trassem	10		AG 600 Lepidlo na obklady C2TE	14		PP 807 ISO CALCE	8
	275 Cementová výplňová malta s Trassem	10		AG 650 Flexibilní lepidlo na obklady C2TE S1	14		PP 907 DESINFECT	8, 10
4				AG 650 Flexibilní lepidlo na obklady C2TE S1	14		Putzgrund UNI	6
	410 Lehčený cementový potěr	12		AG 653 STANDARD Lepidlo na obklady C1T	14	R		
	419 Premium samonivelační hmota	12		AG 654 INNEN Standardní lepidlo na obklady C1	14		RÖFIX 380 Jemná vápenná malta	11
	421 Cementový potěr	12		AG 657 Rychleuhnující lepidlo na přírodní kámen C1FT	14		RÖFIX 675 Vápenný NHL nástřik	10
	423 Cementový potěr	12		AG 685 Superflex C2TE S2	NOVINKA 14		RÖFIX 695 Vápenná NHL ruční malta	10
	424 Vyztužený cementový potěr	12		AG 688 Hybridkleber Univerzální kombinované lepidlo C2TE S2/ CM	14		RÖFIX 696 Vápenná NHL strojní malta	10
	428 Spádový potěr	12		Akustikmörtel - Strojní akustická omítka	5		RÖFIX 697 Předmíchaná vápenná NHL správková a sanační omítka	10
	464 Samonivelační cementosulfátový potěr	12		AP 300 Penetrační prostředek	14		RÖFIX 952 Vápenná NHL zdicí malta	13
	465 Samonivelační cementosulfátový potěr	12		AP 320 Adhézní nátěr	14		RÖFIX Antisalz	10
	470 Jednosložková torkretovací směs	13		AS 910 Těsnící izolační páska	14		RÖFIX Belit - Jemná odlévací malta	11
	473 Cementová malta na opravu betonu s vlákny	13		Aufbrennsperre - Neutralizační nátěr	4		RÖFIX Belit - Hrubá směs k odlévání	11
	474 Cementová malta na opravu betonu	13	B				RÖFIX Betonkontakt	4
	475 Cementová malta pro konečnou úpravu	13		Brizolit stříkaný	7		RÖFIX CalceClima® Ambiente	11
5				Brizolit škábaný	7		RÖFIX CalceClima® Fino	11
	500 Malta k osazování stavebních profilů	4	C				RÖFIX CalceClima® Thermo	11
	510 Pokrývačská malta	11		CALSOL® Sanační koncentrát	10		RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel	11
	570 Premium - Stavební lepidlo M20	14		CALSOLAN® SF	11		RÖFIX Hydraulkalk - Sockelputz	10
6				CALSOLAN® TOP	11	S	RÖFIX Röntgenputz	5
	600 CSI Tenkovrstvá jemná omítka	6		CALSOLAN® POR	11		SA 922 X-DRY	8
	601 Vyztužená tenkovrstvá omítka	6		Creteo®Gala CC 633 Drenážní malta/Beton s Trassem	13		SE 410 PROTECT	8
	605 Adhézní, stěrková a lepicí malta	4		Creteo®GaLa CC 645 Spárovací malta s Trassem	13		SE 510 SISI® VITAL	8
	610 Cementový nástřik	4		Creteo®GaLa CC 649 Zdicí a spárovací malta s Trassem	13		Sila	16, 17
	620 Cementová soklová omítka	6		Creteo®Repair CC 170	12		SMK Dodatečná injektážní izolace	10
	623 Hydrofobizovaná soklová omítka	6	D				SMP BETON	12
	650 CSI Strojní jádrová nebo vrchní omítka	5		Dolomitické vápenaté hnojivo	14		Spárovací vápenec	15
	651 Tenkovrstvá jádrová nebo vrchní omítka	5		Dolomitický vápenec	14		Stroje	15
	652 Strojní jádrová nebo vrchní omítka	5	F				Sumpfkalk	9, 11
	655 CSI Strojní lehčená jádrová omítka	5		Fixit 222 Výjimečná tepelně izolační omítka	5	T	Tonerdelösung	10
	656 Super lehčená jádrová omítka s vlákny	5		Fixit 223 Speciální armovací a vyrovnávací omítka	5		TREND SILCO PROTECT	8
	666 Vápenná omítka	4		FN 155 Samonivelační cementosulfátová stěrka	12		TREND SIPO MAX PROTECT	8
	667 Lehčená vápenná omítka s vlákny	4	M				TREND SISI	8
	668 Vápenná omítka	5		MAX 8 - Lepicí a armovací malta	4	V		
	670 Vápenná omítka s Trassem	5		Mosaikputz BASIC	8		Vápenková drť	15
	680 Vápenná omítka s Trassem	5	N				Vápenný hydrát dolomitický	14
	689 TREND - Ruční jádrová omítka	5		NEUROFIX	4		Verfestiger	10
	690 Ruční jádrová omítka	5	O				Vzorník brizolitů	20
	692 Ruční lehčená jádrová omítka	5		Optiflex 2K	4, 14	W	Vzorník HASIT Mosaikputz Basic	18, 19
							Wandheizungsputz	4

Stavební materiály a systémová řešení

Klasické omítkové systémy, špičkové izolační technologie i moderní nátěry – vše pro maximálně energeticky úsporné novostavby a precizně provedené rekonstrukce.



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

od strany 4



OMÍTKY VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ

od strany 4



FASÁDNÍ OMÍTKY

od strany 6



BARVY A NÁTĚRY

od strany 8



SANACE / RENOVAČE

od strany 10



POTĚRY

od strany 11



BETONY

od strany 12



GALA Podkladní a spárovací malty

od strany 13



ZDICÍ MALTY

od strany 13



LEPIDLA A SPÁROVACÍ MALTY

od strany 14
















































STROJNÍ ZAŘÍZENÍ


































od strany 15

Zateplovací systémy									
Lepicí a armovací malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT MAX 8	Lepicí a armovací malta		63495	48	25	0 - 1 mm / Šedý	4 - 6 kg/m ²	277 Kč	11 077 Kč
			94328	48	25	0 - 1 mm / Bílý	4 - 6 kg/m ²	297 Kč	11 893 Kč
HASIT 605	Adhézní, stěrková a lepicí malta		22865	42	30	0 - 1,2 mm / Šedý	4 - 6 kg/m ²	426 Kč	14 197 Kč
HASIT 804	Lepicí a armovací malta		59992	48	25	0 - 1 mm / Šedý	4 - 6 kg/m ²	376 Kč	15 048 Kč
			94327	48	25	0 - 1 mm / Bílý	4 - 6 kg/m ²	433 Kč	17 313 Kč
HASIT 860 Dieplast Light	Lehčená lepicí a armovací malta		142157	42	25	0 - 1,2 mm / Přírodně bílý	3,5 - 5kg/m ²	683 Kč	27 310 Kč
HASIT OPTIFLEX 2K	Elastická hydroizolační dvousložková stěrka		64983	18	20	Šedý	ca 1,5 kg/m ² /mm	2 601 Kč	
Omítky vnější / vnitřní									
Penetrace / Adhezní nátěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal. Cena/t	
HASIT Aufbrennsperre	Neutralizační nátěr		146680	60	10	Modrý	0,07 - 0,25 l/m ²	1 277 Kč	
RÖFIX Betonkontakt	Adhézní nátěr		951300	24	25	Červený	ca 0,3 kg/m ²	2 607 Kč	
Nástřiky - špric	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 610	Cementový nástřik		141368	42	30	0 - 2 mm	3 - 5 kg/m ²	187 Kč	6 247 Kč
			141370		1.000	0 - 2 mm	3 - 5 kg/m ²		5 951 Kč
			22870	42	30	0 - 4 mm	3 - 5 kg/m ²	187 Kč	6 247 Kč
HASIT 605	Adhézní, stěrková a lepicí malta		22865	42	30	0 - 1,2 mm	ca 1,4 kg/m ² /mm	426 Kč	14 197 Kč
Osazovací malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 500	Malta k osazování stavebních profilů		23013	42	25	0 - 1 mm	ca 1,4 kg/m ² /mm	528 Kč	21 101 Kč
HASIT NEUROFIX	Rychleutuhnoucí cementová směs		23015	90	6			623 Kč	
Sádrové omítky - gletované	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 130	Lehká sádrová omítka - gletování		71389	35	30	0 - 1 mm	0,8 kg/m ² /mm	367 Kč	12 236 Kč
			71387		1.000	0 - 1 mm	0,8 kg/m ² /mm		11 364 Kč
HASIT 140	Sádrová omítka - gletování		22907	35	30	0 - 1 mm	1 kg/m ² /mm	310 Kč	10 341 Kč
			22906		1.000	0 - 1 mm	1 kg/m ² /mm		9 703 Kč
HASIT 164 PŘIPRAVUJEME	NOVINKA Sádrocementová omítka - gletování			48	25	0 - 1 mm	ca 0,8 kg/m ² /mm	319 Kč	12 761 Kč
					1.000	0 - 1 mm	ca 0,8 kg/m ² /mm		11 864 Kč
Sádrové omítky - filcované	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 150	Sádrovápenná omítka - filcování		22910	42	30	0 - 1 mm	1,2 kg/m ² /mm	248 Kč	8 263 Kč
			22908		1.000	0 - 1 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 775 Kč
HASIT 180 PŘIPRAVUJEME	NOVINKA Sádrocementová omítka - filcování			42	30	0 - 1 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm	219 Kč	8 787 Kč
					1.000	0 - 1 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm		8 275 Kč
HASIT Wandheizungsputz	Omítka pro omítní stěnového topení		23096	42	30	0 - 1 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm	398 Kč	13 275 Kč
HASIT 152	Ruční sádrová omítka		94820	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm	630 Kč	21 003 Kč
Vápenné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 666	Vápenná omítka		22883	42	30	0 - 1,2 mm	1,2 kg/m ² /mm	245 Kč	8 160 Kč
			22881		1.000	0 - 1,2 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 878 Kč
HASIT 667	Lehčená vápenná omítka s vlákny		583248	48	25	0 - 1,2 mm	1,1 kg/m ² /mm	308 Kč	12 304 Kč
			583249		1.000	0 - 1,2 mm	1,1 kg/m ² /mm		10 885 Kč




Omítky vnější / vnitřní									
Vápenné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 668	Vápenná omítka		142642	42	30	0 - 1,2 mm	1,4 kg/m²/mm	253 Kč	8 449 Kč
			143835		1.000	0 - 1,2 mm	1,4 kg/m²/mm		8 158 Kč
HASIT 670	Vápenná omítka s Trassem		142619	42	30	0 - 1 mm	ca 1,4 kg/m²/mm	410 Kč	13 678 Kč
HASIT 680	Vápenná omítka s Trassem		142504	42	30	0 - 4 mm	ca 1,6 kg/m²/mm	439 Kč	14 621 Kč
Lehčené vápenocementové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 655 CSI	Strojní lehčená jádrová omítka		22880	35	30	0 - 1,2 mm	1 kg/m²/mm	242 Kč	8 069 Kč
			22879		1.000	0 - 1,2 mm	1 kg/m²/mm		7 319 Kč
HASIT 656	Super lehčená jádrová omítka s vlákny		583246	54	20	0 - 1,2 mm	0,8 kg/m²/mm	288 Kč	14 420 Kč
			583247		1.000	0 - 1,2 mm	0,8 kg/m²/mm		13 384 Kč
HASIT 692	Ruční lehčená jádrová omítka		22900	35	30	0 - 1,4 mm	1 kg/m²/mm	227 Kč	7 562 Kč
			22899		1.000	0 - 1,4 mm	1 kg/m²/mm		6 874 Kč
Tepelně izolační omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 263 EcoClima® Thermo (dříve HASIT 850 Wärmedämmputz)	Mimořádně tepelně izolační omítka		22828	30	13	0 - 3 mm	0,26 kg/m²/mm	624 Kč	47 990 Kč
HASIT 852 ClimaThermo	Tepelně izolační omítka		65834	30	17	0 - 2 mm	0,45 kg/m²/mm	385 Kč	22 668 Kč
HASIT 855	Ochranná omítka		22830	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m²/mm	383 Kč	12 768 Kč
Vápenné tepelně izolační omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT FIXIT 222	Výjimečná tepelně izolační omítka		832804	30	10	0 - 1,4 mm	ca 0,2 kg/m²/mm		na vyžádání
HASIT FIXIT 223	Speciální armovací a vyrovnávací omítka			40	25	0 - 1,4 mm	ca 1,25kg/m²/mm		na vyžádání
HASIT 242 CalceClima®Thermo	Vápenná tepelně izolační omítka		961738	30	60 L	0 - 1 mm	1 L/m²/mm		na vyžádání
Vápenocementové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 650 CSI	Strojní jádrová nebo vrchní omítka		22876	42	30	0 - 1,2 mm	1,3 kg/m²/mm	188 Kč	6 281 Kč
			22874		1.000	0 - 1,2 mm	1,3 kg/m²/mm		5 706 Kč
HASIT 651	Tenkovrstvá jádrová nebo vrchní omítka		22889	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m²/mm	254 Kč	8 463 Kč
			22887		1.000	0 - 1 mm	1,3 kg/m²/mm		7 847 Kč
HASIT 652	Strojní jádrová nebo vrchní omítka		22886	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m²/mm	205 Kč	6 830 Kč
			22884		1.000	0 - 1 mm	1,3 kg/m²/mm		6 311 Kč
HASIT 689 TREND	Ruční jádrová omítka		147991	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m²/mm	157 Kč	5 240 Kč
HASIT 690	Ruční jádrová omítka		22895	42	30	0 - 2 mm	1,4 kg/m²/mm	181 Kč	6 034 Kč
			22893		1.000	0 - 2 mm	1,4 kg/m²/mm		5 604 Kč
			22898	42	30	0 - 4 mm	1,6 kg/m²/mm	161 Kč	5 377 Kč
			22896		1.000	0 - 4 mm	1,6 kg/m²/mm		5 010 Kč
HASIT Akustikmörtel	Strojní akustická omítka		155315	42	30	0 - 2 mm	1,5 kg/m²/mm	195 Kč	6 514 Kč
			155318		1.000	0 - 2 mm	1,5 kg/m²/mm		6 129 Kč
Speciální omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
RÖFIX Röntgenputz	Omítka na ochranu proti RTG záření		23076	36	40	0 - 1 mm	3 kg/m²/mm	2 244 Kč	56 094 Kč
Tenkovrstvé omítky / Štuky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 153	Tenkovrstvá sádrová omítka		94821	42	25	0 - 0,5 mm	1 kg/m²/mm	407 Kč	16 282 Kč
			962619		1.000	0 - 0,5 mm	1 kg/m²/mm		na vyžádání























Omítky vnější / vnitřní									
Tenkovrstvé omítky / Štuky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 156	Sádrovápenná jemná omítka (štuk)		22913	42	30	0 - 0,5 mm	1,15 kg/m ² /mm	279 Kč	9 314 Kč
			22911		1.000	0 - 0,5 mm	1,15 kg/m ² /mm		8 958 Kč
HASIT 600 CSI	Tenkovrstvá jemná omítka		22892	42	30	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm	237 Kč	7 917 Kč
			22890		1.000	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 434 Kč
HASIT 601	Vyztužená tenkovrstvá omítka		142641	42	30	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm	247 Kč	8 244 Kč
			142640		1.000	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m ² /mm		7 762 Kč
HASIT 160	Vápenný štuk		22915	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm	235 Kč	7 828 Kč
			22914		1.000	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm		na vyžádání
			22916	35	30	0 - 1 mm	1,35 kg/m ² /mm	227 Kč	7 567 Kč
HASIT 162	Aktivovaný vápenný štuk		22918	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm	247 Kč	8 226 Kč
			132646		1.000	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm		na vyžádání
			22919	35	30	0 - 1 mm	1,35 kg/m ² /mm	240 Kč	8 011 Kč
HASIT 165 PREMIUM	Modifikovaný vápenný štuk		296287	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m ² /mm	257 Kč	8 556 Kč
			296289	35	30	0 - 1,0 mm	1,35 kg/m ² /mm	251 Kč	8 374 Kč
HASIT PF 130 TOP FILL	Jemná stěrka na stěny a do spár		961737	48	20	0 - 0,2 mm	1 kg/m ² /mm	1 060 Kč	52 994 Kč
HASIT PF 880 OPTI	Vápenná stěrka jemná		141950	42	20	0 - 0,1 mm	ca 1,5 kg/m ² /mm	555 Kč	27 759 Kč
HASIT PF 360 TREND	Polymerakrylátová jemná stěrka		583300	33	20	0 - 0,3 mm	1,9 kg/m ² /mm	789 Kč	
Soklové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 620	Cementová soklová omítka		22873	42	30	0 - 1,4 mm	1,3 kg/m ² /mm	226 Kč	7 545 Kč
			22871		1.000	0 - 1,4 mm	1,3 kg/m ² /mm		6 993 Kč
HASIT 623	Hydrofobizovaná soklová omítka		62809	42	30	0 - 1,5 mm	ca 1,4 kg/m ² /mm	392 Kč	13 068 Kč
Fasádní omítky									
Příprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	
HASIT Putzgrund PREMIUM 	Aktivní minerální penetrace		142212	64	5	Bílý	ca 0,18l/m ²	1 203 Kč	
			142211	24	15	Bílý	ca 0,18l/m ²	3 488 Kč	
HASIT Putzgrund UNI 	Penetrační nátěr pro fasádní omítky		141863		2	Bílý	ca 0,18l/m ²	390 Kč	
			23072	64	5	Bílý	ca 0,18l/m ²	746 Kč	
			23071	24	15	Bílý	ca 0,18l/m ²	1 790 Kč	
Probarvení penetrací	Popis		Č. výrobku	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.		
Příplatek za probarvení 1 l penetrace	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955334	1	Skupina I		9 Kč		
			955335	1	Skupina II		20 Kč		
			955336	1	Skupina III		62 Kč		
			955337	1	Skupina IV		148 Kč		
			955338	1	Skupina V		247 Kč		
Minerální šlechtěné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	Cena/ř
HASIT 700 	LITHIN® rezná omítka		21699	42	30	0 - 3 mm / Bílý	ca 7,5 kg/m ²	456 Kč	15 212 Kč
			21700	42	30	0 - 6 mm / Bílý	ca 10 kg/m ²	456 Kč	15 212 Kč
			21701	42	30	0 - 8 mm / Bílý	ca 12 kg/m ²	456 Kč	15 212 Kč










Fasádní omítky										
Minerální šlechtěné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/ft	
HASIT 702 	LITHIN® mnichovská omítka		21702	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3,2 kg/m ²	451 Kč	15 039 Kč	
			21704	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,6 kg/m ²	451 Kč	15 039 Kč	
			21703	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3,2 kg/m ²	517 Kč	17 230 Kč	
			21705	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,6 kg/m ²	517 Kč	17 230 Kč	
HASIT 705 	LITHIN® strukturální omítka		22760	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3,1 kg/m ²	630 Kč	20 993 Kč	
			22762	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,1 kg/m ²	630 Kč	20 993 Kč	
			22764	42	30	0 - 5 mm / Bílý	6 kg/m ²	630 Kč	20 993 Kč	
			142003	42	30	0 - 1,5 mm / Přírodní	2,5 kg/m ²	550 Kč	18 331 Kč	
			22759	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3,1 kg/m ²	550 Kč	18 331 Kč	
			22761	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,1 kg/m ²	550 Kč	18 331 Kč	
			22763	42	30	0 - 5 mm / Přírodní	6 kg/m ²	550 Kč	18 331 Kč	
HASIT 710 	LITHIN® rýhovaná omítka		22767	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3 kg/m ²	630 Kč	20 993 Kč	
			22769	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,2 kg/m ²	630 Kč	20 993 Kč	
			22771	42	30	0 - 6 mm / Bílý	6 kg/m ²	630 Kč	20 993 Kč	
			22766	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3 kg/m ²	550 Kč	18 331 Kč	
			22768	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,2 kg/m ²	550 Kč	18 331 Kč	
			22770	42	30	0 - 6 mm / Přírodní	5 kg/m ²	550 Kč	18 331 Kč	
HASIT 725 OPTI  	LITHIN® škrábaná omítka	 ³⁾	147972	42	25	0 - 2 mm / Bílý	ca 16 kg/m ²	441 Kč		
		 ³⁾	147040	42	25	0 - 3 mm / Bílý	ca 18 kg/m ²	441 Kč		
HASIT 730 	LITHIN® tvarovatelná omítka		22776	42	30	0 - 1 mm / Bílý	4,2 kg/m ²	595 Kč	19 842 Kč	
			22778	42	30	0 - 2 mm / Bílý	6 kg/m ²	595 Kč	19 842 Kč	
			22780	42	30	0 - 3 mm / Bílý	7,5 kg/m ²	595 Kč	19 842 Kč	
			22775	42	30	0 - 1 mm / Přírodní	4,2 kg/m ²	526 Kč	17 539 Kč	
			22777	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	6 kg/m ²	526 Kč	17 539 Kč	
			22779	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	7,5 kg/m ²	526 Kč	17 539 Kč	
HASIT Brizolit 	Škrábaný		22902	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	1,9 kg/m ² /mm	226 Kč	7 537 Kč	
			²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina I	1,9 kg/m ² /mm	292 Kč	9 733 Kč
			²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina II	1,9 kg/m ² /mm	372 Kč	12 410 Kč
			²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina III	1,9 kg/m ² /mm	433 Kč	14 445 Kč
				22904	42	30	0 - 6 mm / Přírodní	1,9 kg/m ² /mm	226 Kč	7 537 Kč
			²⁾		42	30	0 - 6 mm / Skupina I	1,9 kg/m ² /mm	292 Kč	9 733 Kč
			²⁾		42	30	0 - 6 mm / Skupina II	1,9 kg/m ² /mm	372 Kč	12 410 Kč
			²⁾		42	30	0 - 6 mm / Skupina III	1,9 kg/m ² /mm	433 Kč	14 445 Kč
HASIT Brizolit 	Stříkaný		22905	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	1 kg/m ² /mm	271 Kč	9 037 Kč	
			²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina I	1 kg/m ² /mm	312 Kč	10 416 Kč
			²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina II	1 kg/m ² /mm	398 Kč	13 267 Kč
			²⁾		42	30	0 - 3 mm / Skupina III	1 kg/m ² /mm	455 Kč	15 155 Kč

































Fasádní omítky								
Silikát-Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT TREND SISI 	SISI® probarvená fasádní omítka		147925	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	2,4 kg/m ²	2 006 Kč
			146217	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	3,5 kg/m ²	2 006 Kč
HASIT SE 510 VITAL 	SISI® probarvená fasádní omítka		VZOREK		1	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca 2,4 kg/m ²	450 Kč
			79049	24	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca 2,4 kg/m ²	2 258 Kč
			79050	24	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca 3 kg/m ²	2 258 Kč
			79047	24	25	2 mm /Rill/ Bílý	ca 2,7 kg/m ²	2 258 Kč
			79051	24	25	3 mm /Korn/ Bílý	ca 3,8 kg/m ²	2 258 Kč
			79048	24	25	3 mm /Rill/ Bílý	ca 3,5 kg/m ²	2 258 Kč
Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT TREND SIPO MAX PROTECT 	Polyuretan-silikonová probarvená fasádní omítka		146229	33	25	1 mm /Korn/ Bílý	1,6 kg/m ²	2 569 Kč
			147928	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	2,4 kg/m ²	2 569 Kč
			146232	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	3,5 kg/m ²	2 569 Kč
HASIT SE 410 PROTECT 	Silikonová probarvená fasádní omítka		22795	24	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca 2,4 kg/m ²	2 338 Kč
			22796	24	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca 3 kg/m ²	2 338 Kč
HASIT TREND SILCO PROTECT 	Silikonová probarvená fasádní omítka		146220	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca 2,4 kg/m ²	2 009 Kč
			146223	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca 3,4 kg/m ²	2 009 Kč
Probarvení fasádních omítek	Popis		Č. výrobku		kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
Příplatek za probarvení 1 kg omítky	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955329		1	Skupina I		5 Kč
			955330		1	Skupina II		9 Kč
			955331		1	Skupina III		25 Kč
			955332		1	Skupina IV		49 Kč
			955333		1	Skupina V		74 Kč
DecorLine / Mosaikputz	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT MOSAIKPUTZ BASIC	Mozaiková pryskyřičná omítka			24	20	0 - 1,8 mm / barevný	ca 5 kg/m ²	1 803 Kč
HASIT 750 FINOCEM NOVINKA	Microcement			80	5	0 - 0,3 mm	ca 1,2 kg/m ²	3 035 Kč
				33	15	0 - 0,3 mm	ca 1,2 kg/m ²	1 094 Kč
HASIT 770 FINOTOP NOVINKA	PU lak 2K				1,2	Transparentní	ca 0,12 L/m ²	1 365 Kč
Doplňkové produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Karton	ml/ Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT SA 922 X-DRY	Urychlovač pro pastovité omítky			24	250	Transparentní	250ml/ 1 bal. omítky	356 Kč
Barvy								
Ošetření povrchu / Speciální produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PP 317 ISOGRUND LF	Speciální izolační nátěr		143302	64	5	Bílý	ca 0,3 l/m ²	1 935 Kč
			143422	24	15	Bílý	ca 0,3 l/m ²	5 663 Kč
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB	Hydrofobizační nátěr		141858		1	Transparentní	ca 0,2 l/m ² /A.	370 Kč
			23052	60	10	Transparentní	ca 0,2 l/m ² /A.	2 660 Kč
HASIT PP 807 ISO CALCE	Izolační nátěr na vápenné výkvěty		142229	36	10		ca 0,2 l/m ²	2 927 Kč
HASIT PP 907 DESINFECT	Sanační roztok k likvidaci řas		141861		1		ca 0,2 l/m ² /A.	360 Kč
			79992	84	5		ca 0,2 l/m ² /A.	1 385 Kč
HASIT PP 306 Graffiti Stopp NOVINKA	Speciální nátěr s ochranou proti graffiti			72	5	Transparentní	175 ml/m ²	2 835 Kč

Barvy								
Ředidla a penetrace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.
HASIT PP 201 SILICA LF	Silikátový ředící a penetrační přípravek		22983		1		ca 0,2 l/m ²	193 Kč
			22982	84	5		ca 0,2 l/m ²	605 Kč
			22981	60	10		ca 0,2 l/m ²	1 130 Kč
HASIT PP 301 HYDROSOL LF	Organický ředící a penetrační přípravek		141859		1		ca 0,2 l/m ²	255 Kč
			23088	84	5		ca 0,2 l/m ²	956 Kč
			23089	60	10		ca 0,2 l/m ²	1 697 Kč
HASIT PP 401 SILCO LF	Silikonový ředící a penetrační přípravek		22966		1		ca 0,2 l/m ²	313 Kč
			22965	84	5		ca 0,2 l/m ²	1 039 Kč
			22964	60	10		ca 0,2 l/m ²	1 873 Kč
HASIT PP 501 SISISOL LF	SISI® ředící a penetrační přípravek		951878		1		ca 0,2 l/m ²	319 Kč
			142726	84	5		ca 0,2 l/m ²	1 067 Kč
			142395	60	10		ca 0,2 l/m ²	1 934 Kč
Silikát-Silikonové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.
 HASIT PE 519 SISI OUT DOOR	SISI® fasádní barva		VZOREK		0,5	Bílý	ca 0,15 l/m ² /A.	428 Kč
			142747	64	5	Bílý	ca 0,15 l/m ² /A.	1 460 Kč
			142314	24	15	Bílý	ca 0,15 l/m ² /A.	4 048 Kč
 HASIT PE 516 SISI MICRO	SISI® barva na vyplnění a překrytí vlasových trhlin		22973	64	5	Bílý	0,2 l/m ² /A.	1 596 Kč
			22972	24	15	Bílý	0,2 l/m ² /A.	4 032 Kč
Silikát-Silikonové vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.
HASIT PI 563 SISI TREND	SISI® vnitřní barva pro velké objekty		963618	24	15	Bílý	ca 0,13 l/m ² /A.	2 323 Kč
 HASIT PI 572 SISI IN	SISI® vnitřní barva		147111	64	5	Bílý	ca 0,135 l/m ² /A.	1 127 Kč
			147736	24	15	Bílý	ca 0,135 l/m ² /A.	3 137 Kč
Vápenné barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.
HASIT PI 805 KALSIT IN	Vnitřní vápenná barva		953813	24	15	Bílý	ca 0,2 l/m ² /A.	1 797 Kč
HASIT PE 829 KALSIT	Fasádní vápenná barva		22993	24	15	Bílý	ca 0,2 l/m ² /A.	1 797 Kč
HASIT Sumpfkalk	Vápenná kaše		23116	36	10	Bílý	ca 0,2 l/m ² /A.	306 Kč
Silikátové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.
 HASIT PE 228 SILICATE SOL	SOL Silikátová venkovní barva		676052	64	5	Bílý	ca 0,15 l/m ² /A.	1 099 Kč
			637692	24	15	Bílý	ca 0,15 l/m ² /A.	2 790 Kč
 HASIT PE 221 STRUCOSIL	Silikátová barva pro vyplnění vlasových trhlin		22980	64	5	Bílý	ca 0,3 l/m ² /A.	1 244 Kč
			22979	24	15	Bílý	ca 0,3 l/m ² /A.	2 921 Kč
Silikátové vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.
HASIT PI 264 ŌKOSIL TREND	Silikátová vnitřní barva pro developerské objekty		962058	24	15	Bílý	ca 0,13 l/m ² /A.	2 044 Kč
 HASIT PI 263 ŌKOSIL	Silikátová vnitřní barva		23002	64	5	Bílý	ca 0,145 l/m ² /A.	892 Kč
			23001	24	15	Bílý	ca 0,145 l/m ² /A.	2 320 Kč
Silikonové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.
 HASIT PE 429 SILOSAN	Silikonová fasádní barva		637691	64	5	Bílý	ca 0,15 l/m ² /A.	1 604 Kč
			542807	24	15	Bílý	ca 0,15 l/m ² /A.	4 482 Kč

Barvy								
Disperzní vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PI 333 PROFESIONAL TREND <small>Dle CSN EN 13300: třída oděru 3, kontrastní poměr 3.</small>	Akrylátová barva pro velké objekty		955135	33	18	Bílý	0,1 l/m ² /A.	1 950 Kč
Disperzní venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PE 303 Graffiti Deck NOVINKA 	Antigraffiti barva			24	15	Bílý	0,15 l/m ²	2 520 Kč
Probarvení barev	Popis		Č. výrobku		l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
Příplatek za probarvení 1 l barvy	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955324		1	Skupina I		31 Kč
			955325		1	Skupina II		99 Kč
			955326		1	Skupina III		223 Kč
			955327		1	Skupina IV		297 Kč
			955328		1	Skupina V		371 Kč

Sanace a renovace									
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT CALSOL®	Sanační koncentrát		141862		1	Transparentní	ca 0,3 l/m ²	433 Kč	
			23054	84	5	Transparentní	ca 0,3 l/m ²	1 651 Kč	
			23055	60	10	Transparentní	ca 0,3 l/m ²	3 091 Kč	
HASIT PP 907 DESINFECT	Sanační roztok k likvidaci řas		141861		1	Transparentní	ca 0,2 l/m ² /A.	360 Kč	
			79992	84	5	Transparentní	ca 0,2 l/m ² /A.	1 385 Kč	
HASIT Tonerdelösung	Úprava podkladu pro aplikaci omítek		23090	60	10	Transparentní	ca 0,25 l/m ²	1 093 Kč	
HASIT Verfestiger	Prostředek pro zpevnění podkladu		23094	84	5	Transparentní	ca 0,5 l/m ²	1 398 Kč	
			23095	60	10	Transparentní	ca 0,5 l/m ²	2 576 Kč	
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
RÖFIX Antisalz	Speciální sanační penetrace		141996	60	12	Světle zelená	ca 0,8 kg/m ²	8 394 Kč	
HASIT 205 	Sanační nástřik		155314	42	30	0 - 2 mm	ca 4 kg/m ²	275 Kč	9 165 Kč
			22834	42	30	0 - 4 mm	ca 4 kg/m ²	275 Kč	9 165 Kč
RÖFIX 675	Vápenný NHL nástřik		951576	48	25	0 - 4 mm	ca 7,5 kg/m ²	364 Kč	14 549 Kč
HASIT 202	Cementová malta s bobtnavým účinkem		23097	42	30	0 - 0,5 mm	ca 18 l /Bal.	860 Kč	28 655 Kč
Injektážní prostředky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT SMK	Dodatečná injektážní izolace		542817	60	5		0,16 - 2,5 l/bm.	11 071 Kč	
			542816	40	10		0,16 - 2,5 l/bm.	21 434 Kč	
Výplňové malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 271	Vápenná výplňová malta s Trassem		143084	42	25	0 - 0,3 mm	ca 27 l/Bal.	564 Kč	22 580 Kč
HASIT 275	Cementová výplňová malta s Trassem		143085	42	25	0 - 0,3 mm	ca 27 l/Bal.	699 Kč	27 963 Kč
Historické malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
RÖFIX Hydraulkalk - Sockelputz	Vápenná NHL soklová omítka		953855	48	25	0 - 4 mm	ca 1,45 kg/m ² /mm	478 Kč	19 122 Kč
RÖFIX 695	Vápenná NHL ruční malta		951634	48	25	0 - 4 mm	ca 1,5 kg/m ² /mm	430 Kč	17 210 Kč
RÖFIX 696	Vápenná NHL strojní malta		959299	48	25	0 - 4 mm	ca 1,45 kg/m ² /mm	462 Kč	18 485 Kč
RÖFIX 697	Předmíchaná vápenná NHL správková a sanační omítka		956208	48	25	0 - 4 mm	ca 1,5 kg/m ² /mm	451 Kč	18 047 Kč

Sanace a renovace									
Historické malty		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	
RÖFIX Belit Feinschlämme		Jemná odlévací malta	142398	48	20	0 - 0,4 mm	13,5 - 13,7 l /Bal.	2 929 Kč	
RÖFIX Belit Gussmörtel		Hrubá směs k odlévání	142397	42	30	0 - 4 mm	18,5 l /Bal.	3 608 Kč	
Ekologické produkty		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř
RÖFIX CALCECLIMA® VORSPRITZMÖRTEL		Vápenný nástřík	956160	48	25	0 - 3 mm	ca 6 kg/m ²	473 Kč	18 924 Kč
RÖFIX 267 CALCECLIMA® THERMO		Vápenná tepelně izolační omítka	953556	42	30ltr	0 - 4 mm	ca 1,1 l/m ² /mm	574 Kč	60 473 Kč
RÖFIX CALCECLIMA® AMBIENTE		Vápenná vnitřní omítka	956161	48	25	0 - 1,4 mm	ca 1,35 kg/m ² /mm	368 Kč	14 737 Kč
RÖFIX CALCECLIMA® FINO		Vápenná jemná omítka	956163	48	25	0 - 0,8 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm	549 Kč	21 953 Kč
Sanační omítky		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT Calsolan® TOP 		WTA sanační jemná omítka s románským vápnem	957423	48	25	0 - 1 mm	ca 1,05 kg/m ² /mm	727 Kč	29 099 Kč
HASIT Calsolan® POR 		WTA sanační a vyrovnávací omítka s románským vápnem	957424	48	25	0 - 2 mm	ca 1,15 kg/m ² /mm	690 Kč	27 603 Kč
HASIT CALSOLAN® SF		Malta k vertikálnímu utěsnění s románským cementem	953915	42	30	0 - 3 mm	ca 1,53 kg/m ² /mm	655 Kč	21 834 Kč
HASIT 208 		Vyrovnávací sanační omítka	22836	42	30	0 - 3 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm	331 Kč	11 018 Kč
			 140301		1.000	0 - 3 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm		10 533 Kč
HASIT 200 		Jádrová sanační omítka	22832	42	30	0 - 2 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm	519 Kč	17 313 Kč
			 140300		1.000	0 - 2 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm		16 567 Kč
HASIT 209		Jednovrstvá sanační omítka	296285	42	30	0 - 1 mm	ca 1,2 kg/m ² /mm	358 Kč	11 930 Kč
HASIT 210 		Jádrová sanační omítka	22838	42	30	0 - 4 mm	ca 1,25 kg/m ² /mm	506 Kč	16 878 Kč
			 140302		1.000	0 - 4 mm	ca 1,25 kg/m ² /mm		16 123 Kč
HASIT 212		Jemná sanační omítka (štuk)	22839	48	25	0 - 0,5 mm	ca 1,4 kg/m ² /mm	322 Kč	12 862 Kč
			22840	48	25	0 - 1 mm	ca 1,4 kg/m ² /mm	312 Kč	12 477 Kč
Renovační omítky		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT 250 Renoplus		Renovační omítka	146117	48	25	0 - 1 mm	1,5 kg/m ² /mm	504 Kč	20 155 Kč
HASIT 251 Renostar		Renovační omítka	145990	42	25	0 - 0,5 mm	ca 1,5 kg/m ² /mm	811 Kč	32 440 Kč
HASIT 252 RENODESIGN®		Renovační strukturální omítka	959328	42	30	0 - 1 mm	ca 1,5 kg/m ² /mm	635 Kč	21 179 Kč
			959329	42	30	0 - 2 mm	ca 1,5 kg/m ² /mm	685 Kč	22 833 Kč
			959330	42	30	0 - 3 mm	ca 1,5 kg/m ² /mm	732 Kč	24 407 Kč
RÖFIX 380		Jemná vápenná malta (štuk)	952076	48	25	0 - 0,5 mm	ca 1,75 kg/m ² /mm	389 Kč	15 553 Kč
			957513	48	25	0 - 0,8 mm	ca 1,75 kg/m ² /mm	399 Kč	15 963 Kč
HASIT 510		Pokrývačská malta	22847	42	30	0 - 1,2 mm / Přírodní	19,5 l / Bal	223 Kč	7 424 Kč
			22846	42	30	0 - 1,2 mm / Červený	19,5 l / Bal	233 Kč	7 750 Kč
Historická pojiva		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/Bal.	
HASIT Sumpfkalk		Vápenná kaše	23116	36	10	Bílá	ca 0,2 l/m ² /A.	306 Kč	
Potěry									
Vyrovnání podkladu		Popis	Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ř
HASIT POR® 8040 STANDARD		Pěnobeton pro vyrovnání podkladu	634405	42	30	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm	585 Kč	19 496 Kč
			 146831		1.000	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm		27 389 Kč

Potěry									
Vyrovnání podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ft
HASIT POR® 9040 HYDRO	Hydrofobizovaný pěnobeton pro vyrovnání podkladu		956997	42	30	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm	651 Kč	21 712 Kč
			956998		1.000	0 - 1 mm	0,3 kg/m ² /mm		29 471 Kč
HASIT 410	Lehčený cementový potěr		22922	42	20	0 - 4 mm	1 kg/m ² /mm	231 Kč	11 537 Kč
			22920		1.000	0 - 4 mm	1 kg/m ² /mm		10 993 Kč
Cementové potěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ft
HASIT 421	Cementový potěr 20 N/mm ²		22925	42	30	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm	158 Kč	5 251 Kč
			22923		1.000	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm		4 855 Kč
			22928	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	157 Kč	5 237 Kč
			22926		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		4 855 Kč
			22931	42	30	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm	157 Kč	5 223 Kč
			22929		1.000	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm		4 842 Kč
HASIT 423	Cementový potěr 30 N/mm ²		22934	42	30	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm	181 Kč	6 023 Kč
			22932		1.000	0 - 2 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 628 Kč
			22937	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	181 Kč	6 023 Kč
			22935		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 614 Kč
			22940	42	30	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm	180 Kč	6 009 Kč
			22938		1.000	0 - 8 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 614 Kč
HASIT 424	Vyztužený cementový potěr 35 N/mm ²		22943	42	30	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm	325 Kč	10 843 Kč
			22941		1.000	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm		10 349 Kč
HASIT 428	Spádový potěr 30 N/mm ²		95033	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	365 Kč	12 156 Kč
Cemento-Síranové lité potěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ft
HASIT 464	Samonivelační cimento-sulfátový potěr 20 N/mm ²		953328	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	272 Kč	9 066 Kč
			952884		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		8 560 Kč
HASIT 465	Samonivelační cimento-sulfátový potěr 25 N/mm ²		92188	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm	299 Kč	9 977 Kč
			91707		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m ² /mm		9 378 Kč
Samonivelační stěrky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ft
HASIT FN 155	Samonivelační cimento-sulfátová stěrka		144784	48	25	0 - 1 mm	1,8 kg/m ² /mm	418 Kč	16 706 Kč
HASIT 419 Premium	Rychle tuhající samonivelační podlahová hmota		961005	48	25	0 - 0,5 mm	1,5 kg/m ² /mm	454 Kč	18 126 Kč
			963889		1.000	0 - 0,5 mm	1,5 kg/m ² /mm		17 263 Kč
Betony									
Normální betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ft
HASIT SMP Beton	Čerpatelný beton C 25/30		92225	42	30	0 - 5 mm	1,9 kg/m ² /mm	180 Kč	6 006 Kč
			92189		1.000	0 - 5 mm	1,9 kg/m ² /mm		5 863 Kč
Opravné betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/ft
Creteo®Repair CC 170	Ochrana proti korozi		951525	64	5	0 - 0,1 mm	ca 3,3 l /Bal.	935 Kč	
			146348	24	15	0 - 0,1 mm	ca 10 l /Bal.	2 432 Kč	
HASIT 473	Cementová malta na opravu betonu s vlákny 30 N/mm ²		583252	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m ² /mm	577 Kč	19 233 Kč
			583253	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m ² /mm	577 Kč	19 233 Kč

Betony									
Opravné betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 474	Cementová malta na opravu betonu 30 N/mm ²		22953	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m ² /mm	551 Kč	18 379 Kč
			22951	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m ² /mm	551 Kč	18 379 Kč
HASIT 475	Cementová malta pro konečnou úpravu 25 N/mm ²		22954	48	25	0 - 0,7 mm	1,3 kg/m ² /mm	480 Kč	19 205 Kč
Stříkané betony (torkrety)									
HASIT 470	Jednosložková torkretovací směs C 20/25 - J2		22957	42	30	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm	258 Kč	8 586 Kč
			22955		1.000	0 - 4 mm	2 kg/m ² /mm		8 183 Kč
			22960	42	30	0 - 8 mm	2 kg/m ² /mm	258 Kč	8 586 Kč
			22958		1.000	0 - 8 mm	2 kg/m ² /mm		8 183 Kč
Doplňkové produkty									
HASIT 1110	HANSIT® hydroizolační stěrka		23044	42	25		2,5 kg/m ² /mm	615 Kč	24 617 Kč

GaLa Podkladní a spárovací malty									
Drenážní potěr / malta	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT Drenážní malta/Beton s Trassem	Creteo®Gala CC 633		953005	48	25	2 - 8 mm	1,6 kg/m ² / mm	263 Kč	
Spárovací malty									
HASIT Spárovací malta s Trassem	Creteo®Gala CC 645		634407	48	25	0 - 2 mm	14 l / Bal	468 Kč	
HASIT Zdicí a spárovací malta s Trassem	Creteo®Gala CC 649		954992	48	25	0 - 4 mm	16 l / Bal	510 Kč	

Malty pro zdění									
Zdicí malty pro normální zdvo	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 918	Zdicí malta, nástřik M15		22801	42	30	0 - 4 mm	2 kg/dm ³	159 Kč	5 293 Kč
			295979		1.000	0 - 2 mm	2 kg/dm ³		4 974 Kč
			22799		1.000	0 - 4 mm	2 kg/dm ³		5 020 Kč
HASIT 920	Zdicí malta M10		28382	42	30	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³	150 Kč	4 997 Kč
			28380		1.000	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³		4 680 Kč
			22813	42	30	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³	150 Kč	4 997 Kč
			22811		1.000	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³		4 680 Kč
HASIT 930	Zdicí malta čerpatelná M5		22810	42	30	0 - 3 mm	1,5 kg/m ² /mm	181 Kč	6 020 Kč
			22808		1.000	0 - 3 mm	1,5 kg/m ² /mm		5 586 Kč
HASIT 950	Zdicí malta M5		22804	42	30	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³	135 Kč	4 508 Kč
			22802		1.000	0 - 2 mm	1,75 kg/dm ³		4 157 Kč
			22807	42	30	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³	134 Kč	4 466 Kč
			22805		1.000	0 - 4 mm	1,75 kg/dm ³		4 157 Kč
RÖFIX 952	Vápenná NHL zdicí malta M5		957850	48	25	0 - 2 mm	14 - 16 l /Bal.	355 Kč	14 203 Kč
HASIT 970	Vápenná malta s Trassem M5		80821	42	30	0 - 4 mm	17 l /Bal.	450 Kč	15 006 Kč
Tepelně izolační zdicí malty									
HASIT 820	Zdicí malta tepelně izolační M5		22819	35	30	0 - 4 mm	900 kg/m ³	316 Kč	10 540 Kč
			22817		1.000	0 - 4 mm	900 kg/m ³		10 103 Kč

Malty pro zdění									
Tepelně izolační zdicí malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 822	Zdicí malta tepelně izolační M5		22823	30	20	0 - 4 mm	625 kg/m³	321 Kč	16 042 Kč
			22822		1.000	0 - 4 mm	625 kg/m³		15 315 Kč
HASIT 830	Zdicí malta tepelně izolační M10		22826	35	30	0 - 2 mm	900 kg/m³	394 Kč	13 145 Kč
			22824		1.000	0 - 2 mm	900 kg/m³		12 571 Kč
Zdicí malty pro líčové zdivo	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 980	Zdicí malta pro líčové zdivo M5		22816	42	30	0 - 3 mm	1,85 kg/dm³	220 Kč	7 326 Kč
Tenkovrstvé zdicí malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT 960	Zdicí lepidlo pro přesné zdění M10		22814	48	25	0 - 1 mm	1,25 kg/dm³	236 Kč	9 434 Kč
HASIT 570 PREMIUM	Stavební lepidlo M20		22861	48	25	0 - 0,5 mm	1,4 kg/dm³	379 Kč	15 142 Kč

Lepidla a spárovací malty									
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT AP 300	Penetrační prostředek		144580		1		ca 0,2 l/m²	192 Kč	
			91776	84	5		ca 0,2 l/m²	809 Kč	
			92261	60	10		ca 0,2 l/m²	1 471 Kč	
HASIT AP 320	Adhézní nátěr		141864		2		ca 0,17 l/m²	600 Kč	
			92299	64	5		ca 0,17 l/m²	1 153 Kč	
			92298	36	10		ca 0,17 l/m²	1 965 Kč	
Pojistné hydroizolace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT OPTIFLEX 2K	Elastická hydroizolační dvousložková stěrka		64983	18	20	Šedý	ca 1,5 kg/m²/mm	2 601 Kč	
Lepící tmely	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
HASIT AG 600 E.F.A.	Lepidlo na obklady C2TE		23029	48	25	0 - 1 mm / Bílý	2,5 kg/m²	654 Kč	26 155 Kč
HASIT AG 650 FLEX S1	Flexibilní lepidlo na obklady C2TE S1		22849	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m²	525 Kč	20 994 Kč
HASIT AG 685 SUPERFLEX S2	Vysoce flexibilní lepidlo na obklady C2TE S2			48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m²	788 Kč	31 500 Kč
PŘIPRAVUJEME	NOVINKA								
HASIT AG 653 STANDARD	Lepidlo na obklady C1T		22854	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m²	205 Kč	8 188 Kč
HASIT AG 654 INNEN	Standardní lepidlo na obklady C1		22857	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m²	176 Kč	7 028 Kč
HASIT AG 657	Rychleutuhnoucí lepidlo na přírodní kámen C1FT		23065	48	25	0 - 0,5 mm / Bílý	2,5 kg/m²	1 639 Kč	65 570 Kč
HASIT AG 688 Hybridkleber	Univerzální kombinované lepidlo C2TE S2/ CM		952111	36	12	0 - 0,5 mm / Šedý	2,6 kg/m²	746 Kč	
			144621	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,6 kg/m²	1 127 Kč	45 062 Kč
Doplňkové produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	m/Rol.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
HASIT AS 910	Těsnící izolační páska		23038		10			994 Kč	
			23039		50			2 632 Kč	

Hydrát, mletá vápna, vápence									
Vápenné produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
Vápený hydrát dolomitický	Velmi jemný, objemově stálý		23109	40	22				na vyžádání
Dolomitické vápenaté hnojivo			23113	30	40			195 Kč	4 868 Kč
Vápence	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/ t
Dolomitický vápenc druh B			68757	30	40			194 Kč	4 855 Kč

Hydrát, mletá vápna, vápence									
Vápence	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátost	Cena/ Bal.	Cena/t
Spárovací vápenec			94079	48	25	0 - 2 mm / Bílá		239 Kč	
Vápenková drť			94084	48	25	0,9 - 1,2 mm / Přírodní		332 Kč	
			94083	48	25	2,8 - 4 mm / Přírodní		332 Kč	
			93571	48	25	4 - 6,3 mm / Přírodní		332 Kč	

Stroje, nářadí, servisní technika			
Šneková čerpadla	Č. výrobku		Cena
HASIT Šnekové čerpadlo D4	24159	šnek	2 100 Kč
	24096	pouzdro	1 500 Kč

Služby k VL materiálům - standardní (více viz VOP)	Číslo služby	Cena
Návoz síla na stavbu	41648	55 Kč / km
Přejezd k převozu síla	951405	55 Kč / km
Manipulace se sílem 15 min.	73853	400 Kč
Prostoje při manipulaci se sílem 15 min.	68698	400 Kč
Doplnění síla po převozu	953462	1 600 Kč
Převoz síla s doplněním	951406	1 600 Kč
Převoz síla do 30 km	951404	55 Kč / km
Převoz síla 31 - 50 km	959282	85 Kč / km
Sílo (při nesplnění smluvních podmínek)		300 Kč

Nájem strojních zařízení a sil	Číslo služby	Cena/pracovní den
Omítací stroj - základní vybavení	26117	750 Kč
Omítací stroj + silomat	26119	1 100 Kč
Omítací stroj pro aplikaci samonivelačních potěrů a stěrek	68697	1 200 Kč
Silomat – samostatně	26114	650 Kč
Míchačka E401 + silomat	26118	720 Kč
Míchačka 230 V – samostatně	26116	350 Kč
Míchačka 400 V – samostatně	26115	350 Kč
Míchačka pod sílem – typ „A“	44634	350 Kč
SKMP zařízení	92341	1 720 Kč
Strojní zařízení M 300 + FC 3000 – aplikace pěnobetonu P+F	955668	1 500 Kč

Nájem příslušenství strojních zařízení a sil	Číslo služby	Cena/pracovní den
Čerpadlo na vodu	26112	150 Kč
Hadice maltová + vzduchová 5 m	26113	50 Kč
Hadice maltová + vzduchová 10 m	65330	70 Kč
Hadice dopravní k silomatu nad 50 m – 1 ks	65329	90 Kč
Kompresor HANDY K-II	65316	260 Kč
Stříkávací pistole TRICHTER – brizolit	65327	100 Kč
Domíchávač k OS – sanace, samonivelační potěry	65315	100 Kč
Nivelační přístroj	43821	700 Kč
Bruska na podlahy	62609	1 000 Kč
Softstartér při aplikaci samonivelačních potěrů	79592	500 Kč
Injektážní zařízení	141422	1 500 Kč

Nájem příslušenství strojních zařízení a sil	Číslo služby	Cena
Práce servisního technika	26123	790 Kč / hod.
Aplikace PM	951422	790 Kč / hod.
Poradenská činnost	951424	790 Kč / hod.
Aplikace samonivelačního potěru s účastí servisního technika	74460	3080 Kč / 1 aplikace
Dopravné - vozidlo servis, PM	26105	20 Kč / km
Měření zbytkové vlhkosti CM přístrojem	26111	2200 Kč / 1 měření
Měření přídržnosti povrchových vrstev	957613	2750 Kč / 1 měření
Stavebně fyzikální výpočty		2 200 Kč
Sanační analýza, včetně technologického postupu	26129	3850 Kč / objekt
Sanační rozbor	957465	550 Kč / 1 vzorek
Termosnímkování objektů		3.000 Kč / RD
		5.000 Kč / BD

HASIT VYSVĚTLIVKY V CENÍKU

*) VL po individuální dohodě


1*) Minimální množství dodávky je 8t

2*) Expedice na základě objednávky. Termín dodání bude upřesněn po domluvě obou stran

3*) Dodávka na základě upřesněné objednávky, zpravidla do 10 pracovních dnů

6*) Dodávka do 48 hodin

Spotřeba: l/m²/A - množství v litrech na metr čtverečný při jednom nátěru.

 Produkty označené tímto symbolem je možné dodávat i v barevných odstínech dle jednotlivých vzorníků výrobce.




silo




kbelík



role



plastové ampule



nákladní automobil



pytel




kanystr



kartuše




lahev



autocisterna

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A ORIENTAČNÍ HODNOTY NAPLNĚNOSTI MOBILNÍHO SILA



Zásobníková sila



HASIT tlakové silo

Zásobníkové silo 18 m³ určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty se zrnitostí do 3 mm.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí s pneumatickou dopravou suché směsi ze sila k omítacímu nebo míchacímu zařízení pomocí zařízení HASIT MAI 4 Silomobil nebo HASIT Silomat DST 100.



HASIT netlakové silo

Zásobníkové silo 18 m³ vybavené klapkou určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty všech zrnitostí.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí. Pneumatickou dopravu je možné provádět pouze vhodným pneumatickým dopravníkem pro netlaková sila.



HASIT D40 silo

Zásobníkové silo 18 m³ s kontinuální míchačkou určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty všech zrnitostí.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí pro ruční zpracování, s přípravou malty v neměnné kvalitě na stisknutí knoflíku, bez možnosti dopravy suché nebo mokré směsi.



HASIT SMP silo

Zásobníkové silo 18 - 22 m³ s kontinuální míchačkou a dopravním čerpadlem určené pro lité potěry a tekuté betony.

Lité potěry a tekuté betony lze použít namíchané a dopravené na místo určení v namíchaném stavu v neměnné kvalitě s vysokým výkonem.

Vzorník HASIT Mosaikputz Basic



MB 500



MB 630



MB 960



MB 840



MB 100



MB 760



MB 780



MB 650



MB 420



MB 320



MB 240



MB 200



MB 540



MB 660



MB 740




MB 620



MB 610




MB 920



MB 700



MB 400



MB 600



MB 940



MB 900



MB 820



MB 640



MB 520



MB 720



MB 800



MB 220



MB 300

Vzorník HASIT Mosaikputz Basic



MB 1320



MB 1880




MB 1870



MB 1910




MB 1200




MB 1940




MB 1740



MB 1120



MB 1110



MB 1210




MB 1430



MB 1440



MB 1300



MB 1420



MB 1560



MB 1570



MB 1710



MB 1240




MB 1720



MB 1900




MB 1850




MB 1360



MB 1881



MB 1871



MB 1361



MB 1321



MB 1911



MB 1912



MB 1441



MB 1121

Vzorník brizolitů



Vzorník barevných odstínů je vyroben tiskem. Z tohoto důvodu mohou vzniknout vjemové rozdíly na objektu způsobené strukturou povrchu, dopadem světla, odrazem okolí, zrnitostí, nasákavostí podkladu, povětrnostními podmínkami a způsobem aplikace.

Tyto odchylky nejsou důvodem k uplatňování reklamace. Pro upřesnění barevného odstínu kontaktujte našeho obchodního zástupce.

CENOVÉ SKUPINY ODSTÍNŮ A PŘÍPLATEK ZA PROBARVENÍ

	Cenové skupiny barevných odstínů	Fasádní omítky	Penetrace	Barvy
Příplatek standardní odstíny	SKUPINA I - 154 odstínů	5 Kč/kg	9 Kč/ltr.	31 Kč/ltr.
	SKUPINA II - 150 odstínů	9 Kč/kg	20 Kč/ltr.	99 Kč/ltr.
	SKUPINA III - 62 odstínů	25 Kč/kg	62 Kč/ltr.	223 Kč/ltr.
Příplatek tmavé odstíny	SKUPINA IV - 23 odstínů	49 Kč/kg	148 Kč/ltr.	297 Kč/ltr.
	SKUPINA V - 7 odstínů	74 Kč/kg	247 Kč/ltr.	371 Kč/ltr.
Ostatní odstíny	Speciální odstín	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání

Stanovení ceny	 Ikona barevného vějíře v katalogu označuje možnost probarvení daného výrobku a definuje i přiřazení ke skupině výrobků. Cenové skupiny jsou uvedeny na zadní straně karty s příslušným barevným odstínem ve vzorníku (ColorDesign). Tamtéž je vyznačena i proveditelnost odstínu v příslušném výrobku i referenční hodnota světla.	SiSi [®] P, SHP	HASIT SiSi [®] omítky / HASIT Silikonové omítky
		MEP	HASIT LITHIN [®] omítky
		SiSi [®] F	HASIT SiSi [®] barvy
		EF, AF, KHf	HASIT Akrylátové barvy
		SHF, SF	HASIT Silikonové barvy / HASIT Silikátové barvy
		KF	HASIT Vápenné barvy

Odstín	Cen. skup	HBW	TSR	Odstín	Cen. skup	HBW	TSR	Odstín	Cen. skup	HBW	TSR	Odstín	Cen. skup	HBW	TSR	Odstín	Cen. skup	HBW	TSR	Odstín	Cen. skup	HBW	TSR	Odstín	Cen. skup	HBW	TSR
50010	II	80	≥25	51024	III	63	≥25	52058	II	43	≥25	53062	II	43	≥25	55026	I	81	≥25	56040	III	32	≥25	57054	I	43	≥25
50012	II	82	≥25	51026	III	69	≥25	52060	IV	15	42	53064	II	52	≥25	55028	I	83	≥25	56042	II	42	≥25	57056	I	58	≥25
50014	II	83	≥25	51028	II	74	≥25	52062	IV	20	48	53066	II	61	≥25	55030	III	37	≥25	56044	II	48	≥25	57058	I	72	≥25
50016	II	84	≥25	51030	IV	45	≥25	52064	III	31	≥25	53068	II	70	≥25	55032	II	49	≥25	56046	II	55	≥25	57060	II	17	32
50018	I	85	≥25	51032	II	57	≥25	52066	III	34	≥25	54010	III	27	≥25	55034	II	66	≥25	56048	II	64	≥25	57062	II	35	≥25
50020	II	77	≥25	51034	II	68	≥25	52068	II	44	≥25	54012	III	39	≥25	55036	I	77	≥25	56050	III	18	34	57064	I	49	≥25
50022	II	80	≥25	51036	II	72	≥25	52070	III	25	≥25	54014	II	49	≥25	55038	I	81	≥25	56052	II	30	≥25	57066	I	65	≥25
50024	II	82	≥25	51038	I	81	≥25	52072	II	35	≥25	54016	II	61	≥25	55040	IV	29	≥25	56054	II	52	≥25	57068	I	74	≥25
50026	I	84	≥25	51040	IV	32	≥25	52074	II	42	≥25	54018	I	77	≥25	55042	IV	38	≥25	56056	II	59	≥25	57070	II	15	32
50028	I	85	≥25	51042	III	42	≥25	52076	II	56	≥25	54020	IV	21	≥25	55044	III	60	≥25	56058	II	76	≥25	57072	I	26	≥25
50030	III	62	≥25	51044	III	58	≥25	52078	II	60	≥25	54022	III	37	≥25	55046	II	71	≥25	56060	III	14	33	57074	I	42	≥25
50032	II	67	≥25	51046	II	74	≥25	52080	V	20	52	54024	II	58	≥25	55048	II	78	≥25	56062	II	19	47	57076	I	57	≥25
50034	II	70	≥25	51048	I	83	≥25	52082	III	33	≥25	54026	II	70	≥25	55050	IV	24	≥25	56064	II	27	≥25	57078	I	69	≥25
50036	II	73	≥25	51050	V	27	≥25	52084	III	48	≥25	54028	I	82	≥25	55052	IV	35	≥25	56066	I	48	≥25	57080	II	23	≥25
50038	I	80	≥25	51052	III	36	≥25	52086	II	60	≥25	54030	IV	25	≥25	55054	II	53	≥25	56068	I	73	≥25	57082	II	34	≥25
50040	IV	57	≥25	51054	III	50	≥25	52088	I	71	≥25	54032	III	43	≥25	55056	II	67	≥25	56070	III	11	31	57084	II	50	≥25
50042	II	71	≥25	51056	II	64	≥25	52090	V	21	≥25	54034	II	58	≥25	55058	I	82	≥25	56072	II	17	39	57086	I	60	≥25
50044	II	76	≥25	51058	II	74	≥25	52092	IV	30	≥25	54036	II	72	≥25	55060	IV	22	≥25	56074	II	26	≥25	57088	I	71	≥25
50046	I	81	≥25	51060	II	30	≥25	52094	III	43	≥25	54038	I	81	≥25	55062	III	34	≥25	56076	I	33	≥25	57090	III	13	29
50048	I	83	≥25	51062	II	41	≥25	52096	II	65	≥25	54040	III	28	≥25	55064	II	55	≥25	56078	I	45	≥25	57092	II	33	≥25
50050	IV	61	≥25	51064	I	58	≥25	52098	I	72	≥25	54042	III	33	≥25	55066	II	70	≥25	56080	III	8	33	57094	I	47	≥25
50052	III	69	≥25	51066	I	75	≥25	52100	V	13	43	54044	II	44	≥25	55068	I	80	≥25	56082	II	15	38	57096	I	53	≥25
50054	II	76	≥25	51068	I	80	≥25	52102	IV	22	≥25	54046	II	59	≥25	55070	IV	24	≥25	56084	II	23	≥25	57098	I	60	≥25
50056	II	82	≥25	51070	III	30	≥25	52104	III	39	≥25	54048	I	74	≥25	55072	III	28	≥25	56086	II	29	≥25	57100	II	23	≥25
50058	I	83	≥25	51072	II	41	≥25	52106	II	60	≥25	54050	IV	29	≥25	55074	II	44	≥25	56088	I	38	≥25	57102	II	36	≥25
50060	III	68	≥25	51074	I	49	≥25	52108	I	73	≥25	54052	III	46	≥25	55076	II	65	≥25	56090	III	11	32	57104	I	42	≥25
50062	III	73	≥25	51076	I	66	≥25	52110	V	19	42	54054	II	62	≥25	55078	I	80	≥25	56092	II	15	36	57106	I	44	≥25
50064	II	74	≥25	51078	I	77	≥25	52112	IV	32	≥25	54056	II	73	≥25	55080	II	31	≥25	56094	II	23	≥25	57108	I	50	≥25
50066	II	76	≥25	51080	II	27	≥25	52114	III	47	≥25	54058	I	81	≥25	55082	II	39	≥25	56096	II	29	≥25	59010	I	85	≥25
50068	I	77	≥25	51082	II	38	≥25	52116	II	60	≥25	54060	V	16	38	55084	I	45	≥25	56098	II	35	≥25	59012	I	80	≥25
50070	III	60	≥25	51084	II	54	≥25	52118	I	71	≥25	54062	IV	26	≥25	55086	I	62	≥25	56100	II	22	≥25	59014	I	84	≥25
50072	II	67	≥25	51086	I	66	≥25	53010	V	25	≥25	54064	III	44	≥25	55088	I	77	≥25	56102	II	32	≥25	59016	I	85	≥25
50074	II	73	≥25	51088	I	73	≥25	53012	III	31	≥25	54066	II	66	≥25	55090	III	28	≥25	56104	I	41	≥25	59018	I	85	≥25
50076	II	78	≥25	52010	II	23	≥25	53014	III	47	≥25	54068	II	78	≥25	55092	II	46	≥25	56106	I	56	≥25	59020	I	86	≥25
50078	I	81	≥25	52012	I	33	≥25	53016	I	62	≥25	54070	III	29	≥25	55094	II	55	≥25	56108	I	68	≥25	59026	I	85	≥25
50080	II	72	≥25	52014	I	46	≥25	53018	I	73	≥25	54072	III	49	≥25	55096	I	60	≥25	57010	II	14	35	59020	I	84	≥25
50082	II	74	≥25	52016	I	60	≥25	53020	II	27	≥25	54074	II	55	≥25	55098	I	65	≥25	57012	I	24	≥25	59038	I	83	≥25
50084	II	78	≥25	52018	I	71	≥25	53022	II	45	≥25	54076	II	74	≥25	55100	II	34	≥25	57014	I	39	≥25	59036	I	80	≥25
50086	I	81	≥25	52020	II	17	40	53024	I	59	≥25	54078	I	76	≥25	55102	II	47	≥25	57016	I	52	≥25	59030	I	75	≥25
50088	I	84	≥25	52022	II	23	≥25	53026	I	69	≥25	54080	III	32	≥25	55104	I	59	≥25	57018	I	66	≥25	59048	I	84	≥25
50090	III	54	≥25	52024	I	39	≥25	53028	I	75	≥25	54082	III	35	≥25	55106	I	63	≥25	57020	I	24	≥25	59046	I	80	≥25
50092	II	64	≥25	52026	I	51	≥25	53030	III	17	44	54084	II	47	≥25	55108	I	79	≥25	57022	I	40	≥25	59040	I	75	≥25
50094	II	74	≥25	52028	I	62	≥25	53032	II	34	≥25	54086	II	60	≥25	56010	II	24	≥25	57024	I	52	≥25	59058	I	84	≥25
50096	I	78	≥25	52030	II	17	43	53034	II	54	≥25	54088	I	76	≥25	56012	II	33	≥25	57026	I	62	≥25	59056	I	82	≥25
50098	I	81	≥25	52032	I	33	≥25	53036	II	69	≥25	54090	III	17	41	56014	I	41	≥25	57028	I	74	≥25	59050	I	78	≥25
50100	III	53	≥25	52034	I	43	≥25	53038	I	79	≥25	54092	II	25	≥25	56016	I	50	≥25	57030	I	37	≥25	59068	I	84	≥25
50102	II	64	≥25	52036	I	57	≥25	53040	III	18	42	54094	II	35	≥25	56018	I	56	≥25	57032	I	42	≥25	59066	I	82	≥25
50104	II	74	≥25	52038	I	72	≥25	53042	III	27	≥25	54096	II	55	≥25	56020	III	23	≥25	57034	I	50	≥25	59060	I	80	≥25
50106	I	81	≥25	52040	II	15	34	53044	II	35	≥25	54098	I	73	≥25	56022	II	34	≥25	57036	I	59	≥25	59078	I	84	≥25
50108	I	83	≥25	52042	I	26	≥25	53046	II	46	≥25	55010	III	46	≥25	56024	I	44	≥25	57038	I	67	≥25	59076	I	83	≥25
50110	III	57	≥25	52044	I	41	≥25	53048	I	68	≥25	55012	III	57	≥25	56026	I	51	≥25	57040	II	16	34	59070	I		

Firma **Hasit s.r.o.** dodává zboží všem zákazníkům, se kterými má uzavřenou platnou obchodní smlouvu. V případě dodržení smlouvou stanovených podmínek má zákazník nárok na slevy, odpočty a odložené rabaty uvedené v obchodní smlouvě. Produkty obsažené v tomto katalogu nesmí být předmětem exportu bez souhlasu dodavatele. Ceny jsou platné a ze strany společnosti HASIT s.r.o. po dobu platnosti tohoto ceníku, popř. smlouvy.

Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené prodejní ceny bez započtení zákonné sazby DPH.

Obchodní partneři mají možnost dohodnout se svými partnery ceny odlišné od obchodních cen.

I. Platební podmínky a ceny zboží

1. Běžná splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Při úhradě faktury uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol.
2. V případě zaslání faktur korespondenčně bude účtován poplatek ve výši 49,- Kč za zaslání faktury.
3. V případě prodloužení účtujeme úrok ve výši 0,03% z dlužné částky a v tomto případě si vyhrazujeme právo pozastavit dodávky veškerého zboží a služeb až do zaplacení celé pohledávky, včetně jejího příslušenství.
4. Další dodávky mohou být podmíněny platbou předem nebo opravňují společnost HASIT s.r.o. odstoupit od smlouvy.
5. Kupující není oprávněn zadržet cenu, nebo odečíst, či započíst část kupní ceny u důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků, či protinároků vůči prodávajícímu.
6. Nedodrželi-li kupující sjednané podmínky, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající je současně oprávněn:
 - požadovat bez ohledu na dřívější ujednání platby v hotovosti při odběru zboží, či platby předem
 - snížit, či zrušit sjednané slevy na ceny zboží
 - zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího představovalo porušení smlouvy, či to pro něj mělo jiné negativní právní následky
7. Vlastnické právo k prodávánému zboží nabývá kupující až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu.
8. Uvedené ceny balených produktů jsou kalkulovány včetně ceny dopravy po území celé ČR v případě objednání uceleného kamionu písemnou formou. U volně loženého materiálu účtujeme poplatek za přistavení sila na místo určení. V obchodní smlouvě jsou dodací podmínky vždy upřesněny.

II. Dodací a logistické podmínky

1. Objednávka doručená v pracovní den po 12.00 hodině (nebo ve dnech pracovního volna) bude evidována jako obdržena následující pracovní den.
2. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku. Obecným místem dodání zboží, není-li uvedeno, či oběma stranami dohodnuto jinak, jsou pouze sklady prodávajícího.
3. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Veškeré zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit v dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
4. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).
5. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání účtovat smluvní pokutu ve výši 1400 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 1000 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo).
6. Dodávka BL (baleného) zboží je zajišťována při objednání uceleného kamionu v hodnotě 68 000 Kč a více (jde o minimální hodnotu po odečtení rabatu na jedno místo dodání a bez DPH) zpravidla do 48 hodin (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného potvrzení objednávky písemnou formou. Dodání zboží objednaného v menším množství (než ucelený kamion) s požadavkem kupujícího na dopravu může být po dohodnutí individuálních podmínek.

7. Maximální doba vykládky kamionu je 1 hod. Každá další započatá hodina 1000,- Kč.
8. Dodávky VL (volně loženého) materiálu zajišťujeme zpravidla do 48 hod. (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného potvrzení objednávky písemnou formou v mobilních silech v minimálním množství 10 tun (8t) v návaznosti na druhu materiálu, sila a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 920,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. Poplatek za přistavení sila ze skladu HASIT na místo určení 55,- Kč/km.

Manipulace se silem je možná max. s 10 tunami materiálu, při větším množství je kupující povinen snížit množství materiálu na 10 tun. Svoz sila ze stavby zdarma (max. 10t). Při odvozu většího množství v silu uhradí kupující poplatek za nadměrnou hmotnost nad 10t ve výši 150,- Kč za každou tunu. Nad 15t zařadí prodávající snížení množství na 15t, kupující uhradí veškeré náklady potřebné ke snížení množství v silu na 15t (marná jízda silonosiče 55,- Kč/km + manipulace se silem ¼ hod 400 Kč a vyúčtováná náklady spojené s odčerpáním a odvezení přebytečného množství (Cisterna 82,- Kč/km + ¼ hod 400,-).

Další doplňování sila materiálem se zpravidla uskutečňuje v množství cca 20–28t cisternami. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 8 t). Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi, či veřejném prostranství ručí za provoz sila a přídatných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody. Podmínkou bezplatného pronájmu sila je pravidelné doplnění sila netlakového SOMS HASIT v min. množství 10t (8t), a to min. 1x za 15 pracovních dnů, u tlakových sil za 20 pracovních dnů v závislosti na druhu materiálu. Po uplynutí doby 15 resp. 20 dnů, nedojde-li u mobilního sila k doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn vyúčtovat pronájem sila 300,- Kč/den, nebo naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

- 8a) Minimální dodatečná objednávka (dofuk) VL je 10 tun (8t) v návaznosti na druhu materiálu, sila a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 920,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. V případě dodávky nad rámec objednávky VL materiálu je účtována doprava cisterny 55,- Kč/km oběma směry.
- 8b) V případě odvozu sila ze stavby je dobropisován veškerý vrácený materiál. V případě vrácení dobropisovaného materiálu nad 3t od minimálně dodávaného množství uhradí kupující prodávajícímu poplatek ve výši 920,- Kč za každou nezpracovanou tunu materiálu. Tuto částku kupující uhradí i v případě objednávky min. objednaného množství 10t (8t) za každou vrácenou tunu materiálu – nesplnění podmínek minimálního objednaného množství při vrácení.
9. Za přemístění mobilního sila prodávajícímu, a to na základě požadavku kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo fakturovat vynaložené náklady (viz. bod 9a, 9b, 9c, 9d, 9e).
- 9a) Převoz sila po stavbě – poplatek za přistavení silonosiče ze skladu HASIT na místo určení, včetně převozu sila po stavbě 55,- Kč za ujeté km + manipulace 400,- Kč za ¼ hod.
- 9b) Při požadavku převozu sila mezi stavbami - budou účtovány veškeré ujeté kilometry (tzn. kilometry mezi stavbami + kilometry za přistavení) silonosiče 55,- Kč/km do vzdálenosti maximálně 30 km převozu (od 31 km do max. 50 km bude účtováno 85,- Kč/km, nad hranici 50 km převozu není možné převoz uskutečnit) + manipulace 400,- Kč za ¼ hod.
- 9c) Při požadavku převozu sila mezi stavbami, a to včetně dofuku - převoz s následným doplněním 10t (8t) – budou účtovány kilometry dle bodu č. 9b + manipulace 1600 Kč. V případě překážky při doplnění ze strany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 400,- Kč/¼ hodinu.

Převozy jsou možné pouze s ohledem na logistické možnosti prodávajícího a po potvrzení objednávky.
- 9d) Při doplnění sila po převozu na novou stavbu, za splnění podmínky min. objednaného množství 10t (8t), bude účtován manipulační poplatek 1600 Kč. V případě překážky při doplnění ze strany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 400,- Kč/¼ hodinu.
- 9e) Při požadavku na vážení sila budou účtovány ujeté kilometry silonosiče 55,- Kč/ na váhu a zpět na stavbu + cena za vážení 120,- Kč + čekání při vážení 400,- Kč /¼ hodinu.
10. Zrušení, nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky, při nedodržení budou zákazníkovi vyúčtovány všechny vzniklé náklady. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve

výši 70,- Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná, či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu, apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 1400 Kč za každou započatou hodinu čekání.

11. Při každém přistavení doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance zpracovatele/kupujícího a přesné dodržování „Návodu na obsluhu“.
12. Dodávky WDVS (zateplovacího systému) jsou zajišťovány v minimálním množství 120 m² zpravidla do 5 pracovních dnů od závazného objednání.

III. Dodávky probarvených produktů

1. Odběratel bere na vědomí možnost vzniku odchylek v odstínech barvy vzorníku nebo digitálního fasádního konfigurátoru oproti reálným odstínům, které jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku a nebudou považovány za vady produktu.
2. Vzorník barev nebo digitální fasádní konfigurátor má pouze orientační význam pro výběr odstínů zákazníkem. Množství odstínů jednotlivých druhů probarvených produktů je dána nabídkou dodavatele. Kupující se zavazuje zajistit při aplikaci probarvených produktů na stavbách dodržení zásady, že na stavbě, kde má být dosaženo jednotné barevnosti, musí být použit probarvený produkt z jedné výrobní šarže uvedené na obalu. V případě, kdy toto nelze dodržet, musí být prokazatelně kupujícím (zákazníkem) na zkušební ploše ověřena shoda doobjednaného odstínu probarveného produktu s požadovaným odstínem.
3. Pro dosažení co nejlepší barevné shody je kupující povinen při doobjednávce uvést, že se jedná o doobjednávku a mimo odstínu barvy udát i datum a místo výroby uvedené na obalu produktu z původní objednávky.
4. Odchylky odstínů probarvených produktů jednotlivých šarží nejsou vadou produktu a jsou způsobeny možnými odchylkami použitých výchozích surovin, přičemž není snížena kvalita produktu a nemohou být předmětem reklamace.
5. U produktu HASIT Brizolit (stříkaný, škrábaný) jsou barevné odstíny podle vzorníku výrobce v minimálním množství 12 pytlů.

IV. Obaly zboží a palety EUR

1. Zboží dodáváme standardně na EUR paletách. V případě prodeje EUR palety účtujeme 350,- Kč.
2. Při naskladnění palet na předzásobu účtujeme manipulační poplatek za přejímku a kontrolu vrácených palet 350,- Kč za ¼ hod.
3. Požadavek na odvoz palet realizujeme vždy po vzájemné dohodě a potvrzení. Odvoz účtujeme dle následujících hranic:
100 - 150 palet - 3500,- Kč
151 - 300 palet - 5200,- Kč
301 - a více - 6300,- Kč
Minimální množství pro svoz palet je 100 ks. Poplatek je pouze za logistiku, dále platí všechny podmínky. Kontrolou vyřazené palety zpět neodesíláme.
4. Vracené palety EUR jsou kupujícímu dobropisovány s oběhovou srážkou 50 Kč/paleta. Maximální doba vrácení EUR palet je 6 měsíců od dodávky.
5. Palety, které prodávající odmítne přijmout, uskladní po dobu 14 dnů a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány.
6. V případě, že kupující obdrží zboží na zjevně vadných paletách EUR, je povinen doložit poškození palet fotodokumentací a kopií dodacího listu s přesným popsáním zjištěných vad a s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. Dále je kupující povinen informovat příslušného obchodního zástupce HASIT a poslat mu pořízenou dokumentaci na e-mailovou adresu (kontakt na OZ na www.hasit.cz). V případě, že kupující nesplní výše uvedené, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
7. Palety jsou při vrácení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv za jejich kvalitu.
8. Zboží dodávané na paletách je obvykle zabezpečeno fólií, která slouží jako fixace, ale nikoliv jako vodotěsná ochrana materiálu. V případě dodatečného foliování bude účtováno 150,- Kč/paleta.

V. Podmínky pro umístění sila na staveništi

1. Nájem mobilních sil, případného strojního zařízení a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě „Nájemních smluv“ (dále v textu NS), popřípadě „Rámcových nájemních smluv“ (dále v textu RNS) uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří strojní zařízení použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS oprávněni.
2. Kupující zajistí pro zprovoznění strojního zařízení:
 - přívod vody ke stanovišti strojního zařízení tlakovou hadicí 3/4“ s konstantním tlakem vody 0,3 Mpa
 - přívod el. energie 230/400V gumovým kabelem s požadovaným jističem s motorovou charakteristikou „D“ nebo „C“ v závislosti na druhu použitého strojního zařízení

Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a strojního zařízení.

- Plochu pro umístění mobilního sila (min. 4 x 4m) a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklapy, propustky, apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.
3. V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnicích, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.

Mobilní sila smí být přemístována na stavbě jeřábem - pouze prázdná !!!!!

4. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.
5. Mobilní sila a navazující strojní zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

VI. Jakost a Ochrana životního prostředí

1. Suché maltové směsi a minerální barvy uvedené na trh v ČR firmou HASIT jsou certifikovány státní zkušebnou č. 204 TZÚS Praha. Na stanovené výrobky je vydáno prohlášení o shodě. Hořčnatovápennatá hnojiva uvedená na trh v ČR firmou Hasit jsou registrována státní zkušebnou č. 2017 ÚKZÚS Praha.
2. Kupující se zavazuje dodržet podmínky zpracování produktů dle „Technických listů“. V případě, že kupující prodává zakoupené zboží od prodávajícího dalšímu kupujícímu, je povinen jej o dodržení podmínek informovat, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto VOP, příslušných technických norem a předpisů pro používání produktů.
3. Naše společnost je držitelem certifikátu dle norem ISO 9001:2008 – systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu v následujících oborech činnosti:

Návrh, vývoj, výroba a prodej:

- suchých maltových a omítkových směsí
- fasádních omítek a barev
- vápenných výrobků
- mletých vápenců
- vápenatých hnojiv

VII. Platnost a účinnost OP

1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu „Kupní smlouvy“ nebo „Rámcové kupní smlouvy“.
2. Tyto OP se vyhlášují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1. 5. 2026

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

CENTRÁLA

Velké Hydčice 91

341 01 Horažďovice

IČO: 14706776

DIČ: CZ 14706776

tel.: 376 531 111

fax: 376 531 495

e-mail pro objednávky: dispovh@hasit.cz

e-mail ostatní dotazy: prodej@hasit.cz

www.hasit.cz

ZÁVOD BRNO

Tovární 1

643 00 Brno – Chrlice

tel.: 545 549 777

fax: 545 549 713

e-mail pro objednávky: dispobr@hasit.cz

www.hasit.cz