

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

Creteo®Repair CC 194 M

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 224614

Produkttyp

Betoninstandsetzungsmörtel

Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Insta

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139 - CPD - 1339/08 Röthis, 1139 - CPD - 1337/08 Villach, 1139 - CDP-1336/08 Zirl, 1139 - CDP - 1340/08 Comabbio, 1139 - CDP - 1338/08 Sennwald

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---------------------------------------|--|
| Druckfestigkeit | R4 | EN 1504-3 |
| Chloridgehalt | ≤ 0,05 % | |
| Haftvermögen | > 2,0 MPa | |
| Karbonisierungswiderstand | bestanden | |
| Elastizitätsmodul | 27,4 GPa | |
| Temperaturwechselverträg- lichkeit Teil 1: Frost/Taube- anspruchung | > 2,0 MPa | |
| Kapillare Wasseraufnahme | $\leq 0.5 \text{ kg/(m}^{2*}h^{0.5})$ | |
| Freies Schwinden nach 90d | < 0,8 mm/m | |
| Gefährliche Substanzen | Übereinstimmung mit 5.4 | |
| Brandverhalten | A1 | |



Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift