

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

Fixit 763

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto 51503

Tipo di prodotto

Rivestimento murale pregiato CR

Uso previsto

Malta da intonaco per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne

Produttore

FIXIT AG • Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W2	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabellare)	
Adesione al supporto	≥ 0,02 N/mm² (metodo di rottura B)	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.61 \text{ W/(m*K) per P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.66 \text{ W/(m*K) per P=90\%}$ (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pricolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Gestione: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nome e funzione

	Questo documento è stato prodotto elettronica-
Holderbank, 2025-01-07	mente ed è valido senza firma.
Luogo e data del rilascio	Firma