

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT (NDB)

ROFIX 954

Universal-Hydraulkalkmörtel - M5



Beschreibung

Mauermörtel für Mauerwerk aus Vollziegel, Bruchsteinen u.ä. bei normalen statischen Anforderungen. Besonders geeignet für Renovationsarbeiten und ökologische Bauweisen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmekataloges der Wohnbauförderung. Dieses Produkt ist auch in der CAM-Version mit einem Recyclingmaterialanteil von 20 % erhältlich. Weitere Details im TM. Dieses Produkt ist auch in der CAM-Version mit einem Recyclingmaterialanteil von 20 % erhältlich. Weitere Details im TM.

Zertifizierung		Einstufung	
GISCODE		ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm	
Emissionen			
CO2 Emissionen (Eigenbewertung)		Auf Anfrage verfügbar	
CO2 Absorption > 3 Jahre		Auf Anfrage verfügbar	
Inhaltsstoffe (siehe auch Sicherheitsdatenblatt)			
Organischer Anteil		< 1 %	
Formaldehyd		Kein Rezepturbestandteil	
Aromatische Kohlenwasserstoffe		Kein Rezepturbestandteil	
VOC (Lösemittel)		Kein Rezepturbestandteil	
SVOC (Weichmacher)		Kein Rezepturbestandteil	
Topfkonservierer (Biozid)		Kein Rezepturbestandteil	
Filmkonservierer (Biozid) gemäß Verordnung (EU Nr. 528/2012)		Kein Rezepturbestandteil	
SVHC REACH Verordnung		< 0,1 %	
PBT und vPvB-Stoffe		Kein Rezepturbestandteil	
Chromatgehalt		< 2 ppm	
Schwermetalle		Kein Rezepturbestandteil	
Mikroplastik		Kein Rezepturbestandteil	

RÖFIX 954

Universal-Hydraulkalkmörtel - M5

Recycling / Entsorgung / Transport	
Recyclinganteil	20 %
Anteil pre-consumer	20 %
Anteil post-consumer	0 %
Unverarbeitete Reste	Sortenreines Material ist recyclingfähig, zudem siehe Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 119
Frachtdistanz Produktionsstandort	Das Produkt kann an verschiedenen Standorten produziert werden, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

Gebäudezertifizierungssysteme

Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB)

BNB 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt Anlage 1 Qualitätsanforderungen gemäß QN 1 - 6

Kriterien	Produktgruppe	Bewertung
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) / Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI)

DGNB System Kriterien-Katalog Gebäude-Neubau, Version 2024

Kriterien	Beschreibung	Bewertung
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude (QNG)

QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313 Schadstoffvermeidung in Baustoffen

Kriterien	Beschreibung	Bewertung
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

RÖFIX 954

Universal-Hydraulkalkmörtel - M5

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

BREEAM DE/AT/CH Bestand V7

Kriterien	Anforderung	Nachweis
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

LEED v4.1 Building design and construction

Indoor environmental quality (EQ)	Anforderung	Nachweis
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

Unternehmensverantwortung

«Werte erhalten - Zukunft mit Baustoffen nachhaltig gestalten» - die FIXIT GRUPPE bekennt sich zum nachhaltigen Handeln und orientiert sich konsequent an den ESG-Kriterien, insbesondere im Umgang mit Kunden und Mitarbeitenden. Als Mitglied des UN Global Compact verpflichtet sich die FIXIT GRUPPE zur Einhaltung von Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Die Standards gelten auch für ihre Lieferanten, die zur Einhaltung des Lieferantenkodex verpflichtet sind, um die Wahrung der Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen. So setzt die FIXIT GRUPPE Maßstäbe für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln.

Rechtliche Hinweise

Die Information bzw. Daten in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Mit Erscheinen eines neuen Nachhaltigkeitsdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet abrufbar. Die Aussagen stellen eine unverbindliche Eignungs- und Einstufungsmöglichkeit für ausgewählte Kriterien der adressierten Systeme dar. Spezifische Einstufungen erfolgen bei allen Bewertungssystemen im Gesamtkontext mehrerer Aspekte des Projektes und können somit nicht vollends abgeschätzt werden.

Mitgeltende Dokumente

- Sicherheitsdatenblatt (SDB)
- Technisches Merkblatt (TM)