

RoofEtics[®]

Il dettaglio che fa la differenza.

Quando design e funzionalità si fondono alla perfezione,
prende forma l'architettura moderna.





DESIGN E FUNZIONALITÀ

ROOFETICS® LINEE PULITE ED ELEGANTI

L'architettura è attenzione ai dettagli.
Il bordo della copertura è sempre di più un
dettaglio importante per l'eleganza senza
tempo e perfezione estetica delle facciate.
Dona carattere all'edificio e amplifica la
forza espressiva dell'architettura moderna.

Nessuna sporgenza, nessuna discontinuità:
solo linee pulite, senza interruzioni.

Un bordo di facciata che non si limita a
catturare lo sguardo, ma va oltre.

QUANDO DESIGN E FUNZIONALITÀ SI FONDONO, NASCE L'ARCHITETTURA MODERNA.

RoofEtics® unisce bellezza visiva e funzionalità senza compromessi. Linee pulite ed eleganti si fondono con un'affidabilità collaudata, capace di affrontare anche le condizioni più estreme.

Ciò che colpisce visivamente, convince anche dal punto di vista tecnico: un bordo del tetto continuo, non interrotto da lamiere o scossaline, che soddisfa pienamente le esigenze dell'architettura contemporanea.

Con RoofEtics®, architetti e progettisti possono dare forma a visioni ambiziose, realizzando soluzioni che rispettano i più alti standard dell'ingegneria. Perché per un eccellente design deve avere anche un'elevata funzionalità.

RoofEtics® crea transizioni invisibili, donando agli edifici un'estetica fluida e senza confini. Il bordo del tetto, sottile e quasi impercettibile, esalta la purezza formale dell'architettura cubica, conferendo leggerezza e continuità tra spazio costruito e orizzonte.



ROOFETICS® –

LINEE PULITE, RACCORDI INVISIBILI

L'ELEGANZA PRENDE FORMA NEL DETTAGLIO

Il sistema RoofEtics® crea facciate che convincono per l'estetica senza compromessi e per innovazione tecnica. Dove un tempo la lattoneria segnava il limitare del tetto, il sistema RoofEtics® offre oggi un bordo del tetto preciso che sottolinea il linguaggio del design moderno e combina perfettamente l'aspetto estetico con una durabilità comprovata.



ROOFETICS® – VANTAGGI PER L'ARCHITETTURA MODERNA



RoofEtics® stabilisce nuovi standard nella progettazione di edifici moderni: linee pulite incontrano una tecnologia sofisticata. Il bordo del tetto, unico nel suo genere, consente di realizzare un'architettura cubica senza compromessi all'estetica. Nessuna sporgenza del tetto, nessuna scossalina visibile: solo puro design.

RoofEtics® non si limita a definire gli standard visivi, ma convince anche per la sua tecnologia innovativa, per edifici che già oggi danno forma al futuro.



Design perfetto: il bordo invisibile del tetto conferisce agli edifici un'eleganza inconfondibile e rafforza il carattere di qualsiasi architettura moderna.

- **Massima stabilità:** testato per carichi di vento estremi e resistenza ottimale alle intemperie, per costruzioni di tetti durature e sicure.
- **Bellezza sostenibile:** i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata. La sostenibilità incontra l'eleganza senza tempo.
- **Integrazione perfetta:** RoofEtics® deve essere considerato già nella fase di progettazione. Grazie a chiare specifiche di lavorazione e a specialisti preparati, è possibile eseguire un'installazione di alta qualità.




**INNOVATIVO
ED ELEGANTE –
ROOFETICS®
OFFRE LA
PERFEZIONE
VISIVA SUL BORDO
DEL TETTO.**

NEL PROGETTO „ROHNER HAUS“
A SCHWARZACH, L'ARCHITETTURA CUBICA
DIVENTA PROTAGONISTA.



IL SISTEMA COLLAUDATO ROOFETICS®

**IL PROFILO PROATTIKA
CREA UNA LINEA INVISIBILE**



Il profilo brevettato ProAttika costituisce il fulcro del sistema RoofEtics®. La sua lavorazione precisa e i materiali selezionati garantiscono una transizione elegante e senza soluzione di continuità tra facciata e tetto. Test approfonditi confermano che il sistema soddisfa anche i requisiti più elevati in termini di stabilità, resistenza agli agenti atmosferici e durata.

I vantaggi di RoofEtics® in sintesi:

- Profilo ProAttika brevettato per finiture invisibili ed eleganti dei bordi del tetto
- Massima stabilità: robustezza quasi pari a quella dell'acciaio, con risultati „eccellenti“ nei test di invecchiamento
- Espansione paragonabile a quella della sottostruttura - stabilità dimensionale permanente
- La struttura a tenuta e senza infiltrazioni, garantisce una protezione affidabile contro il vento e le intemperie
- Utilizzabile fino a un'altezza dell'edificio di 30 m per ville monofamiliari o condomini
- Facilmente integrabile nei processi di costruzione e nei sistemi di impermeabilizzazione dei tetti esistenti

» A seconda del
nostro sito web «
www.roefix.it/roofetics




RoofEtics® non è interessante solo per l'eleganza del bordo della facciata, ma anche per la sua eccezionale robustezza. Il sistema è resistente a tutte le condizioni atmosferiche – sole, vento, pioggia o gelo – e mantiene un aspetto impeccabile.

Il profilo ProAttika e l'intero sistema RoofEtics® sono stati sottoposti a severi test di qualità. Ciò include anche test in camere EOTA, in cui il sistema è esposto a condizioni climatiche severe e alternate e il comportamento dinamico al vento viene calcolato, analizzato e testato.

**I progetti realizzati con successo lo confermano:
RoofEtics® soddisfa i requisiti più elevati, sia in termini
di durata che di estetica.**

STRUTTURA DEL SISTEMA RÖFIX ROOFETICS®



- | | |
|---|--|
| 1 Profilo ProAttika | 6 Pannello isolante in EPS di compensazione |
| 2 Impermeabilizzazione con guaina liquida | 7 Elemento in muratura |
| 3 Impermeabilizzazione del tetto | 8 Tassello a vite ad affondamento con rondelle isolanti |
| 4 ProAttika Block EPS | 9 Pannello isolante per facciate |
| 5 Sistema di intonaco (rasatura armata e rivestimento di finitura) | |



LINEE PULITE O SCOSSALINE A VISTA? IL CONFRONTO DIRETTO

Anche i piccoli dettagli determinano l'effetto complessivo di un edificio. In particolare, il design del bordo del tetto ha un'enorme influenza sull'aspetto estetico. RoofEtics® consente di progettare i bordi del tetto in modo tale che si integrino armoniosamente nella facciata e non ne compromettano l'aspetto complessivo.

Linee pulite sottolineano l'architettura

Le immagini mostrano in modo impressionante che un edificio con una copertura visibile del bordo del tetto appare interrotto e più pesante, mentre una finitura del tetto senza elementi visibili fa apparire l'architettura più chiara, più fine e più moderna. Le linee sono continue e l'edificio appare più leggero, elegante e imponente.

RoofEtics® è una soluzione che enfatizza il linguaggio progettuale dell'architettura moderna e le conferisce un aspetto elegante e senza tempo.



» Per me, come architetto, le linee minimaliste e pulite che si riducono a un unico materiale sono un elemento di design importante. Il sistema innovativo RoofEtics® lo rende possibile. «

Arch. DI Andreas J. Bösch, atelierbösch gmbh



**ELEGANTE SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITÀ –
QUANDO EDIFICIO E CIELO
DIVENTANO UN TUTT'UNO.**

Il bordo del tetto, sottile e quasi invisibile, crea un'estetica chiara e minimalista ed enfatizza la bellezza dell'architettura cubica.

RACCORDO TRA FACCIATA E TETTO CON ROOFETICS®

BELLO E VERSATILE

Il sistema RoofEtics® consente di realizzare una vasta gamma di soluzioni per il raccordo tra facciate con isolamento a cappotto e copertura in quanto perfettamente compatibile con diversi materiali isolanti e tipologie costruttive.



Isolamento esterno della facciata

Come materiale isolante sono ammessi i pannelli isolanti RÖFIX in EPS, PIR o lana minerale. L'elemento speciale del bordo del tetto è costituito da un blocco presagomato in EPS. È possibile anche una variante con elemento isolante con barriera antincendio realizzato in EPS rivestito esternamente da uno strato di lana di roccia.





Struttura del tetto

Come rivestimento del tetto si possono utilizzare diversi materiali impermeabilizzanti disponibili in commercio, purché compatibili con i sistemi impermeabilizzanti di FRANKEN SYSTEMS GmbH (FRANKOSIL® 1 K PLUS o REVOPUR®).



Struttura di facciata

Il rivestimento esterno della facciata può variare in base alla tipologia di materiale isolante utilizzato, come avviene per un sistema a cappotto tradizionale, con la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di finiture con molteplici granulometrie texture e colori. RÖFIX consiglia di proteggere il rivestimento di facciata anche con una pittura per esterni adatta, per garantire una maggiore protezione e una più lunga durata. Si devono utilizzare solo i prodotti approvati dalle linee guida per la lavorazione di RÖFIX RoofEtics®.



PIANIFICAZIONE E COLLABORAZIONE: LA CHIAVE DEL SUCCESSO

Per massimizzare i vantaggi del sistema RoofEtics®, consigliamo una pianificazione tempestiva e coordinata tra architetti, posatori del tetto e installatori di isolamento a cappotto in facciata. Questo garantisce processi fluidi e risultati ottimali.

RoofEtics® non offre solo una soluzione tecnica di alta qualità, ma anche un supporto basato sulla partnership nella realizzazione del progetto architettonico.

Il team di consulenza progettuale è sempre a disposizione per ulteriore supporto e informazioni dettagliate.

ROOFETICS® NELLA PRATICA

Progetti e referenze di alta qualità mostrano come design e funzionalità si fondano armoniosamente.

Le immagini dei progetti selezionati mostrano chiaramente come RoofEtics® valorizzi visivamente le facciate e renda viva l'architettura. Un sistema che permette di realizzare i progetti architettonici accurati ed esteticamente ineccepibili.

» Per ulteriori informazioni, visitate
il nostro sito web RoofEtics® «

www.roefix.it/roofetics



Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

roefix.com

