

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

## Produktname

CRETEO®REPAIR CC 130 RAPID

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

410119

## Produkttyp

Betoninstandsetzungsmörtel

## Die Notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 - CPR - 1339/08 ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

## Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R3 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

## Hersteller

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R3	EN 1504-3
Chloridgehalt	≤ 0,05 %	EN 1504-3
Haftvermögen	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3
Karbonisierungswiderstand	bestanden	EN 1504-3
Elastizitätsmodul	24 GPa	EN 1504-3
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	EN 1504-3
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	EN 1504-3
Brandverhalten	A1	EN 1504-3

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

---

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

---

Ort und Datum der Ausstellung

*ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl*

---

Unterschrift