

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

CRETEO®REPAIR CC 194 M

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

224614

Tip proizvoda

Sanacijska malta za preplastitev betona

Priglašeni organWien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

izdaja potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje
Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje 1139-CPD-1339/081139-CPD-1337/081139-CDP-1336/081139-CDP-1340/08 in izvaja tekoči nadzor, ocenjevanje in evalvacijo interne kontrole proizvodnje glede na bistvene značilnosti EN 998-2 po sistemu 2+.

Namen uporabe

Izdelek za sanacijo betona, za statična in nestatična popravila v razredu R4 – popravila v razredu R4:
osnovni postopki: 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

ProizvajalecRÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis**Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti**

Sistem 2+

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	R4	EN 1504-3
Vsebnost kloridov	≤ 0,05 %	EN 1504-3
Oprijemna trdnost	> 2,0 MPa	EN 1504-3
Odpornost proti karbonatizaciji	obstojno	EN 1504-3
Elastični modul	27,5 GPa	EN 1504-3
Toleranca na temperaturne spremembe, 1. del: ciklus zmrzovanje/taljenje	> 2,0 MPa	EN 1504-3
Kapilarno navzemanje vode	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 1504-3
Prosto krčenje po 90d	< 0,8 mm/m	EN 1504-3
Nevarne snovi	Skladnost s 5.4	EN 1504-3
Odpornost na ogenj	A1	EN 1504-3

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija

Röthis, 2024-03-25



Kraj in datum izdaje

Podpis