




## Verputzsysteme Übersicht

Innen- und Aussenbereich

# Innenputz-Systeme auf Mauerwerk und Beton

Untergrund		Vorbehandlung	Grundputz	Deckputz
	Backstein		Fixit 120 Fixit 125 / Fixit 125 M Fixit 160 Fixit 163 Fixit 166 / Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus	Als Weissputz Fixit 140 Fixit 142 Fixit 146 Fixit 148 L plus
	Kalksandstein	Fixit 460 Fixit 341 Combi Fixit 343 Fixit 346	Fixit 180 evo Fixit 222 <sup>3)</sup> 267 CalceClima <sup>®1)</sup> Fixit 600 Fixit 462 Fixit 606 Fixit 610 Fixit 616 Fixit 622	Als Glätter Fixit 143 Fixit 145 Fixit 151 A Fixit 151 B Fixit 253
	Zementstein		Fixit 632 Fixit 660 / Fixit 661 Fixit 662 Fixit 666	Ohne Voranstrich Fixit 203 <sup>2)</sup> Fixit 208 <sup>2)</sup>
	Beton	Fixit 341 Combi Fixit 343 Fixit 346 Fixit 460		Voranstrich empfehlenswert *) Fixit 721
	Leichtbackstein Porosierter Stein	Spezielle Vorgaben der Steinlieferanten und Systemhalter sind zu beachten.	Fixit 120 Fixit 125 Fixit 125 M Fixit 160 Fixit 163	Fixit 735 Fixit 751 Fixit 770 Fixit 775 Fixit 777
	Wärmedämm- stein		Fixit 166 Fixit 166 SL Fixit 166 SL plus Fixit 180 evo Fixit 462	Voranstrich zwingend *) Fixit 715 Fixit 735 <sup>2)</sup>
	Porenbeton		Fixit 600 Fixit 606 Fixit 622 Fixit 666	*) Fixit 471 oder Fixit 475
	Bims- und Leccastein			
	Natur- und Bruchstein	Ohne Vorgaben der Denkmalpflege	Fixit 205 Fixit 206 Fixit 207 Fixit 210 Fixit 222 <sup>3)</sup> Fixit 288 <sup>1)</sup> Fixit 462 Fixit 662 Fixit 670	
	Ohne Salzbelastung	Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege	Fixit 205 / Fixit 206 Fixit 207 Fixit 222 <sup>3)</sup>	Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege
		Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 206 Fixit 662 / Fixit 670 Anwurf mit Fixit 210 / Fixit 211 Fixit 670	242 / 267 <sup>1)</sup> CalceClima <sup>®</sup> Fixit 462 Fixit 670	Fixit 203 / Fixit 208 Fixit 284 / Fixit 285 Fixit 763 / Fixit 764


Legende siehe Seite 3



Hinweis: Feuchtigkeits- und salzbelastetes Mauerwerk – siehe Fachinformation **Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk**

- 1) Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 462
- 2) Nicht auf gipshaltigen Grundputzen anwenden
- 3) Einbettung vollflächig mit Fixit 223

# Innenputz-Systeme auf Bauplatten

Plattenart		Voraussetzungen	Vorbehandlung	Deckputz
	Gipskartonplatten	Standardplatten; Fugenverspachtelung nach Vorgaben der Systemhalter <sup>1)</sup>	Abglätten mit  Fixit 143 Fixit 145 Fixit 151 A / B  oder abspachteln mit  Fixit 400 Fixit 401 Fixit 253	Voranstrich mit Fixit 471 oder 475  Fixit 721 Fixit 735  Fixit 751 Fixit 770 Fixit 775 Fixit 777
	Gipsfaserplatten			
	Hartgipsplatten		Fixit 491  Fixit 460 <sup>3)</sup>	Voranstrich mit Fixit 471 zwingend  Fixit 715
	Vollgipsplatten		Fixit 400 Fixit 401 Fixit 410 Fixit 412	
	Zementfaser- platten innen		Fixit 433 <sup>2)</sup> Fixit 461 <sup>2)</sup> Fixit 462 <sup>2)</sup>	
	Wediplatten			
	Korkplatten		Fixit 425 <sup>2)</sup> Fixit 460 <sup>2)3)</sup> Fixit 439 <sup>2)</sup>	

<sup>1)</sup> Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

<sup>2)</sup> Vollflächige Gewebeeinbettung

<sup>3)</sup> Haftschicht für Lehmputze



# Aussenputz-Systeme auf Mauerwerk und Beton

Untergrund		Vorbehandlung	Grundputz	Deckputz
	Backstein	Mit Zementanwurf Fixit 670 Fixit 211	Fixit 222 <sup>1)</sup> 267 CalceClima <sup>®2)</sup> Fixit 462 Fixit 600 Fixit 606	Ohne Voranstrich  Fixit 203 Fixit 208 Fixit 793 Fixit 794 plus
	Kalksandstein	Mit Zementanwurf Fixit 211	Fixit 610 Fixit 616 Fixit 622 Fixit 632 Fixit 660	Voranstrich empfehlenswert *)
	Zementstein	Fixit 346	Fixit 662 Fixit 666	Fixit 763 Fixit 764 Fixit 777 Silikatputz
	Beton	Fixit 343 Fixit 346		Voranstrich zwingend *)  Fixit 710 Fixit 740 Si Fixit 746
	Leichtbackstein Porosierter Stein	Spezielle Vorgaben der Steinlieferanten sind zu beachten	Fixit 600 Fixit 622 <sup>3)</sup> Fixit 666 <sup>3)</sup> In 2 Lagen, nass in nass	
	Wärmedämm- stein			
	Porenbeton			
	Bims- und Leccastein			
	Natur- und Bruchstein	Ohne Vorgaben der Denkmalpflege	Fixit 205 / Fixit 206 Fixit 209 Fixit 210 Fixit 222 <sup>1)</sup> 242 CalceClima <sup>®</sup> 267 CalceClima <sup>®2)</sup>	
	Ohne Salzbelastung	Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 206 / Fixit 207 Fixit 662 / Fixit 670 Anwurf mit Fixit 210 / Fixit 211 / Fixit 670	Fixit 462 Fixit 662 Fixit 670	Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege
		Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege	Im Sockelbereich  Fixit 207 Fixit 209 Röfix 650 Fixit 670	Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege
		Stopfen mit Fixit 205 Fixit 206 Fixit 207		Fixit 203 Fixit 208 Fixit 763 / Fixit 764

Legende siehe Seite 7



Hinweis: Feuchtigkeits- und salzbelastetes Mauerwerk – siehe Fachinformation **Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk**

1) Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 223

2) Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 462

3) Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 460 oder Fixit 461 empfehlenswert bei  $\lambda \leq 0,1 \text{ W/mK}$

# Aussenputz-Systeme auf Dämm- und Bauplatten

Plattenart		Beschichtung mit vollflächiger Gewebeeinbettung	Deckputz	Anstrich
	EPS-Platten	Fixit 433 Fixit 435 Fixit 439	Ohne Voranstrich	Nicht streichen
			Fixit 793 / Fixit 794 plus	
			<b>Voranstrich* empfehlenswert</b>	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
			Fixit 777	
	XPS-Platten		<b>Voranstrich** zwingend</b>	
			Fixit 710 / Fixit 740 Si / Fixit 746	
	MFP-Platten	Fixit 433 Fixit 439	Ohne Voranstrich	Nicht streichen
			Fixit 793 / Fixit 794 plus	
			<b>Voranstrich* empfehlenswert</b>	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
			Fixit 777	
			<b>Voranstrich** zwingend</b>	
			Fixit 710 / Fixit 746 / Fixit 740 Si	
	Holzfaserplatten <small>Voraussetzung: Holzfaserplatten müssen vor dem Ansetzen der Putzschichten gründlich mit einem geeigneten Putzgrund behandelt werden.</small>	Fixit 425 Fixit 439	Ohne Voranstrich	Nicht streichen
			Fixit 793 / Fixit 794 plus	
			<b>Voranstrich* empfehlenswert</b>	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
			Fixit 777	
			<b>Voranstrich** zwingend</b>	
			Fixit 710 / Fixit 746 / Fixit 740 Si	
	PIR-Platten	Fixit 433 Fixit 439	Ohne Voranstrich	Nicht streichen
			Fixit 793 / Fixit 794 plus	
			<b>Voranstrich* empfehlenswert</b>	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
			Fixit 777	
			<b>Voranstrich** zwingend</b>	
			Fixit 710 / Fixit 740 Si / Fixit 746	
	Mineralschaumplatten	Fixit 427 Fixit 428	<b>Voranstrich* empfehlenswert</b>	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
			Fixit 777	
			<b>Voranstrich** zwingend</b>	
			Fixit 710 / Fixit 746 / Fixit 740 Si	

W

\* Voranstrich Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

\*\* Voranstrich Fixit 471 Putzgrund Premium Grundierung für organische Deckputze

<sup>1)</sup> Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

# AquaPura Vision® – Biozidfreies Dämmssystem

Plattenart	Vorausset-zungen	Beschichtung	Deckputz	Anstrich
PIR-Platten EPS-Platten MFP-Platten Holzfaserplatten	Vorgaben der Systemhalter beachten <sup>1)</sup>	Grundputz mit vollflächiger Gewebeeinbettung Pura Einbettmörtel 426	Ohne Voranstrich Pura Edelputz 402	2 x streichen mit Pura Silikatfarbe 2K (Pura Fixativ + Mineralpulver)

<sup>1)</sup> Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

## Vorteile von FIXITherm.aquapura

- Erfüllt strenge ökologische Vorgaben (Biozidfrei)
- Bietet ein erhöhtes Wärmespeichervermögen dank der grösseren thermischen Masse
- Längere Renovationsintervalle dank langlebigen Materialien
- Für EPS-, Steinwolle-, PIR- und Holzweichfaser-Dämmplatten geeignet
- Hydroaktiv

## Unsere Labels

Unsere zertifizierten Produkte werden ständig kontrolliert oder erneut zertifiziert. Die aktuellen Gütesiegel finden Sie auf jedem Datenblatt (TM) und auf unserer Website.



# Referenzen



## **Q1 Feldbreite, Emmenbrücke**

Fixit 160 Gips-Maschinenputz  
Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht  
Fixit 341 Combi Quarzhafibrücke R+S  
Fixit 343 Quarzhafibrücke universal  
Fixit 400 Gipsspachtel  
Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz  
Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen



## **Salmenpark, Rheinfelden**

Fixit 160 Gips-Maschinenputz  
Fixit 341 Combi Quarzhafibrücke R+S  
Fixit 343 Quarzhafibrücke universal  
Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm<sup>2</sup>



## **Überbauung Letz, Näfels**

Fixit 433 Combiputz leicht  
Fixit 497 Putz- und Mörtelémulsion  
Fixit 777 Edelputz extraweiss  
Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe  
EPS 031 Duplex Dämmpalte grau mit weisser Deckschicht



## **Pfarrhelferhaus, Bremgarten**

Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk  
Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen  
Fixit 211 Zementmörtelanwurf  
Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz  
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel  
Fixit 288 CalceClima® Thermo  
Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf  
Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen



#### Dubach-Haus, Hägglingen

Fixit 100 Baugips  
Fixit 145 Feinglättter Planofix  
Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen  
Fixit 211 Zementmörtelanwurf  
Fixit 288 CalceClima® Thermo  
Fixit 462 Renovationsputz  
Fixit 497 Putz- und Mörtelémulsion  
Fixit 777 Edelputz extraweiß  
Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe  
Fixit 830 (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich



#### Neubau MFH Central, St. Moritz

Fixit 146 Weissputz  
Fixit 180 evo Innengrundputz  
Fixit 343 Quarzhaltbrücke universal  
Fixit 373 Multiflex 2K grau  
Fixit 433 Combiputz leicht  
Fixit 461 Sanierungsspacotel weiß  
Fixit 468 Dispersionskleber  
Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze  
Fixit 497 Putz- und Mörtelémulsion  
Fixit 777 Edelputz extraweiß



#### NB Verwaltungszentrum Ca Sil Plaz, Domat/Ems

Fixit 146 Weissputz  
Fixit 180 evo Innengrundputz  
Fixit 343 Quarzhaltbrücke universal  
Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht  
Fixit 462 Renovationsputz  
Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz  
Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit  
Fixit 798 Kratzputz gebrochen  
Fixittherm.roc



#### Überbauung Letz, Näfels

Fixit 146 Weissputz  
Fixit 180 evo Innengrundputz  
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiß  
Fixit 793 Steinputz  
Fixit 830 evo (C30 – F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz



### Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. +41 (0)62 887 53 63  
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord  
8187 Weiach ZH  
Tel. +41 (0)43 411 77 11  
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. +41 (0)81 300 06 66  
verkauf.ost@fixit.ch

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. +41 (0)24 463 05 45  
ventes@fixit.ch

**fixit.ch**



Ein Unternehmen der

**FIXIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM