
FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.



Verputzsysteme Übersicht

Innen- und Aussenbereich

Innenputz-Systeme auf Mauerwerk und Beton

Untergrund		Vorbehandlung	Grundputz	Deckputz
	Backstein		Fixit 120 Fixit 125 / Fixit 125 M Fixit 160 Fixit 163 Fixit 166 / Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus Fixit 180 evo Fixit 222[3)] 267 CalceClima®[1)] Fixit 600 Fixit 462 Fixit 606 Fixit 610 Fixit 616 Fixit 622 Fixit 632 Fixit 660 / Fixit 661 Fixit 662 Fixit 666	**Als Weissputz** Fixit 140 Fixit 142 Fixit 146 Fixit 148 L plus **Als Glätter** Fixit 143 Fixit 145 Fixit 151 A Fixit 151 B Fixit 253 **Ohne Voranstrich** Fixit 203[2)] Fixit 208[2)] **Voranstrich empfehlenswert *)** Fixit 721 Fixit 735 Fixit 751 Fixit 770 Fixit 775 Fixit 777 **Voranstrich zwingend *)** Fixit 715 Fixit 735[2)] *) **Fixit 471 oder Fixit 475**
	Kalksandstein	Fixit 454 Fixit 341 Combi Fixit 343 Fixit 346		
	Zementstein			
	Beton	Fixit 341 Combi Fixit 343 Fixit 346 Fixit 454		
	Leichtbackstein Porosierter Stein	Spezielle Vorgaben der Steinlieferanten und Systemhalter sind zu beachten.	Fixit 120 Fixit 125 Fixit 125 M Fixit 160 Fixit 163 Fixit 166 Fixit 166 SL Fixit 166 SL plus Fixit 180 evo Fixit 462 Fixit 600 Fixit 606 Fixit 622 Fixit 666	
	Wärmedämm-stein			
	Porenbeton			
	Bims- und Leccastein			
	Natur- und Bruchstein Ohne Salzbelastung	**Ohne Vorgaben der Denkmalpflege** Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 206 Fixit 662 / Fixit 670 Anwurf mit Fixit 211 / Fixit 670	Fixit 205 Fixit 206 Fixit 207 Fixit 222[3)] Fixit 288[1)] Fixit 462 Fixit 662 Fixit 670	
		Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege Stopfen mit Fixit 205 Fixit 206	Fixit 205 / Fixit 206 Fixit 207 Fixit 222[3)] 242 / 267[1)] CalceClima® Fixit 462 Fixit 670	**Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege** Fixit 203 / Fixit 208 Fixit 284 / Fixit 285 Fixit 763 / Fixit 764

Legende siehe Seite 3










Hinweis: Feuchtigkeits- und salzbelastetes Mauerwerk – siehe Fachinformation **Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk**

[1] Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 462

[2] Nicht auf gipshaltigen Grundputzen anwenden

[3] Einbettung vollflächig mit Fixit 223

Innenputz-Systeme auf Bauplatten

Plattenart		Voraussetzungen	Vorbehandlung	Deckputz
	Gipskartonplatten	Standardplatten; Fugenverspachtelung nach Vorgaben der Systemhalter[1]	**Abglätten mit** Fixit 143 Fixit 145 Fixit 151 A / B **oder abspachteln mit** Fixit 400 Fixit 401 Fixit 253 Fixit 491 Fixit 460[3]	**Voranstrich mit Fixit 471 oder 475** Fixit 721 Fixit 735 Fixit 751 Fixit 770 Fixit 775 Fixit 777 **Voranstrich mit Fixit 471 zwingend** Fixit 715
	Gipsfaserplatten			
	Hartgipsplatten			
	Vollgipsplatten		Fixit 400 Fixit 401 Fixit 410 Fixit 412	
	Zementfaser-platten innen		Fixit 433[2] Fixit 461[2] Fixit 462[2]	
	Wediplatten			
	Korkplatten		Fixit 425[2] Fixit 460[2][3] Fixit 439[2]	

[1] Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

[2] Vollflächige Gewebeeinbettung

[3] Haftschicht für Lehmputze










Aussenputz-Systeme auf Mauerwerk und Beton


Untergrund		Vorbehandlung	Grundputz	Deckputz
	Backstein	Mit Zementanwurf Fixit 670 Fixit 211	Fixit 222[1)] 267 CalceClima®[2)] Fixit 462 Fixit 600 Fixit 606 Fixit 610 Fixit 616 Fixit 622 Fixit 632 Fixit 660 Fixit 662 Fixit 666 **Im Sockelbereich** Fixit 620	**Ohne Voranstrich** Fixit 203 Fixit 208 Fixit 793 Fixit 794 plus **Voranstrich empfehlenswert *)** Fixit 763 Fixit 764 Fixit 777 Silikatputz **Voranstrich zwingend *)** Fixit 710 Fixit 740 Si Fixit 746
	Kalksandstein	Mit Zementanwurf Fixit 211		
	Zementstein	Fixit 343 Fixit 346		
	Beton	Fixit 343 Fixit 346		
	Leichtbackstein Porosierter Stein	Spezielle Vorgaben der Steinlieferanten sind zu beachten	Fixit 600 Fixit 622[3)] Fixit 666[3)] In 2 Lagen, nass in nass	
	Wärmedämm-stein			
	Porenbeton			
	Bims- und Leccastein			
	Natur- und Bruchstein Ohne Salzbelastung	**Ohne Vorgaben der Denkmalpflege** Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 206 / Fixit 207 Fixit 662 / Fixit 670 Anwurf mit Fixit 211 / Fixit 670	Fixit 205 / Fixit 206 Fixit 209 Fixit 222[1)] 242 CalceClima® 267 CalceClima®[2)] Fixit 462 Fixit 662 Fixit 670	
		**Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege** Stopfen mit Fixit 205 Fixit 206 Fixit 207	**Im Sockelbereich** Fixit 207 Fixit 209 Röfix 650 Fixit 670	**Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege** Fixit 203 Fixit 208 Fixit 763 / Fixit 764

Legende siehe Seite 7











Hinweis: Feuchtigkeits- und salzbelastetes Mauerwerk – siehe Fachinformation **Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk**

[1] Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 223

[2] Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 462

[3] Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 460 oder Fixit 461 empfehlenswert bei $\lambda \leq 0{,}1$ W/mK

Aussenputz-Systeme auf Dämm- und Bauplatten

Plattenart			Beschichtung mit vollflächiger Gewebeeinbettung	Deckputz	Anstrich
	EPS-Platten	**Voraussetzungen** Vorgaben der Systemhalter beachten[1)]	Fixit 433 Fixit 435 Fixit 439	**Ohne Voranstrich** Fixit 793 / Fixit 794 plus	Nicht streichen
				Voranstrich* empfehlenswert Fixit 777	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
	XPS-Platten			**Voranstrich** zwingend** Fixit 710 / Fixit 740 Si / Fixit 746	
	MFP-Platten		Fixit 433 Fixit 439	**Ohne Voranstrich** Fixit 793 / Fixit 794 plus	Nicht streichen
				Voranstrich* empfehlenswert Fixit 777	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
				Voranstrich zwingend** Fixit 710 / Fixit 746 / Fixit 740 Si	
	Holzfaserplatten		Fixit 425 Fixit 439	**Ohne Voranstrich** Fixit 793 / Fixit 794 plus	Nicht streichen
				Voranstrich* empfehlenswert Fixit 777	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
				Voranstrich zwingend** Fixit 710 / Fixit 746 / Fixit 740 Si	
	PIR-Platten		Fixit 433 Fixit 439	**Ohne Voranstrich** Fixit 793 / Fixit 794 plus	Nicht streichen
				Voranstrich* empfehlenswert Fixit 777	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
				Voranstrich zwingend** Fixit 710 / Fixit 740 Si / Fixit 746	
	Mineralschaum-platten		Fixit 427 Fixit 428	**Voranstrich* empfehlenswert** Fixit 777	2 x streichen mit Fixit 782 Fixit 786 Si
				Voranstrich zwingend** Fixit 710 / Fixit 746 / Fixit 740 Si	

* **Voranstrich Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze**
** **Voranstrich Fixit 471 Putzgrund Premium Grundierung für organische Deckputze**

[1)] Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

AquaPura Vision® – Biozidfreies Dämmsystem

Plattenart		Vorausset-zungen	Beschichtung	Deckputz	Anstrich
	PIR-Platten EPS-Platten MFP-Platten Holzfaserplatten	Vorgaben der Systemhalter beachten[1)]	Grundputz mit vollflächiger Gewebeeinbettung Pura Einbettmörtel 426	**Ohne Voranstrich** Pura Edelputz 402	2 x streichen mit Pura Silikatfarbe 2K (Pura Fixativ + Mineralpulver)

[1)] Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Vorteile von FIXITherm.aquapura

- Erfüllt strenge Vorgaben (Biozidfrei)
- Bietet ein erhöhtes Wärmespeichervermögen dank der grösseren thermischen Masse
- Längere Renovationsintervalle dank langlebigen Materialien
- Für EPS-, Steinwolle-, PIR- und Holzweichfaser-Dämmplatten geeignet
- Hydroaktiv

Unsere Labels

Unsere zertifizierten Produkte werden ständig kontrolliert oder erneut zertifiziert. Die aktuellen Gütesiegel finden Sie auf jedem Datenblatt (TM) und auf unserer Website.

Referenzen



Q1 Feldbreite, Emmenbrücke
Fixit 160 Gips-Maschinenputz
Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht
Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S
Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
Fixit 400 Gipsspachtel
Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz
Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen



Salmenpark, Rheinfelden
Fixit 160 Gips-Maschinenputz
Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S
Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm^2



Überbauung Letz, Näfels
Fixit 433 Combiputz leicht
Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion
Fixit 777 Edelputz extraweiss
Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe
EPS 031 Duplex Dämmplatte grau mit weisser Deckschicht



Pfarrhelferhaus, Bremgarten
Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk
Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen
Fixit 211 Zementmörtelanwurf
Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
Fixit 288 CalceClima® Thermo
Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf
Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen



Dubach-Haus, Hägglingen
Fixit 100 Baugips
Fixit 145 Feinglätter Planofix
Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen
Fixit 211 Zementmörtelanwurf
Fixit 288 CalceClima® Thermo
Fixit 462 Renovationsputz
Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion
Fixit 777 Edelputz extraweiss
Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe
Fixit 830 (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich



Neubau MFH Central, St. Moritz
Fixit 146 Weissputz
Fixit 180 evo Innengrundputz
Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
Fixit 373 Multiflex 2K grau
Fixit 433 Combiputz leicht
Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss
Fixit 468 Dispersionskleber
Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze
Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion
Fixit 777 Edelputz extraweiss



NB Verwaltungszentrum Ca Sil Plaz, Domat/Ems
Fixit 146 Weissputz
Fixit 180 evo Innengrundputz
Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht
Fixit 462 Renovationsputz
Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz
Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit
Fixit 798 Kratzputz gebrochen
FIXITherm.roc



Überbauung Letz, Näfels
Fixit 146 Weissputz
Fixit 180 evo Innengrundputz
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss
Fixit 793 Kratzputz
Fixit 830 evo (C30 – F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8187 Weiach ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

MADE SWISS

08/2026