



Verputzsysteme
Übersicht

Fixit-Produkte auf einen Blick

Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze

- Fixit 120 Gips-Grundputz
- Fixit 125 (M) Gips-Ausgleichsputz (maschinengängig)
- Fixit 140 Weissputz
- Fixit 142 Weissputz
- Fixit 143 Multiglätter
- Fixit 145 Feinglätter Planofix
- Fixit 146 Weissputz
- Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar mit integrierter Haftbrücke
- Fixit 151 A Spritz-Spachtelmasse
- Fixit 151 B Spritz-Spachtelmasse
- Fixit 160 Gips-Maschinenputz
- Fixit 163 Gips-Maschinenputz
- Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht
- Fixit 166 SL Gips-Maschinenputz super leicht
- Fixit 166 SL plus Gips-Maschinenputz super leicht mit integrierter Haftbrücke
- Fixit 180 evo Innengrundputz (Gips-Zement)
- Fixit 190 LG Innengrundputz (Gips-Kalk)

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte

- Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk
- Fixit 205 Grundputz 0 – 4 mm mit hydraulischem Kalk
- Fixit 206 Grundputz 0 – 6 mm für Restaurierungen
- Fixit 207 Sockelputz Hydraulischkalk
- Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen
- Fixit 209 Kalkmörtel
- Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz
- Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz
- Fixit 212 Porengrundputz
- Fixit 214 Sanierputz
- Fixit 217 Sperrputz
- Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
- Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
- Fixit 252 Sumpfkalk-Ausgleichspachtel
- Fixit 253 Sumpfkalkglätter
- Fixit 281 CalceClima® Vorspritzmörtel
- Fixit 284 CalceClima® Ambiente
- Fixit 285 CalceClima® Fino
- Fixit 288 CalceClima® Thermo

Haftbrücken, Bauspezialitäten

- Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz
- Fixit 341 Combi Quarzbrücke R+S
- Fixit 343 Quarzbrücke universal
- Fixit 346 Quarzbrücke spezial
- Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf

Spachtel, Kleber, Kombiputze

- Fixit 400 Gipsspachtel
- Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel
- Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel
- Fixit 404 Gips-Rollspachtel
- Fixit 410 Multifix® Gipsplatten-Kleber, Spachtel
- Fixit 412 Multifix® grün Gipsplatten-Kleber, Spachtel hydrophobiert
- Fixit 425 MFP-/Diffu-Grundputz Combi
- Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen
- Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen
- Fixit 429 Verfüllmörtel Minopor®

- Fixit 433 Combiputz leicht
- Fixit 435 EPS-Grundputz Combi
- Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht
- Fixit 446 evo Grundputz für biozidfreies System
- Fixit 450 Zement-Trockenbaukleber
- Fixit 454 Multipro Zementhaftputz
- Fixit 455 Riss-Sanierungsputz
- Fixit 460 Sanierungsspachtel weiss
- Fixit 461 Renovationsputz
- Fixit 462 Weisszementglätter
- Fixit 463 Schaumglas-Plattenkleber
- Fixit 466 Dispersionskleber
- Fixit 468 Sockelmörtel Combi 1K
- Fixit 469

Kalk-Zementgrundputze

- Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz
- Fixit 610 Kalk-Zementgrundputz
- Fixit 616 Rapid Kalk-Zementgrundputz
- Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob
- Fixit 621 Leicht-Sockel-Grundputz mit Perlit
- Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit
- Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit
- Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz
- Fixit 656 Zement-Grundputz, Sockelputz
- Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz
- Fixit 661 Rapid Zement-Kalkgrundputz
- Fixit 662 Konventioneller Grundputz 0 – 4 mm
- Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit
- Fixit 688 Wärmedämmputz

Deckputze organisch (nass)

- Fixit 710 Kunstharzputz aussen
- Fixit 715 Kunstharzputz innen
- Fixit 721 Styrospritzputz innen

Deckputze mineralisch (nass)

- Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen
- Fixit 740 Si Silikon-Silikatputz aussen
- Fixit 746 Silikondeckputz aussen
- Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss

Deckputze mineralisch (trocken)

- Fixit 763 Weisskalk Zementabrieb
- Fixit 764 Kellenwurf
- Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb
- Fixit 775 Innenabrieb extraweiss
- Fixit 777 Edelputz extraweiss
- Fixit 793 Steinputz
- Fixit 794 Waschputz

Farben

- Fixit 782 Kunstharz-Überrollfarbe
- Fixit 784 OF Mineralische Sol-Silikat Farbe
- Fixit 785 evo Biozidfreie Mineralfarbe
- Fixit 786 Si Silikon-Silikatputz-Überrollfarbe
- Fixit 787 Dispersionsfarbe innen
- Fixit SESCO Kalkfarbe innen
- Fixit Premium Dark Fassadenfarbe

Verputzsysteme im Innen- und Aussenbereich




Verputzen mit Fixit leicht gemacht










Für jeden Untergrund bietet Fixit die passenden Produkte an.

Diese Broschüre zeigt Ihnen in übersichtlicher Form den optimalen Verputzaufbau für Ihr Projekt.

Technische Merkblätter zu allen Produkten finden Sie im Internet unter www.fixit.ch.

Die Angaben in dieser Fachinformation haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Ersetzt alle früheren Fachinformationen.



Untergrund	Vorbereitung	Grundputz	Deckputz
 Backstein	Fixit 496 ⁶⁾	Fixit 120 / Fixit 125 / Fixit 125 M Fixit 160 / Fixit 163 / Fixit 166 / Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus /	<u>Als Weissputz</u> Fixit 140 / Fixit 142 / Fixit 146 / Fixit 148 L plus <u>Als Glätter</u> Fixit 143 / Fixit 145 / Fixit 151 A / Fixit 151 B / Fixit 463 ²⁾ / Fixit 253
 Kalksandstein	Fixit 460 ⁵⁾ Fixit 496 ⁶⁾	Fixit 180 evo / Fixit 190 LG Fixit 222 ³⁾ / Fixit 284 / Fixit 288 ¹⁾ / Fixit 462 /	<u>Ohne Voranstrich</u> Fixit 203 ²⁾ / Fixit 208 ²⁾ / 285 ²⁾
 Zementstein	Fixit 341 Combi / Fixit 343 / Fixit 346	Fixit 606 / Fixit 610 / Fixit 616 / Fixit 622 / Fixit 623 / Fixit 630 / Fixit 632 / Fixit 656 / Fixit 660 / Fixit 661 / Fixit 662 / Fixit 666 / Fixit 688 ⁴⁾	<u>Voranstrich empfehlenswert *)</u> Fixit 721 / Fixit 735 / Fixit 751 / Fixit 770 / Fixit 775 / Fixit 777
 Beton	Fixit 341 Combi / Fixit 343 / Fixit 346 Fixit 460 ⁵⁾		<u>Voranstrich zwingend *)</u> Fixit 715 / Fixit 735 ²⁾
 Leichtbackstein Porosierter Stein	Spezielle Vorgaben der Stein- lieferanten und Systemhalter sind zu beachten. Fixit 496 ⁵⁾	Fixit 120 / Fixit 125 / Fixit 125 M Fixit 160 / Fixit 163 / Fixit 166 / Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus / Fixit 180 evo / Fixit 190 LG Fixit 462 / Fixit 606 / Fixit 622 / Fixit 623 / Fixit 666	*) Fixit 471 oder Fixit 475
 Wärmedämmstein			
 Porenbeton			
 Bims- und Leccastein			
 Natur- und Bruchstein Ohne Salzbelastung	<u>Ohne Vorgaben der Denkmalpflege</u> Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 206 / Fixit 662 Anwurf mit Fixit 210 / Fixit 211 / Fixit 670	Fixit 205 / Fixit 206 / Fixit 207 / Fixit 210 / Fixit 222 ³⁾ / Fixit 288 ¹⁾ / Fixit 462 / Fixit 662	
	<u>Unter Schutz gestellt, mit Vorgaben der Denkmalpflege</u> Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 206 Anwurf mit Fixit 281	Fixit 205 / Fixit 207 / Fixit 222 ³⁾ / Fixit 288 ¹⁾ / Fixit 462	<u>Unter Schutz gestellt und mit Vorgaben der Denkmalpflege</u> Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 284 / Fixit 285 / Fixit 763 / Fixit 764

Hinweis: Feuchtigkeits- und salzbelastetes Mauerwerk – siehe Fachinformation **Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk**

¹⁾ Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 462

⁴⁾ Einbettung vollflächig mit Fixit 460 oder Fixit 461









²⁾ Nicht auf gipshaltigen Grundputzen anwenden

⁵⁾ Haftschicht für Lehmputz

³⁾ Einbettung vollflächig mit Fixit 223

⁶⁾ Bei Gipsputzen



Plattenart		Voraussetzungen	Vorbehandlung	Deckputz
	Gipskartonplatten	Standardplatten; Fugenverspachtelung nach Vorgaben der Systemhalter ¹⁾	Abglätten mit Fixit 143 / Fixit 145 / Fixit 252 / Fixit 151 A/B oder abspachteln mit Fixit 400 / 401 / Fixit 253 Fixit 491 / 460 ³⁾	Voranstrich mit Fixit 471 oder 475 Fixit 721 / Fixit 735 / Fixit 751 / Fixit 770 / Fixit 775 / Fixit 777 Voranstrich mit Fixit 471 zwingend Fixit 715
	Gipsfaserplatten			
	Hartgipsplatten			
	Vollgipsplatten		Fixit 400 / Fixit 401 Fixit 410 / Fixit 412 / Fixit 252	
	Zementfaserplatten innen		Fixit 433 ²⁾ / Fixit 460 ²⁾³⁾ / Fixit 461 ²⁾ / Fixit 462 ²⁾ / Fixit 252	
	Wediplatten			
	Korkplatten		Fixit 425 ²⁾ / Fixit 460 ²⁾³⁾ / Fixit 439 ²⁾	
	Schaumglasplatten	Fixit 466 ²⁾	Fixit 151 A und B Fixit 715 / Fixit 721	












¹⁾ Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

²⁾ Vollflächige Gewebeeinbettung

³⁾ Haftschicht für Lehmputze

Aussenputz-Systeme auf Mauerwerk und Beton



Untergrund		Vorbehandlung	Grundputz	Deckputz
	Backstein	Mit Zementanwurf Fixit 670 / Fixit 211 / Fixit 281	Fixit 222 ¹⁾ / Fixit 288 ²⁾ / Fixit 462 / Fixit 606 / Fixit 610 / Fixit 616 / Fixit 622 / Fixit 623 Fixit 632 / Fixit 660 / Fixit 662 / Fixit 666 / Fixit 688 ⁵⁾	<u>Ohne Voranstrich</u> Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 793 / Fixit 794 <u>Voranstrich Fixit 475 empfehlenswert</u> Fixit 763 / Fixit 764 / Fixit 777 / Fixit 780 ⁴⁾
	Kalksandstein	Mit Zementanwurf Fixit 670 / Fixit 211	Im Sockelbereich Fixit 620 / Fixit 621 / Fixit 656	<u>Voranstrich Fixit 471 zwingend</u> Fixit 710 / Fixit 746 / Fixit 740 Si
	Zementstein			
	Beton	Fixit 343 / Fixit 346		
	Leichtbackstein Porosierter Stein	Spezielle Vorgaben der Stein- lieferanten sind zu beachten	Fixit 622 ³⁾ / Fixit 623 ³⁾ / Fixit 666 ³⁾ In 2 Lagen, nass in nass	
	Wärmedämmstein			
	Porenbeton			
	Bims- und Leccastein			
	Natur- und Bruchstein Ohne Salzbelastung	<u>Ohne Vorgaben der Denkmalpflege</u> Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 207 / Fixit 662 Anwurf mit Fixit 210 / Fixit 211 / Fixit 670 / Fixit 281 <u>Unter Schutz gestellt und mit Vorgaben der Denkmalpflege</u> Stopfen mit Fixit 205 / Fixit 207 Anwurf mit Fixit 281	Fixit 205 / Fixit 210 / Fixit 222 ¹⁾ / Fixit 288 ²⁾ / Fixit 462 / Fixit 662 / Fixit 209 Im Sockelbereich Fixit 207 Rajasil SP4 Fixit 209	<u>Unter Schutz gestellt und mit Vorgaben der Denkmalpflege</u> Fixit 203 / Fixit 208 Fixit 763 / Fixit 764

Hinweis: Feuchtigkeits- und salzbelastetes Mauerwerk – siehe Fachinformation **Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk**

¹⁾ Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 223

⁴⁾ Muss 1 x gestrichen werden zur Farbtonregalierung








²⁾ Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 462

⁵⁾ Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 460 oder Fixit 461

³⁾ Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 460 oder Fixit 461 empfehlenswert bei $\lambda \leq 0,1 \text{ W/mK}$







Aussenputz-Systeme auf Dämm- und Bauplatten

Plattenart	Voraussetzungen	Beschichtung	Deckputz	Anstrich
 EPS-Platten	Vorgaben der Systemhalter beachten ¹⁾	Mit vollflächiger Gewebeeinbettung Fixit 433 / Fixit 435 / Fixit 439	Ohne Voranstrich: Fixit 793 / Fixit 794	Nicht streichen
 XPS-Platten			Voranstrich* empfehlenswert: Fixit 777 / Fixit 780	2 x streichen mit Fixit 782 / Fixit 786 Si
 MFP-Platten		Mit vollflächiger Gewebeeinbettung Fixit 433 / Fixit 439	Ohne Voranstrich: Fixit 793 / Fixit 794	Nicht streichen
 Holzfaserplatten (Diffutherm)		Grundputz mit vollflächiger Gewebeeinbettung Fixit 425 / Fixit 439	Voranstrich* empfehlenswert: Fixit 777 / Fixit 780	2 x streichen mit Fixit 786 Si
 Zementfaserplatten aussen		Mit vollflächiger Gewebeeinbettung Fixit 433 / Fixit 460 / Fixit 461	Voranstrich* zwingend: Fixit 746 / Fixit 740 Si	Nicht streichen
 PIR-Platten		Mit vollflächiger Gewebeeinbettung Fixit 433 / Fixit 439	Ohne Voranstrich: Fixit 793 / Fixit 794	Nicht streichen
 Mineralschaumplatten		Mit vollflächiger Gewebeeinbettung Fixit 427 / Fixit 428	Voranstrich* empfehlenswert: Fixit 777 / Fixit 780	2 x streichen mit Fixit 782 / Fixit 786 Si
			Voranstrich* zwingend: Fixit 740 Si	

*Voranstrich Fixit 471 / Fixit 475

FIXITherm.evo – Biozidfreies Dämmsystem

Plattenart	Voraussetzungen	Beschichtung	Deckputz	Anstrich
 PIR-Platten  EPS-Platten  MFP-Platten  Holzfaserplatten	Vorgaben des Systemhalters beachten ¹⁾	Grundputz mit vollflächiger Gewebeeinbettung Fixit 446 evo	Ohne Voranstrich: Fixit 793 / Fixit 794	Nicht streichen
			Voranstrich* empfehlenswert: Fixit 777	2 x streichen mit Fixit 785 evo

¹⁾ Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

²⁾ Nur auf EPS- und XPS-Systemen



Q1 Feldbreite, Emmenbrücke

Fixit 160 Gips-Maschinenputz
 Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht
 Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S
 Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
 Fixit 400 Gipsspachtel
 Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz
 Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen



Salmenpark, Rheinfelden

Fixit 160 Gips-Maschinenputz
 Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S
 Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
 Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm²



Überbauung Letz, Näfels

Fixit 433 Combiputz leicht
 Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion
 Fixit 777 Edelputz extraweiss
 Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe
 EPS 031 Duplex Dämmplatte grau mit weisser Deckschicht



Pfarrhelferhaus, Bremgarten

Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk
 Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen
 Fixit 211 Zementmörtelanwurf
 Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
 Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
 Fixit 288 CalceClima® Thermo
 Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf
 Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen



Dubach-Haus, Häggingen

Fixit 100 Baugips
 Fixit 145 Feinglätter Planofix
 Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen
 Fixit 211 Zementmörtelanwurf
 Fixit 288 CalceClima® Thermo
 Fixit 462 Renovationsputz
 Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion
 Fixit 777 Edelputz extraweiss
 Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe
 Fixit 830 (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich



Neubau MFH Central, St. Moritz

Fixit 146 Weissputz
 Fixit 180 evo Innengrundputz
 Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
 Fixit 373 Multiflex 2K grau
 Fixit 433 Combiputz leicht
 Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss
 Fixit 468 Dispersionskleber
 Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze
 Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion
 Fixit 777 Edelputz extraweiss



NB Verwaltungszentrum Ca Sil Plaz, Domat/Ems

Fixit 146 Weissputz
 Fixit 180 evo Innengrundputz
 Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal
 Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht
 Fixit 462 Renovationsputz
 Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz
 Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit
 Fixit 798 Kratzputz gebrochen
 FIXITherm.roc



Überbauung Letz, Näfels

Fixit 146 Weissputz
 Fixit 180 evo Innengrundputz
 Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss
 Fixit 793 Steinputz
 Fixit 830 evo (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Regionale Verkaufsbüros

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8187 Weiach ZH
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch

