

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
CRETEO®REPAIR CC 151

Уникален идентификационен код на типа продукт
418986

Тип на продукта
Мортар за ремонт на бетон

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena
1139
въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139-CPD-1339/08 и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Предвидена употреба
Продукт за ремонт на бетон (PCC-мазилка) за статично и нестатично значим ремонт Клас R4 - Принципен метод: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Производител
РЪОФИКС АД
Бадщрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	Клас R2	EN 1504-3
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	EN 1504-3
Адхезия	≥ 0,8 MPa	EN 1504-3
Съпротивление на карбонизация	отговаря	EN 1504-3
Модул на еластичност	28,1 GPa	EN 1504-3
Съвместимост при температурни цикли Част 1: замразяване/размразяване	≥ 0,8 MPa	EN 1504-3
Капилярна абсорбция на вода	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 1504-3
Опасни вещества	в съответствие с 5.4	EN 1504-3
Реакция на огън	A1	EN 1504-3
Свободно свиване след 90 дни	< 0,55 mm/m	EN 1504-3

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември,



място и дата на издаване

подпис