



Objektreport

Sanierputz-System WTA für Stiftung Ecksberg

Sanierputz WTA für Stiftung Ecksberg

Die Substanz des denkmalgeschützten Gutshofes konnte mit
CAL SOLAN - Sanierputz-System mit Romankalk - bewahrt werden.



Die Stiftung Ecksberg - eine eigenständige kirchliche Stiftung in Oberbayern, die schwerpunktmäßig Langzeitbetreuung für Erwachsene mit Behinderung anbietet - saniert ihr 110 Jahre altes denkmalgeschütztes Gutshof im oberbayerischen Mühldorf a. Inn.

Vor Kurzem wurde der Umbau einer alten Stallung zu einer Förderstätte mit Bäckerei und Café abgeschlossen. Die entstandenen Wohnräumlichkeiten sind für Menschen mit schwerer geistiger und körperlicher Behinderung vorgesehen.

Die bautechnische Sanierung des alten Stallgebäudes war besonders anspruchsvoll und wurde von der Günther Kneißl KG Bauunternehmung aus Garching ausgeführt.



Das alte Stallgebäude der Stiftung Ecksberg vor der Sanierung (2019).



Aufgabe des Bauunternehmens war der vollständige Umbau des Hauses einschließlich aller Erdarbeiten, der Maurer- und Betonarbeiten sowie die Abdichtung und der neue Verputz.

Die 47 Meter lange und 18 Meter breite Stallung besteht aus Ziegelmauerwerk mit Stampfbeton und zeichnet sich durch eine Gewölbekonstruktion im Erdgeschoss aus.

Die Gebäude des denkmalgeschützten Gutshofes werden von einer landestypischen Putzfassade geprägt. Bei ihrer Sanierung legten Bauherr und Planungsverantwortliche besonderes Augenmerk auf eine fachgerechte Materialität und Ausführung.

Die historische Substanz der alten Ziegelwände im Inneren des Hauses sollte unbedingt erhalten werden.

Nach eingehenden Beratungen wählte man den CALSOLAN® Sanierputz von HASIT. Der in diesem Putz verarbeitete natürliche und hydraulische Romankalk zeichnet sich durch eine hohe Feinheit und Porosität aus. Das Material haftet besonders gut auf feuchten Oberflächen, harmoniert gut mit historischen Baumaterialien und lässt sich zudem einfach und schnell verarbeiten.

HASIT CALSOLAN® POR wurde als Innenputz mit Stärken von vier bis sechs Zentimetern an den Außenwandflächen sowie an der neu gemauerten Trennwand zwischen Förderstätte und Bäckerei eingesetzt.

In den neu gestalteten Bereichen im Erdgeschoss und im Café wurde als Grund- und Oberputz HASIT 650 in einer Stärke von 0,5 mm eingesetzt. In der darüber liegenden Etage kam ein Kalkputz HASIT 666 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen wohnbaubiologischen und raumklimaregulierenden dampfdiffusionsoffenen Putz, bestehend aus hoch hydraulischem natürlichem Kalk.

Im Außenbereich von Förderstätte und Bäckerei erfolgten die notwendigen Ausbesserungen mit dem Grundputz HASIT Hasolan, einem reinen, zementfreien NHL5 Kalk, in 4 mm Stärke und dem Oberputz HASIT 700 LITHIN Kellenwurf, in 4 mm bis 6 mm Stärke. Die Fensterlaibungen wurden mit dem ebenfalls auf Kalk basierenden Aerogel-Hochleistungs-dämmputz HASIT Fixit 222 ausgeführt.

Förderstätte mit Bäckerei und Café



Eckdaten

Objekt:	Historisches Gebäude
Ausführung:	2019 - 2020
Art:	Denkmalsanierung
Standort:	84453 Mühldorf am Inn
Information:	Die Substanz des denkmalgeschützten Gutshofes konnte mit CALSOLAN - Sanierputz-System mit Romankalk - bewahrt werden.

Beteiligte Unternehmen

Verarbeiter	Günther Kneißl KG Bauunternehmung aus Garching
Bauherr	Stiftung Ecksberg

Außenansicht



Außenansicht



Innenansicht



Detailaufnahmen



Außenfassade mit Nischen und aufgeputzten Faschen



Verwendete Produkte



HASIT CALSOLAN® POR

Sanierporengrund- und -ausgleichsputz WTA mit Romankalk

Naturweißer Sanierstopfmörtel, -ausgleichs- und -porengrundputz auf Basis von Romankalk zum Egalisieren von Unebenheiten, speziell für feuchtes, zu sanierendes Mauerwerk, nach DIN EN 13914-1 der ehemaligen MG P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1).

Produktvorteile:

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Grosse Salzspeicherkapazität
- Sulfatbeständig
- Hervorragende Verarbeitung
- Hohe Schichtdicken möglich
- Spannungsfreies Abbinden und Erhärten
- Naturweiss
- Kein Spritzbewurf notwendig.
- Wohngesund durch natürlichen hydraulischen Kalk
- WTA-zertifiziert

HASIT 666

Kalkputz

Natürlicher Kalkputz, als Maschinenputz der ehemaligen Putzmörtelgruppe P I (DIN 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1). Als Grund- oder Filzputz für innen auf Mauerwerk, Beton etc.

Produktvorteile:

- Hemmt die Bildung von Schimmelpilzen
- Naturweiss
- Schwindarm
- Hervorragende maschinelle Verarbeitung
- Rein mineralisch

HASIT FIXIT 222

Aerogel Hochleistungsdämmputz

Innovativer, hoch wärmedämmender, ökologischer NHL-Aerogel-Dämmputz für Alt- und Neubau. Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden bis 15 cm Schichtstärke. Unterputz auf tragfähigem Mauerwerk, Altputze und Beton.

Produktvorteile:

- Höchst wärmedämmend WLF 0,028 W/mK
- Umweltfreundlich
- Fördert gesundes Raumklima
- Nicht brennbar
- Bewährt in der Denkmalpflege
- Schalldämmend

Verwendete Produkte



HASIT HASOLAN

Kalkmörtel

Mehrlagiges, hydraulisches Kalkputzsystem für historisches und neues Mauerwerk ab OK Gelände im Innen- und Außenbereich. Rein zementfreie Kalkputze mit natürlichen hydraulischen Kalken, gelöschtem Kalk und Puzzolanen für den Einsatz u.a. an Denkmälern. Geeignet für frescale Arbeiten oder auch als Stopfmörtel zum Schliessen von Schlitzen.

Produktvorteile:

- Hydrophobiert und nicht hydrophobiert lieferbar
- Dampfdiffusionsoffen
- Händisch und maschinell verarbeitbar
- Natürliche biozide Wirkung durch Kalk
- Schwind- und spannungsarm abbindend
- Wohngesund durch natürlichen hydraulischen Kalk
- Unterschiedlichste Körnungen von 0,5 mm bis 6 mm

HASIT 700

LITHIN Kellenwurf

Mineralischer, eingefärbter Struktur-/Oberputz nach DIN V 18557, der Mörtelgruppe P I (DIN V 18550) bzw. der Kategorie CS I (EN 998-1) zur dekorativen Gestaltung von „geworfenen“ Strukturen. Eignet sich als Oberputz im Außen-, sowie zur dekorativen Gestaltung im Innenbereich, auf mineralische, saugfähige, leicht aufgeraute Kalk- bzw. Kalkzementputze.

Produktvorteile:

- Mineralisch, ökologisch
- Grobe Struktur
- Mit hydraulischen Kalk
- Rundkorn
- Luftkalk

HASIT 650

Kalkzementputz

Ein-/ mehrlagiger Grund- bzw. Filzputz auf genormtes Mauerwerk und Beton im Innen- und Außenbereich, z.B. für Kalksandsteine, Fassaden, Kellerwände innen, Garagen, gewerbliche Räume, Feuchträume, Treppenhäuser usw.

Produktvorteile:

- Hervorragende Verarbeitung
- Mineralisch
- Schönes Oberflächenbild
- Mit hochwertigen Kalkbrechsand

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de