



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7616

Об'єкт експертизи: Суміш для заповнення міжплиткових швів (шпаклівка) КРАЙЗЕЛЬ® (KREISEL®)
різних кольорів. Арт. FUGANANOTECH 730

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для внутрішніх та зовнішніх робіт в будівництві житлових, громадських та промислових будівель, в тому числі будівель медичного призначення та підприємств харчової промисловості, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Польща, "Kreisel – Technika Budowlana Sp. z o.o.", 60-462 Poznan, ul. Szarych Szeregów, 23 POLSKA (м. Познань, 60-462, вул. Шарих Шерегов, 23, Польща). 97-225 Ujazd, ul. 11 Listopada, 29 POLSKA (м. Уязд, 97-225, вул. 11 Листопада, 29, Польща)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "КРАЙЗЕЛЬ - Будівельні Матеріали", Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А, тел./факс: +38(044)200-38-20/22, веб-сайт: www.kreisel.ua, e-mail: info@kreisel.ua, код за ЄДРПОУ 32917949

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): силікатовмісного пилу (цементу) – 6,0 мг/м³, а, Ф, 4 клас небезпечності; вапняку – 6, а, Ф, 4 клас небезпечності відповідно до Вимог Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи". Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру, верхні дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом вищевказаних хімічних речовин відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і

біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Міністерстві України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист органів дихання, слизових оболонок очей та шкіри. Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Суміш для заповнення міжплиткових швів (шпаклівка) КРАЙЗЕЛЬ® (KREISEL®) різних кольорів. Арт. FUGANANOTECH 730, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1972 від 15 травня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Ищейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.