

KONFORMITÄT MIT MINDESTUMWELTKRITERIEN - MUK

RÖFIX PURWALL Stifterite Class SK

Die Firma RÖFIX AG erklärt, dass die folgenden PU/PIR-Dämmplatten:

RÖFIX PURWALL Stifterite Class SK

die folgenden MUK-Kriterien erfüllen – Dekret vom 23. Juni 2022:

2.5.7 Thermische und akustische Isolierung

- Sie sind gemäß UNI EN 13175 CE-gekennzeichnet und verfügen über die entsprechende Leistungserklärung (DoP).
- Es werden keine Stoffe, die in der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe aufgeführt sind, die für eine Zulassung in Frage kommen (besonders besorgniserregende Stoffe - SVHC), gemäß REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) in Konzentrationen von mehr als 0,1 % (w/w) hinzugefügt.
- Sie werden nicht mit Treibmitteln hergestellt, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODP);
- Sie werden nicht unter Verwendung von Bleikatalysatoren hergestellt, wenn sie versprüht werden oder bei der Bildung von Kunststoffschäum;
- Sie werden aus recyceltem oder wiederverwertetem Material oder Nebenprodukten hergestellt, gemessen am Gewicht als Summe der drei Fraktionen, mit dem folgenden Mindestanteil: Polyurethan >2%.

Partschins, 01/09/2023



RÖFIX AG - S.p.A.
Vinschgauerstr. 70 - Via Venosta, 70
I-39020 Partschins Töll - Parcines-Tel
Tel. 0473 966 100 | Fax 0473 966 150
MwSt.-Nr. 00848420218 Part. IVA